

Contura

Kaminöfen
& Heizkamine
aus Schweden



wohlfühlwissen™
mit Contura

contura.eu

Ausgabe Herbst 2025





Nichts ist schöner als ein wärmendes Feuer.

Dies empfinden alle so, die die kühlen Jahreszeiten kennen. Doch die Wärme eines Feuers schafft nicht nur Gemütlichkeit, sondern weckt auch tief in uns ein Gefühl von Geborgenheit. Ganz abgesehen davon ist eine moderne Feuerstätte eine intelligente Lösung, die Umwelt und Budget gleichermaßen schont.



**Planen Sie Ihre individuelle
Kombination in unserem Konfigurator.**

Scannen Sie den QR-Code um zur
Kaminofenauswahl zu gelangen.

Wir bauen Feuerstätten für Menschen, die ihre Entscheidungen mit Herz und Verstand treffen.

Kaminöfen und Heizkamine von Contura sollen Ihrem Zuhause über viele Jahre wohlige Wärme und Gemütlichkeit schenken. Achten Sie daher auf eine sorgfältige Auswahl. Contura bietet Kaminöfen und Heizkamine für alle, die skandinavisches Design, clevere Funktionen und große Flexibilität zu schätzen wissen.



Einfach Lebensqualität.



Inhalt

Wohlige Wärme für Ihr Zuhause

Energieverbrauchskennzeichnung	8
Contura – Unsere Werte	9
Inspirationen	10

Richtige Kaminofenauswahl

Welcher Contura-Typ sind Sie?	22
Feuersichtbarkeit	23
Wohlige Wärme	24
Gute Gründe für Contura	25

Kaminöfen

Contura-Serie 200	26
Contura-Serie 300	30
Contura-Serie 500 Style	36
Contura Connect	46
Contura-Serie 600 Style	50
Contura-Serie 800 Style	60
Contura-Serie 900 Style NEUHEIT!	70
Contura-Serie MyCube NEUHEIT!	80

Heizkamine und Heizeinsätze

Contura i41	88
Contura i51	92
Contura i61	96
Zubehör	102
Informationen	105
Technische Daten	106
Maßskizzen	116
Gute Wärmespeicherung	130
Contura brennt für die Zukunft	134

Gemütlichkeit mit reinem Gewissen

Wenn Sie mit Holz heizen, sparen Sie nicht nur bares Geld, sondern schützen überdies die Umwelt. Der Brennstoff Holz gilt als CO² neutral, da nur die Menge an CO² bei der Verbrennung abgegeben wird, die zuvor über die Wachstumsphase des Baumes auch aufgenommen wurde. Mit einer modernen und effizienten Verbrennungstechnologie wird zudem die Partikelemission gesenkt. Die Marke Contura zählt zu den weltweit effizientesten Kaminöfen mit Emissionswerten, die niedriger sind, als es schwedische und internationale Grenzwerte vorschreiben.

Die Umwelt stets im Blick

Contura entwickelt seine Verbrennungstechnologie und sein Design kontinuierlich weiter, um die Heizleistung zu steigern. Bei der effizienten Verbrennung in einem modernen Contura Modell wird der größte Teil des Energiegehalts des Holzes in Wärme umgewandelt. Damit sind auch die Rauchemissionen besonders niedrig, weil die Energie für die Erzeugung von Wärme im Raum genutzt wird, statt sie mit dem heißen Rauch wieder nach außen abzugeben.

Gute Zirkulation für effiziente Verbrennung

Mit dem geschlossenen Verbrennungssystem wird der Feuerstätte über Kanäle aus Schornstein, Außenwand oder Fußboden Verbrennungsluft zugeführt. Dies sorgt für eine optimale und gleichmäßige Verbrennung, die die Gebäudeventilation nicht beeinträchtigt.


Holzverbrauch reduzieren

Wussten Sie, dass Sie mit einer modernen Feuerstätte den Holzverbrauch um 50% reduzieren? Zudem werden Emissionen um 90% gesenkt. Weitere Informationen zur effizienten Verbrennung erhalten Sie auf Seite 133.

Energieverbrauchskennzeichnung

Die Energieverbrauchskennzeichnung gehört zum EU-Regelwerk, mit dem die Umweltauswirkungen von Energieprodukten verringert werden sollen. Sie unterstützt Sie dabei, sich für Produkte mit hoher Energieeffizienz zu entscheiden. Feuerstätten mit Energieklassifizierung A besitzen einen hohen Wirkungsgrad und somit niedrige Betriebskosten.

Genau das ist es, was Contura heute und morgen unter Gemütlichkeit mit reinem Gewissen versteht.





Contura – unsere Werte

Saubere Verbrennung mit natürlicher Wärme auf höchstem Niveau

Befeuern Sie den Kaminofen und genießen Sie das Flammenspiel mit reinem Gewissen – geringe Umweltbelastung und besondere Wirtschaftlichkeit inklusive. Contura-Feuerstätten sind CO₂-neutral dank ihrer effizienten Verbrennungstechnologie, die für eine ausgezeichnete Heizeffizienz und minimale Emissionen sorgt.

Zuverlässige Qualität aus Schweden

Contura-Feuerstätten werden in Schweden in einer der weltweit modernsten Fertigungsanlage hergestellt. Wir verpflichten uns zudem, Umweltauswirkungen zu minimieren sowie die Menschenrechte und eine gute Wirtschaftsethik zu wahren. Wir halten in allen Produktionsschritten strenge Qualitätsstandards ein.

Zeitloses und funktionales Design für Ihr Zuhause

Ein Zuhause kann sehr unterschiedlich aussehen. Deshalb besitzen wir ein umfangreiches Sortiment an zeitlosen Feuerstätten mit einem attraktiven Design und herausragenden Funktionen. Contura bietet Kaminöfen und Heizkamine für alle Einrichtungsstile.

Intelligente Funktionen

ASF – Automatic Start Function

Diese Funktion regelt die für den Zündvorgang notwendige Luftzufuhr über den Rost. Die Tür kann geschlossen werden und trotzdem entzündet sich das Kaminfeuer.

RBF – Refuelling Boost Function

Mit der Boost Funktion lässt sich die Glut „retten“, einfach den linken Reglergriff öffnen, neuer Sauerstoff strömt von unten ein und entfacht das erlöschende Feuer mit dem nachgelegten Holz erneut.

SSA – Silent Sliding Ash Pan

Schönheit bis ins kleinste Detail – so lautet unsere Devise! Contura Style verfügt jetzt über einen neuen Aschekasten, der aufgrund seines Designs und seiner Dämpfungsfunktion bei der Entleerung sanft und leise gleitet.

CMF (Clean Mode Function)

Die Tür wird in geöffneter Stellung bequem arretiert. Die Brennkammer lässt sich somit leicht und sicher reinigen.



Gemütlichkeit für alle

„Gemeinsam Gemütlichkeit genießen, ist einfach himmlisch. Am liebsten vor einem Kaminofen. Mit Seitenscheiben, die das Feuer noch besser zur Geltung kommen lassen und es noch behaglicher machen.“

Weitere Informationen zum Contura 596G Style finden Sie auf Seite 36.





Ordentlich viel Holz für viel Feuer

„Wir lieben es, mit großen Holzscheiten zu feuern und suchten nach einem Kaminofen, der unsere Wünsche erfüllt, ohne zu viel Platz zu beanspruchen.“

Weitere Informationen zum Contura 310G finden Sie auf Seite 30.





Tradition neu interpretiert

„Die Verkleidung aus Artstone vermittelt eine sanfte Haptik und Optik. Genau das hat uns gefallen. Stein, Glas und Feuer vereinen sich in attraktiver Symbiose. Klassische Materialien in moderner Ausführung.“

Weitere Informationen zum Contura 610AG Style finden Sie auf Seite 53.






Ganzjährig entspannen

„Wir lieben es, draußen auf der Veranda und in der Nähe der Natur zu sein. Unser Speckstein-Kaminofen hält uns selbst bei Nordwind warm.“

Weitere Informationen zum Contura 556T Style finden Sie auf Seite 42.







Fast wie ein offener Kamin

„Ein Heizkamin mit viel Platz davor, genau so sollte es sein. Mit dieser Lösung genießen wir viel Feuer, viel Licht und viel Platz.“

Weitere Informationen zum Contura i61T finden Sie auf Seite 99.





Hier haben wir es uns bequem gemacht

„Wir genießen ganz bewusst und entschleunigt unser Leben. Für jede Tätigkeit nehmen wir uns ausreichend Zeit. Dazu gehört auch tiefe Entspannung vor einem knisternden Kaminfeuer, das uns intensiv durchwärmst.“

Weitere Informationen zum Contura i51 weiß finden Sie auf Seite 92.





Welcher Contura-Typ sind Sie?

Contura bietet Modelle in unterschiedlichsten Ausführungen und Größen an. Das besondere Augenmerk – für alle unsere Geräte – liegt auch stets auf großzügigen Glasfronten, die viel vom Feuer zeigen. Ebenso wie das schwedische Design, hohe Qualitätstandards und die Fertigung – Made in Sweden.

Welche Fläche soll die Feuerstätte beheizen? Wo soll das Gerät platziert werden? Dies sind wichtige Faktoren, die über Brennkammergröße, Heizleistung und Größe des Gerätes selbst entscheiden. Die einzelnen Modellserien unterscheiden sich hinsichtlich Verkleidungsform und Brennkammergröße. Jede Serie bietet unterschiedliche Varianten und Verkleidungen. Damit haben Sie die Wahlmöglichkeit genau das Passende für Ihre Ansprüche zu finden. Darüber hinaus ist verschiedenes nützliches Zubehör erhältlich, z.B. zur Wärmespeicherung und Holzaufbewahrung.

Nach der Bedarfsanalyse entscheiden Sie darüber, welche Feuerstätte Sie optisch am meisten anspricht und Ihnen jahrelang wohlige Wärme spenden soll. Sie werden mit Sicherheit Ihr Lieblingsmodell finden!

Wie viel wollen Sie vom Feuer sehen?

Ein Großteil der Contura-Besitzer schwört aus einem bestimmten Grund auf seinen Kaminofen:

Er gewährt tiefe Einblicke in die lodernde Faszination des Feuers. Durch eine großzügige Front- und Seitenverglasung sind die Flammen fast von jeder Seite aus sichtbar. Achten Sie auf unser Symbol für die Feuersichtbarkeit! Es zeigt Ihnen, wie viel beim jeweiligen Modell vom Feuer zu sehen ist.



Frontverglasung



Frontverglasung
und schmale
Seitenverglasung



Frontverglasung
und breite
Seitenverglasung



360° Sichtbarkeit
dank Drehteller





Wohlige Wärme – ein Leben lang

Sie spielen mit dem Gedanken, sich einen Kaminofen oder einen Heizkamin zuzulegen? Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse. Hier stellen wir Ihnen verschiedenste Lösungen vor, die Sie ein Leben lang mit wohliger Wärme verwöhnen. Welches Contura-Modell Sie auch wählen – Sie genießen in jedem Fall eine effektive Wärmequelle, die Ihre Lebensqualität steigert. Contura-Modelle sind in unterschiedlichsten Größen erhältlich: vom smarten kleinen Gusskaminofen bis hin zum voluminösen Heizkamin. Und natürlich allem, was dazwischen liegt.

Designauswahl

Contura-Feuerstätten sind u.a. deswegen so beliebt, weil sie das Feuer in ihrer ganzen Pracht zeigen. Dadurch lassen sich einige Modelle auch sehr gut in kleineren Räumen aufstellen. Dank der großzügigen Verglasung kann das Feuer bei den allermeisten Modellen von drei Seiten aus betrachtet werden.

Das Spektrum an großzügigen Glasflächen findet sich in unterschiedlichster Form wieder, ob in Hoch- oder Querformat, in konkav gewölbt oder ganz plan. Schauen Sie genau hin! Das gewünschte Modell für Ihre individuellen Ansprüche findet sich bestimmt. Mit unserem Zubehör verleihen Sie Ihrem Kaminofen den ganz persönlichen Stil.

Zur Auswahl stehen, u.a. unterschiedliche Korpusfarben, Abdeckungen, Kochplatte, Wärmespeichermagazin, SoftClose Holzfachfür, Brennholzfach, Ventilator oder auch ein Frischluftanschlussset. Alle Kaminofenmodelle lassen sich optional nach oben oder nach hinten anschliessen.



Gute Gründe, die für Contura sprechen

1. Deutlich sichtbares Feuer.

Die allermeisten Contura-Modelle besitzen großzügige Glasflächen, die das Feuer optisch voll zur Geltung kommen lassen. Unsere Symbole für Feuersichtbarkeit geben an, wie viel ein bestimmtes Modell vom Feuer zeigt.

2. Gusseiserne Kaminofentür.

Bei der Befeuerung ist ein Kaminofentür hohen Temperaturschwankungen ausgesetzt, daher ist sie aus formbeständigem Gusseisen gefertigt.

3. Hoher Wirkungsgrad.

Der Wirkungsgrad beschreibt das Verhältnis zwischen der vom Kaminofen/Heizkamin abgegebenen Energie sowie der in Form von Holz zugeführten Energie. Contura-Feuerstätten besitzen einen Wirkungsgrad von bis zu 86%.

4. Herstellung in Schweden mit Garantie.

Unsere Kaminofenprodukte sind schwedische Qualitätserzeugnisse, die von der Contura AB entwickelt und hergestellt werden. Dank einer 5-jährigen Werksgarantie, einer hohen Verfügbarkeit von Ersatzteilen und ausgezeichnetem Service sind Sie über die gesamte Lebensdauer Ihrer Feuerstätte abgesichert.

5. Clean Burning-System.

Das Clean Burning System trägt zu einer umweltfreundlichen Verbrennung im gesamten Leistungsintervall von 3 bis 9 kW bei.

6. Leistungsstarke Konvektion.

Die kühle Raumluft wird von der Kaminofenunterseite angesaugt, erwärmt und steigt nach oben. Nach nur wenigen Minuten strömt warme Luft in den Raum.

7. Einfache Bedienung.

Contura-Produkte sind mit einem einzigen Regler zur genauen Leistungseinstellung ausgestattet. So können Sie die Verbrennung auf einfache Weise exakt steuern. Dies gilt gleichermaßen für die Kaminofentür, Aschekästen und Rostteller.

8. Frischluftanschluss.

Alle Feuerstätten bieten die Möglichkeit, Verbrennungsluft von Außen zuzuführen.

9. Flexibilität.

Contura-Feuerstätten sind in zahlreichen Ausführungen und Modellvarianten erhältlich. Für ein individuelles Erscheinungsbild sind bei einigen Modellen verschiedene Höhen, Farben und Abdeckungen möglich.

10. Ventilator und Wärmespeicherung.

Für Wärme mit maximaler Effizienz lassen sich mehrere Contura-Modelle um einen Ventilator und verschiedene Wärmespeicherungseigenschaften erweitern.

11. Umfangreiches Zubehör.

Wählen Sie aus dem reichhaltigen Zubehörsortiment, zum Beispiel, wärmespeichernder Powerstone, Warmhaltefach, SoftClose Holzfachtür, Kochplatte, Drehteller oder Glasvorlegeplatte.



reddot winner 2023

Contura 210

Großes Feuer in einem kompakten Korpus

Der neue Contura 210 besticht durch sein klassisches Design und eine einfache Bedienung. Ein wandelbares Modell für viele Geschmäcker und unterschiedliche Designvorstellungen, ob mit Holzfach oder auf Füßen, ein Hingucker für viele Lebensräume.

Auf eigenen Füßen

Contura 210 lässt sich im Prinzip überall platzieren. Contura 210 kann auf einem Brennholzfach montiert werden, das als Option mit oder ohne Holzfachtür erhältlich ist und eine praktische Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihr Brennholz bietet – direkt dort, wo es gebraucht wird. Zusammen mit dem Brennholzfach kann Contura auf den meisten Böden aufgestellt werden.

Spezifikationen

Leistung	4–7 kW
Wirkungsgrad	82 %
Höhe	615 mm
Breite	500 mm
Tiefe	355 mm
Gewicht	85 kg
Max. Scheitlänge	33 cm
Energieklassifizierung	 A++

Zubehör Brennholzfach, gerade oder gebogene Beine, Soft-Close Holzfachtür, Kochplatte, Außenluftanschluss.



Contura 210



Contura 210, mit Holzfach



Für jedes Zuhause

Kompakt, robust, zuverlässig. Ein zeitloses Design, das sich sowohl in traditionell als auch in modern gestaltete Wohnräume nahtlos einfügt und das bestehende Ambiente aufwertet. Die Entscheidung liegt bei Ihnen! Contura 210 ist ein wärmespendender Freund fürs ganze Leben

Spezifikationen

Leistung	4–7 kW
Wirkungsgrad	82 %
Höhe	845 mm
Breite	500 mm
Tiefe	355 mm
Gewicht	110 kg
Max. Scheitlänge	33 cm
Energieklassifizierung	

Zubehör Soft-Close Holzfachtür, Kochplatte, Außenluftanschluss.



Contura 210G, mit Holzfach und Holzfachtür



Ausgeklügelte Verbrennungstechnik

Im Contura 210 wurde die neueste Feuerungstechnik von Contura verbaut. Bei maximal geöffnetem Belüftungsschieber erhält das Feuer einen Sauerstoffschub, wodurch es möglich ist, ein Feuer bei geschlossener Tür zu entfachen.



Spezifikationen

Leistung	4–7 kW
Wirkungsgrad	82 %
Höhe	845 mm
Breite	500 mm
Tiefe	355 mm
Gewicht	110 kg
Max. Scheitlänge	33 cm
Energieklassifizierung	

Zubehör Soft-Close Holzfachtür, Kochplatte, Außenluftanschluss.



mit geraden Beinen



Contura 210

Contura 210, mit gebogenen Beinen ☺

Auf eigenen Füßen

Der Contura 210 ist erhältlich mit den Varianten geraden oder ausgestellten Bein.

Mit einem Wirkungsgrad von über 80 % können Sie sicher sein, dass Contura 210 die maximale Menge Wärmeenergie aus Ihrem Kaminholz zieht, während gleichzeitig der Feinstaubausstoß minimiert wird.



Contura 300

Der Kaminofen für Kombinierfreudige

Der C300 ist die perfekte Wahl für alle, die das Aussehen eines Kaminofens selbst bestimmen wollen. Wünschen Sie eine Verkleidung aus Speckstein oder Artstone? Eine Tür aus Gusseisen oder Glas? Oder möchten Sie eine Holzaufbewahrung? Sie haben die Wahl zwischen drei unterschiedlichen passenden Brennholzfächern. Darüber hinaus ist eine Schublade und anderes smartes Zubehör erhältlich. Die C300-Serie können Sie mit bis zu 50 cm langen Holzscheiten befeuern.

Attraktive Glastür

Die großzügige Glastür bildet einen schönen Rahmen für das Feuer. Die moderne Tür lässt sich mit dem Handgriff, der beim Befeuern nicht warm wird, leicht öffnen. Contura 310G ist mit einer Stahlverkleidung in schwarz oder weiß erhältlich und kann mit einer passenden freistehenden Holzaufbewahrung kombiniert werden.

Spezifikationen

Leistung	5–9 kW
Wirkungsgrad	77 %
Höhe	850 mm
Breite	750 mm
Tiefe	375 mm
Gewicht	130 kg
Verkleidung	weiß, schwarz
Max. Scheitlänge	50 cm
Energieklassifizierung	

Zubehör

Kochplatte, Brennholzfach, Schublade, Außenluftanschluss.



Contura 300



Contura 310

Platz für große Holzscheite

In die Brennkammer der 300-Serie passen bis zu einem halben Meter lange Holzscheite. Die freistehende Holzaufbewahrung passend zum Kamin kann stehend oder liegend aufgestellt werden. Contura 310 ist mit einer schwarzen oder weißen Stahlverkleidung und mit einer Kamintür aus Glas oder Gusseisen erhältlich.

Spezifikationen

Leistung	5–9 kW
Wirkungsgrad	77 %
Höhe	850 mm
Breite	750 mm
Tiefe	375 mm
Gewicht	130 kg
Korpusfarbe	schwarz
Max. Scheitlänge	50 cm
Energieklassifizierung	A ^b

Zubehör Kochplatte, Brennholzfach, Schublade, Außenluftanschluss.



Contura 300

Spezifikationen

Leistung	5–9 kW
Wirkungsgrad	77 %
Höhe	850 mm
Breite	750 mm
Tiefe	375 mm
Gewicht	175 kg
Korpusfarbe	schwarz
Max. Scheitlänge	50 cm
Energieklassifizierung	A ^F D

Zubehör Kochplatte, Brennholzfach, Schublade, Außenluftanschluss.

Contura 320AG

Mit samtweicher Oberfläche

Artstone ist ein samtig geschliffener Betonstein, wie nur Contura in bietet. Die hellgrauen Nuancen geben dem Kamin einen diskreten, aber modernen Ausdruck. Der Artstone speichert die Wärme und Sie haben die Wahl zwischen einer Kamintür aus Glas oder Gusseisen.



Contura 320T

Natürlich wärmespeichernd

Bei Speckstein handelt es sich um ein reines Naturmaterial mit individueller Maserung und ausgezeichneten Wärmespeicherungseigenschaften. Die Umrahmung aus Speckstein macht Ihren Kamin zu einem Unikat. Die Tür aus Gusseisen zeigt durch ihr großzügiges Glas viel vom Flammenspiel und der Handgriff wird beim Befeuern nicht warm. Und als Zubehör ist eine Schublade ideal.

Spezifikationen

Leistung	5–9 kW
Wirkungsgrad	77 %
Höhe	850 mm
Breite	750 mm
Tiefe	375 mm
Gewicht	190 kg
Korpusfarbe	schwarz
Max. Scheitlänge	50 cm
Energieklassifizierung	A ^b

Zubehör Kochplatte, Brennholzfach, Schublade, Außenluftanschluss.

Rustikal mit Gusseisentür

Contura 320A mit Umrahmung aus Artstone und Gusseisentür verleiht ein modernes und leicht rustikales Aussehen. Die Verkleidung aus Artstone ist gleichmäßig grau nuanciert und wärmespeichernd. Ein offenes Brennholzfach ist Standard, eine Schublade als Zubehör erhältlich.

Spezifikationen

Leistung	5–9 kW
Wirkungsgrad	77 %
Höhe	850 mm
Breite	750 mm
Tiefe	375 mm
Gewicht	175 kg
Korpusfarbe	schwarz
Max. Scheitlänge	50 cm
Energieklassifizierung	A ^F B

Zubehör Kochplatte, Brennholzfach, Schublade, Außenluftanschluss.



Natürlich und modern

Contura 320TG kombiniert den wärmespeichernden und natürlich gemaserten Speckstein mit der glänzenden Oberfläche der modernen Glastür. In dem räumlichen Fach ist ausreichend Platz für große Holzscheite.

Spezifikationen

Leistung	5–9 kW
Wirkungsgrad	77 %
Höhe	850 mm
Breite	750 mm
Tiefe	375 mm
Gewicht	190 kg
Korpusfarbe	schwarz
Max. Scheitlänge	50 cm
Energieklassifizierung	A ^F B

Zubehör Kochplatte, Brennholzfach, Schublade, Außenluftanschluss.





Contura 500 Style

In diesem geradlinigen Kaminofen spielt das Feuer die Hauptrolle

Der Contura 500 Style mit großzügiger Glastür und Seitenscheiben lässt den Raum als Ganzes leuchten. Aber auch die Wärme nutzt diese Kaminofenserie gut aus; und außer durch eine effiziente Verbrennung zeichnet sie sich durch Funktionen aus, die das Befeuern der Feuerstätte einfacher – und sicherer – machen. Der Kaminofen ist in verschiedenen Ausführungen und Materialien erhältlich und lässt sich außerdem durch Zubehör wie Wärmespeichermagazin, Ventilator, Kochplatte oder eine Vorlegeplatte aus Glas, erweitern.

Der Contura 500 Style hat ein elegantes, unaufdringliches Design. Und dennoch ist er voll ausgerüstet mit verschiedenen intelligenten Funktionen, von denen einige schon aus der Serie des großen Bruders bekannt sind, des Contura 600 Style. Neuheiten, die Ihnen sicherlich ans Herz wachsen werden, wie zum Beispiel, die automatische Startfunktion oder auch die Boost-Funktion, die die Glut wieder entzünden hilft.

Spezifikationen

Leistung	3–7 kW
Wirkungsgrad	80 %
Höhe	1529 mm
Breite	495 mm
Tiefe	440 mm
Gewicht	136 kg
Korpusfarbe	schwarz
Verkleidung	schwarz, weiß
Max. Scheitlänge	33 cm
Energieklassifizierung	

Zubehör

Wärmespeichermagazin mit Konvektionsgitter (nicht kompatibel mit Ventilator), Drehteller, Glasvorlegeplatte, Außenluftanschluss, Ventilator.







Contura 510G Style

Style sorgt für eine neue grafische Optik

Beliebtes Grundmodell mit neuer, interessanter Glastür, jetzt auch in Weiß. Kompakt, einfach aufzustellen und äußerst effizient.

Spezifikationen

Leistung	3–7 kW
Wirkungsgrad	80 %
Höhe	1066 mm
Breite	495 mm
Tiefe	440 mm
Gewicht	105 kg
Korpusfarbe	schwarz
Verkleidung	schwarz, weiß
Max. Scheitlänge	33 cm
Energieklassifizierung	A ^b

Zubehör Abdeckung aus lackiertem Aluminium oder mit Glaseinlage, Soft Close Holzfachtür, Ventilator, Drehsteller, Kochplatte, Vorlegeplatte aus Glas, Außenluftanschluss.

Beliebtes Basismodell erwacht zu neuem Leben

Contura 510 Style zählt zu den weltweit beliebtesten Kaminofenmodellen. Style hat diesem schlanken, leicht platzierbarem Modell mit schmaler Tür, größerer Glasfläche und effektiverer Verbrennung neues Leben eingehaucht.

Spezifikationen

Leistung	3–7 kW
Wirkungsgrad	80 %
Höhe	1066 mm
Breite	495 mm
Tiefe	440 mm
Gewicht	100 kg
Korpusfarbe	schwarz, grau
Max. Scheitlänge	33 cm
Energieklassifizierung	

Zubehör Abdeckung aus lackiertem Aluminium, Glas- (nur für schwarz) oder Specksteinabdeckung, Soft Close Holzfachtür, Ventilator, Drehsteller, Kochplatte, Glasvorlegeplatte, Außenluftanschluss.

Neue Glastür für sanften Feuerschein

Mit der Glastür wurde Contura 510G Style einem modernen Facelifting unterzogen. Das Feuer wärmt nicht nur, sondern bringt dank der großzügig gestalteten Glastür den gesamten Raum zum Leuchten.

Spezifikationen

Leistung	3–7 kW
Wirkungsgrad	80 %
Höhe	1066 mm
Breite	495 mm
Tiefe	440 mm
Gewicht	105 kg
Korpusfarbe	schwarz
Max. Scheitlänge	33 cm
Energieklassifizierung	

Zubehör Abdeckung aus lackiertem Aluminium, Glas- (nur für schwarz) oder Specksteinabdeckung, Soft Close Holzfachtür, Ventilator, Drehsteller, Kochplatte, Glasvorlegeplatte, Außenluftanschluss.



Contura 500 Style





Contura 520 Style

Mit Powerstone für ein Maximum an Wärme

Contura 520 Style ist für alle, die maximale Leistung auf minimaler Fläche wünschen. Mit fast 100 Kilogramm wärmespeicherndem Powerstone und verschließbarem Konvektionsgitter ist die Heizleistung und Wärmespeicherung besonders effektiv.

Spezifikationen

Leistung	3–7 kW
Wirkungsgrad	80 %
Höhe	1100 mm
Breite	570 mm
Tiefe	477 mm
Gewicht	205 kg
Korpusfarbe	schwarz
Max. Scheitlänge	33 cm
Energieklassifizierung	A ^b

Zubehör Soft Close Holzfachtür, Drehteller, Kochplatte, Glasvorlegeplatte, Außenluftanschluss.

Mit Powerstone und Glastür

Contura 520 Style ist für alle, die maximale Leistung auf minimaler Fläche wünschen. Mit fast 100 Kilogramm wärmespeicherndem Powerstone und verschließbarem Konvektionsgitter ist die Heizleistung und Wärmespeicherung besonders effektiv.

Spezifikationen

Leistung	3–7 kW
Wirkungsgrad	80 %
Höhe	1100 mm
Breite	570 mm
Tiefe	477 mm
Gewicht	205 kg
Korpusfarbe	schwarz
Max. Scheitlänge	33 cm
Energieklassifizierung	A 



Zubehör Soft Close Holzfachtür, Drehteller, Kochplatte, Glasvorlegeplatte, Außenluftanschluss.

Specksteinverkleidung für besonders kalte Tage

Die Verkleidung aus Speckstein verleiht Contura 520T Style natürlich wärmespeichernde Eigenschaften. Gleichzeitig sorgt das kompakte Format für eine einfache Aufstellung im Raum. Der Speckstein mit seinen natürlich variierenden Nuancen und Maserungen macht den Kaminofen zu einem Unikat.

Spezifikationen

Leistung	3–7 kW
Wirkungsgrad	80 %
Höhe	1100 mm
Breite	566 mm
Tiefe	475 mm
Gewicht	221 kg
Korpusfarbe	schwarz, grau
Max. Scheitlänge	33 cm
Energieklassifizierung	A 

Zubehör Ventilator, Soft Close Holzfachtür, Drehteller, Kochplatte, Glasvorlegeplatte, Außenluftanschluss.





Contura 556T Style



Mehr Feuer und langanhaltende Wärme

Contura 556T Style zeichnet sich durch neue, noch größere Seitenscheiben aus. Mit einer Verkleidung aus Speckstein erhalten Sie das Beste aus zwei Welten: Der Feuerschein verbreitet durch großzügige Glasflächen sein Licht. Der natürlich wärme-speichernde Speckstein sorgt für eine optimale Heizleistung.

Spezifikationen

Leistung	3–7 kW
Wirkungsgrad	80 %
Höhe	1083 mm
Breite	542 mm
Tiefe	440 mm
Gewicht	175 kg
Korpusfarbe	schwarz, grau
Max. Scheitlänge	33 cm
Energieklassifizierung	A ^b

Zubehör Ventilator, Soft Close Holzfachtür, Drehteller, Kochplatte, Glasvorlegeplatte, Außenluftanschluss.

Wunderbares Licht, besondere Funktionen

Contura 556 Style ist vielerorts zuhause.

Großzügige wunderbare Glasflächen, die das Feuer vollendet zur Geltung bringen, zahlreiche Funktionen und ein besonders attraktives Design. Wählen Sie eine Tür aus Gusseisen oder Glas.

Spezifikationen

Leistung	3–7 kW
Wirkungsgrad	80 %
Höhe	1066 mm
Breite	495 mm
Tiefe	440 mm
Gewicht	100 kg
Korpusfarbe	schwarz, grau
Max. Scheitlänge	33 cm
Energieklassifizierung	

Zubehör Abdeckung aus lackiertem Aluminium, Glas- (nur für schwarz) oder Specksteinabdeckung, Ventilator, Soft Close Holzfachtür, Drehteller, Kochplatte, Glasvorlegeplatte, Außenluftanschluss.

Gestalten Sie Ihren ganz persönlichen Kaminofen

Contura 556 Style ist in nahezu unendlichen Variationen lieferbar. Entscheiden Sie sich für eine Abdeckung aus Speckstein, Glas oder Aluminium. Wahlweise sind Drehteller oder Kochplatte sowie ein Ventilator für einen optimalen Wärmefluss erhältlich.

Spezifikationen

Leistung	3–7 kW
Wirkungsgrad	80 %
Höhe	1066 mm
Breite	495 mm
Tiefe	440 mm
Gewicht	104 kg
Korpusfarbe	schwarz
Max. Scheitlänge	33 cm
Energieklassifizierung	

Zubehör Abdeckung aus lackiertem Aluminium, Glas- oder Specksteinabdeckung, Ventilator, Glasvorlegeplatte, Drehteller, Kochplatte, Soft Close Holzfachtür, Außenluftanschluss.



Wärme und Feuer in Reinform

Die Modelle der Contura 590 Style-Serie bieten zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung. Ausgangspunkt ist stets ein Stahleinsatz mit Specksteinverkleidung. Als Zubehör sind Drehteller und Wärmespeichermagazin für ein Funktionsplus erhältlich.

Spezifikationen

Leistung	3–7 kW
Wirkungsgrad	80 %
Höhe	1544 mm
Breite	542 mm
Tiefe	463 mm
Gewicht	240 kg
Wärmespeichermagazin	50 kg
Korpusfarbe	schwarz, grau
Max. Scheitlänge	33 cm
Energieklassifizierung	A ⁺ D



Zubehör Wärmespeichermagazin mit Konvektionsgitter (nicht kompatibel mit Ventilator), Drehteller, Glasvorlegeplatte, Außenluftanschluss, Ventilator.

Ein Kaminofen mit allem Drum und Dran!

Contura 596T Style erfüllt nahezu alle Wünsche. Mit zusätzlichem Wärmespeichermagazin, Verkleidung aus Speckstein, neuen und größeren Seitenscheiben sowie einem verschließbaren Konvektionsgitter hat er alles zu bieten.

Spezifikationen

Leistung	3–7 kW
Wirkungsgrad	80 %
Höhe	1544 mm
Breite	542 mm
Tiefe	463 mm
Gewicht	220 kg
Wärmespeichermagazin	50 kg
Korpusfarbe	schwarz, grau
Max. Scheitlänge	33 cm
Energieklassifizierung	A ⁺ D



Zubehör Wärmespeichermagazin mit Konvektionsgitter (nicht kompatibel mit Ventilator), Drehteller, Glasvorlegeplatte, Außenluftanschluss, Ventilator.

Contura 596 Style

Genießen Sie die besonders großzügig gestalteten Glasbereiche

Contura 596 Style aus schwarzlackiertem Stahl zeichnet sich durch neue, größere Seitenscheiben aus, die das Feuer erst richtig zum Strahlen bringen.

Spezifikationen

Leistung	3–7 kW
Wirkungsgrad	80 %
Höhe	1529 mm
Breite	495 mm
Tiefe	440 mm
Gewicht	136 kg
Wärmespeichermagazin	50 kg
Korpusfarbe	schwarz, grau
Max. Scheitlänge	33 cm
Energieklassifizierung	A ^b



Zubehör Wärmespeichermagazin mit Konvektionsgitter (nicht kompatibel mit Ventilator), Drehteller, Glasvorlegeplatte, Außenluftanschluss, Ventilator.

Contura 596G Style

Neue Glasfront sorgt für schönen Feuerschein

Contura 596G mit beinahe unendlichen Variationsmöglichkeiten. Abdeckung in Speckstein, Glas oder Aluminium. Einem Drehteller für den extra Rundblick oder für viel Wärmespeicherung das Powerstone Wärmemagazin. Ganz nach Ihren Wünschen wählbar.

Spezifikationen

Leistung	3–7 kW
Wirkungsgrad	80 %
Höhe	1529 mm
Breite	495 mm
Tiefe	440 mm
Gewicht	136 kg
Wärmespeichermagazin	50 kg
Korpusfarbe	schwarz
Max. Scheitlänge	33 cm
Energieklassifizierung	A ^b



Zubehör Wärmespeichermagazin mit Konvektionsgitter (nicht kompatibel mit Ventilator), Drehteller, Glasvorlegeplatte, Außenluftanschluss, Ventilator.



Contura 500 Style



Contura Connect

Intelligent. Einfach. Online.

Mit dem Contura Connect 556 führen wir den Kaminofen in eine neue digitale Ära, als Teil des intelligenten, nachhaltigen Smarthomes. Der Contura Connect 556 ist nicht nur bahnbrechend innovativ, sondern auch ganz einfach zu bedienen. Die Zuluft zum Kaminofen wird automatisch gesteuert, was die Verbrennung optimiert. Und eine saubere und effizientere Verbrennung senkt die Emissionen. Mit der zugehörigen App haben Sie stets den Überblick und volle Kontrolle über Ihr Heizen. Der Kaminofen unterstützt Sie, indem er beim Anzünden und Nachlegen den Luftstrom erhöht. Das macht das Befeuern einfacher und bringt mehr Zeit für geselliges Zusammensein.

Der Contura Connect 556 gehört zur Serie 500 Style, der Kaminserie, die in Europa am beliebtesten ist und am meisten wertgeschätzt wird. Durch sein kompaktes Format und eine zeitlose Formensprache fügt er sich elegant in die Wohnumgebung ein.

Spezifikationen

Leistung	3–7 kW
Wirkungsgrad	83 %
Höhe	1071 mm
Breite	495 mm
Tiefe	495 mm
Gewicht	102 kg
Korpusfarbe	schwarz
Verkleidung Stahl	schwarz oder weiß
Max. Scheitlänge	33 cm
Energieklassifizierung	



Connect 510
Schwarz, Gusstür



Connect 596G
Schwarz, Glastür

Zubehör Drehteller, Glasvorlegeplatte, Außenluftanschluss.





Contura Connect

Intelligente Funktionen

- **Einfacheres Anzünden und Nachlegen**

Der Kaminofen erhöht die Luftversorgung und sorgt so für einen kräftigeren Zug. Damit wird das Feuer beim Entzünden und Nachlegen verstärkt. Es war nie einfacher, den Kaminofen anzuzünden und das Feuer am Brennen zu halten.

- **Automatische Wärmesteuerung**

Mithilfe eines Temperaturfühlers für Kamin- und Raumtemperatur und einer Lambdasonde, die die Sauerstoffmenge bei der Verbrennung misst, kann der Contura Connect 556 den Luftstrom steuern und so die Wärme im Kaminofen regulieren. Die Regulierung kann sowohl manuell als auch automatisch erfolgen.

- **Beobachten und optimieren Sie Ihr Heizverhalten**

In der App finden Sie Statistiken und Daten zum Verlauf Ihres Heizverhaltens, und Sie können erfahren, wie viel der Kaminofen zur Wärmeenergie in Ihrem Zuhause beiträgt. Dies ist ein hilfreiches Tool, wenn Sie das Heizen zu Hause optimieren wollen und Ihnen wichtig ist, dass keine Energie vergeudet wird.

- **Sauberer schönes Feuer**

Durch die Regulierung des Luftstroms erzeugt Contura Connect 556 nicht nur ein sauberes und nachhaltigeres Feuer mit weniger Emissionen, sondern auch ein schöneres Feuer mit weicheren Flammen.

- **Benachrichtigungen und Erinnerungen**

Der Contura Connect 556 kann eine Benachrichtigung an Ihr Telefon senden, wenn es Zeit ist, neues Holz nachzulegen. Sie erfahren zudem, wie viel Holz benötigt wird und wann der Aschebehälter zu entleeren ist.

- **Überhitzungsschutz**

Der automatische Überhitzungsschutz senkt gegebenenfalls die Temperatur im Kaminofen. Sie erhalten eine Benachrichtigung und können so Ihr Heizverhalten anpassen, damit es gar nicht erst zu einer Überhitzung kommt.

In der App finden Sie eine Erläuterung dazu, wie Sie heizen sollten, um eine zu hohe Temperatur im Kaminofen zu vermeiden.





Contura Connect

Die Wärme immer im Blick

Machen Sie Ihren Kaminofen zum Herzstück Ihres Zuhause! Der Contura Connect 556 wird mit einer App gesteuert, die Sie stets bei sich tragen können. In der App stellen Sie im Handumdrehen ein, welche Wärmeleistung der Kaminofen halten soll. So erreichen Sie immer die Temperatur, mit der Sie sich gemütlich wohlfühlen, ob es nun an einem kühlen Sommerabend oder an frostigen Wintertagen ist.

Die App ist benutzerfreundlich und übersichtlich mit einer Reihe an smarter Funktionen. Außerdem gibt es die Möglichkeit zu überwachen und zu verfolgen, wie viel Wärmeenergie der Kaminofen an das Haus liefert. Ideal für alle, die ihr energieeffizientes und nachhaltiges Zuhause weiter optimieren wollen.



Contura 600 Style

Schönheit innen – wie außen

Ein Feuer ist der Blickfang in einem Zimmer. Bei ausreichend viel Raum und Fläche sollten Sie einem Kaminofen den Vorrang geben. Nicht nur wegen der Wärme, sondern auch wegen des Designs.

Die Kaminöfen der Serie Contura 600 haben ästhetisch in vielerlei Hinsicht gewonnen: Noch mehr Wärme, innovative und optimierte Funktionen wie Auto-Start für schnelles Anzünden, flüsterleiser Aschekasten und Boost-Funktion, um die erloschene Glut wieder neu zu entfachen. Vor allem aber erstrahlen sie in einem neuen Gewand in Form von Verkleidungen, Türen und Farben. Schönheit kommt bekanntlich von innen. Doch hier ist sie auch von außen offensichtlich.

Spezifikationen

Leistung	3–9 kW
Wirkungsgrad	86 %
Höhe	1260 mm
Breite	540 mm
Tiefe	495 mm
Gewicht	120 kg
Korpusfarbe	schwarz
Verkleidung	schwarz, weiß
Max. Scheitlänge	36 cm
Energieklassifizierung	

Zubehör

Abdeckung aus lackiertem Aluminium, Speckstein oder Glas, Warmhaltefach oder Frontblende (mit Option von 20kg Powerstone), Kochplatte, Drehteller, Soft Close Holzfachfür, Glasvorlegeplatte, Ventilator, formangepasste Holzaufbewahrung, Außenluftanschluss.



Contura 600 Style



Contura 610G Style

Neuer persönlicher Favorit

Contura 610 Style ist das kleinste Modell in der großen Serie 600. Sie können sich für eine Tür aus Gusseisen oder Glas, eine Verkleidung aus Artstone oder Stahl (schwarz, grau oder weiß), Brennholzfach oder -tür, Frontblende oder Warmhaltefach über der Tür entscheiden. Eine attraktive und praktische Neuheit ist die Holzaufbewahrung an der Kaminofenseite.

Spezifikationen

Leistung	3–9 kW
Wirkungsgrad	86 %
Höhe	1260 mm
Breite	540 mm
Tiefe	495 mm
Gewicht	120 kg
Korpusfarbe	schwarz
Max. Scheitlänge	36 cm
Energieklassifizierung	A ⁺

Zubehör Abdeckung aus lackiertem Aluminium, Speckstein oder Glas, Warmhaltefach oder Frontblende (mit Option von 20kg Powerstone), Kochplatte, Drehsteller, Soft Close Holzfachfür, Glasvorlegeplatte, Ventilator, formangepasste Holzaufbewahrung, Außenluftanschluss.

Gusseiserne Tür

Contura 610 Style mit einer gusseisernen Tür sorgt für ein rustikales Aussehen. Es empfiehlt sich die Kombination mit einem Brennholzfach, Kochplatte oder Powerstone für einen Kaminofen, der wie für Sie gemacht ist.

Spezifikationen

Leistung	3–9 kW
Wirkungsgrad	86 %
Höhe	1260 mm
Breite	540 mm
Tiefe	495 mm
Gewicht	120 kg
Korpusfarbe	schwarz, grau
Max. Scheitlänge	36 cm
Energieklassifizierung	

Zubehör Abdeckung aus lackiertem Aluminium, Speckstein oder Glas, Warmhaltefach oder Frontblende (mit Option von 20kg Powerstone), Kochplatte, Drehteller, Soft Close Holzfachtür, Glasvorlegeplatte, Ventilator, formangepasste Holzaufbewahrung, Außenluftanschluss.

Samtartig aussehende Oberfläche

Artstone, so heißt die einzigartige Verkleidung der Contura-Kaminöfen. Der Farnton des samtartigen Betonsteins ist natürlich grau. In Verbindung mit der Glastür steht er für ein modernes Erscheinungsbild.

Spezifikationen

Leistung	3–9 kW
Wirkungsgrad	86 %
Höhe	1260 mm
Breite	540 mm
Tiefe	495 mm
Gewicht	176 kg
Korpusfarbe	schwarz
Max. Scheitlänge	36 cm
Energieklassifizierung	

Zubehör Warmhaltefach oder Frontblende (mit Option von 20kg Powerstone), Kochplatte, Drehteller, Soft Close Holzfachtür, Glasvorlegeplatte, Ventilator, formangepasste Holzaufbewahrung, Außenluftanschluss.



Contura 600 Style





Contura 620 Style

Wärmt das gesamte Haus und alle Bewohner

Contura 620 Style ist standardmäßig mit ca. 110 Kg wärmespeicherndem Powerstone und einem Konvektionsgitter erhältlich. Zudem können zusätzlich 20 kg Powerstone für eine bessere Wärmespeicherung hinzugewählt werden. So holen Sie aus dem Holz mehr Wärme, denn sie wird im Stein gespeichert.



Abbildung zeigt Contura 620 Style mit Glastür und Powerstone Standard.

Abbildung zeigt Contura 620 Style mit Powerstone Standard und Powerstone Frontblende (Zubehör).

Spezifikationen

Leistung	3–9 kW
Wirkungsgrad	86 %
Höhe	1290 mm
Breite	580 mm
Tiefe	515 mm
Gewicht	250 kg
Korpusfarbe	schwarz
Max. Scheitlänge	36 cm
Energieklassifizierung	A

Zubehör Warmhaltefach oder Frontblende (mit Option von 20kg Powerstone), Kochplatte, Drehteller, Soft Close Holzfach für Glasvorlegeplatte, Außenluftanschluss.

Natürlich gemaserter und wärmespeichernder Speckstein

Contura 620T ist mit wärmespeicherndem Speckstein verkleidet. Speckstein verfügt über eine einzigartige natürliche Maserung, die jeden Kaminofen zu einem Unikat macht. Entscheiden Sie sich für eine Frontblende statt für ein Warmhaltefach über der Tür, ist mehr Powerstone für zusätzliche Wärme möglich.

Spezifikationen

Leistung	3–9 kW
Wirkungsgrad	86 %
Höhe	1290 mm
Breite	580 mm
Tiefe	515 mm
Gewicht	250 kg
Korpusfarbe	schwarz, grau
Max. Scheitlänge	36 cm
Energieklassifizierung	A+



Zubehör Warmhaltefach oder Frontblende (mit Option von 20kg Powerstone), Kochplatte, Drehsteller, Soft Close Holzfachtür, Ventilator, Glasvorlegeplatte, Außenluftanschluss.



Modernes Erscheinungsbild

Der Contura 620TG ist ebenfalls mit wärmespeicherndem Speckstein verkleidet, besitzt jedoch eine Glastür. Auch hier besteht die Möglichkeit durch die Wahl einer Frontblende, zusätzlich einen Powerstone Wärmeblock zu integrieren.

Spezifikationen

Leistung	3–9 kW
Wirkungsgrad	86 %
Höhe	1290 mm
Breite	580 mm
Tiefe	515 mm
Gewicht	250 kg
Korpusfarbe	schwarz
Max. Scheitlänge	36 cm
Energieklassifizierung	A+



Zubehör Warmhaltefach oder Frontblende (mit Option von 20kg Powerstone), Kochplatte, Drehsteller, Soft Close Holzfachtür, Ventilator, Glasvorlegeplatte, Außenluftanschluss.





Contura 690G Style

Optionsvielfalt

Die Contura 690-Modelle verbinden die Vorteile eines modernen Kaminofens mit dem majestätischen Erscheinungsbild eines Kachelofens: viel Feuer hoch über dem Boden. Das Modell besticht durch seine Optionsvielfalt: drei verschiedene Farben, drei unterschiedliche Abdeckungen, zwei verschiedene Türen, zwei Verkleidungen, Holzfach für (Standard) sowie weiterem Zubehör wie z.B. wärmespeicherndem Powerstone. Unabhängig davon, welche Ihre Lieblingsversion ist, werden Ihnen jedesmal viele gemütliche Stunden und behagliche Wärme beschert, sobald Sie ein Feuer entzünden.

Standard: Soft Close Holzfach für

Spezifikationen

Leistung	3–9 kW
Wirkungsgrad	86 %
Höhe	1650 mm
Breite	540 mm
Tiefe	495 mm
Gewicht	133 kg
Korpusfarbe	schwarz
Max. Scheitlänge	36 cm
Energieklassifizierung	A+

Zubehör Abdeckung aus lackiertem Aluminium, Speckstein oder Glas, Warmhaltefach oder Frontblende (mit Option von 50kg Powerstone), Drehsteller, Glasvorlegeplatte, Ventilator (nicht kompatibel mit Powerstone), formangepasste Holzaufbewahrung, Außenluftanschluss.

Robust mit Gusseisentür

Die Gusseisentür verleiht dem Kaminofen ein rustikales Erscheinungsbild. Auf Wunsch in schwarzer oder grauer Lackierung. Sie mögen Gusseisentüren? Dann wird Ihnen der leicht zu öffnende Griff gefallen, der sich beim Befeuern nicht erwärmt. Runden Sie das Ganze mit einer Abdeckung aus Aluminium, Glas oder Speckstein ab.

Spezifikationen

Leistung	3–9 kW
Wirkungsgrad	86 %
Höhe	1650 mm
Breite	540 mm
Tiefe	495 mm
Gewicht	136 kg
Korpusfarbe	schwarz, grau
Max. Scheitlänge	36 cm
Energieklassifizierung	



Zubehör Abdeckung aus lackiertem Aluminium, Speckstein oder Glas, Warmhaltefach oder Frontblende (mit Option von 50kg Powerstone), Drehteller, Glasvorlegeplatte, Ventilator (nicht kompatibel mit Powerstone), formangepasste Holzaufbewahrung, Außenluftanschluss. Standard: Soft Close Holzfachtür

Zeitlos in weiß

Das hohe Modell in weiß mit Glastür fügt sich mit seinem zeitlosen Stil in viele Umgebungen ein. Sie haben die Wahl und können sich zwischen einer Abdeckung aus lackiertem Aluminium oder einer Glaseinlage entscheiden. Der optionale Powerstone Wärmespeicher sorgt für ein Plus an Wärme.

Spezifikationen

Leistung	3–9 kW
Wirkungsgrad	86 %
Höhe	1650 mm
Breite	540 mm
Tiefe	495 mm
Gewicht	133 kg
Korpusfarbe	schwarz
Verkleidung	weiß
Max. Scheitlänge	36 cm
Energieklassifizierung	



Zubehör Abdeckung aus lackiertem Aluminium, Speckstein oder Glas, Warmhaltefach oder Frontblende (mit Option von 50kg Powerstone), Drehteller, Glasvorlegeplatte, Ventilator (nicht kompatibel mit Powerstone), formangepasste Holzaufbewahrung, Außenluftanschluss. Standard: Soft Close Holzfachtür



Contura 690 Style





Contura 690AG Style, Artstone naturell

Design und Funktion sind gut durchdacht

Artstone ist eine Contura-spezifische Verkleidung. Dieser samtige, graue Betonstein umrahmt den gesamten Kaminofen und bringt die Kamintür aus Vollglas besonders gut zur Geltung. Standardmäßig befindet sich eine Soft Close Holzfach für im unteren Bereich des Kaminofens. Als Ergänzung lässt sich das Modell mit einem wärmespeichernden Powerstone Magazin komplettieren.

Spezifikationen

Leistung	3–9 kW
Wirkungsgrad	86 %
Höhe	1650 mm
Breite	540 mm
Tiefe	495 mm
Gewicht	240 kg
Korpusfarbe	schwarz
Max. Scheitlänge	36 cm
Energieklassifizierung	A ⁺

Zubehör 50kg Powerstone, Drehsteller, Glasvorlegeplatte, Ventilator (nicht kompatibel mit Powerstone), formangepasste Holzaufbewahrung, Außenluftanschluss. Standard: Soft Close Holzfach für Artstone



Spezifikationen

Leistung	3–9 kW
Wirkungsgrad	86 %
Höhe	1680 mm
Breite	580 mm
Tiefe	515 mm
Gewicht	322 kg
Korpusfarbe	schwarz, grau
Max. Scheitlänge	36 cm
Energieklassifizierung	A

Zubehör 50kg Powerstone, Drehsteller, Glasvorlegeplatte, Ventilator (nicht kompatibel mit Powerstone), Außenluftanschluss. Standard: Soft Close Holzfachtür

Contura 690T Style

Hoch hinaus mit viel Wärme – dank Speckstein

Ein größerer Kaminofen bringt es auf mehr Heizleistung, spendet also mehr Wärme als ein kleineres Modell. Ein Plus an Wärme lässt sich auch anders gewinnen. Speckstein ist ein natürliches wärmespeicherndes Material. Mit einer Verkleidung aus Speckstein bleibt der Kaminofen mehrere Stunden warm, nachdem die Glut erloschen ist. Das Modell kann optional mit einem wärmespeichernden Powerstone ergänzt werden.

Contura 800 Style

Kompakt. Leistungsfähig.

Der neue Contura 800 Style hat jetzt ein überarbeitetes, noch eleganteres Design. Aber vor allem mehr Funktionen, die das Feuern noch einfacher machen. Zu den Neuheiten, die die Zeit vor dem Kaminfeuer noch gemütlicher machen, zählen die ASF Startfunktion für ein schnelles Anzünden und die Boost-Funktion, die die erloschene Glut wieder neu entfacht.

Mehr vom Feuer

Ein Kaminofen gibt mehr als Gemütlichkeit und Wärme. Der visuelle Eindruck ist mindestens genauso wichtig. Contura 856 hat großzügige Seitenscheiben, durch die das Feuer aus jedem Winkel des Raumes sichtbar ist. Der Kaminofen wird zum natürlichen Blickfang in Ihrem Zuhause, zu einem Ort, an dem man sich trifft und es sich gemeinsam gemütlich macht.

Spezifikationen

Leistung	3–7 kW
Wirkungsgrad	81 %
Höhe	950 mm
Breite	465 mm
Tiefe	365 mm
Gewicht	77 kg
Korpusfarbe	schwarz, grau
Max. Scheitlänge	33 cm
Energieklassifizierung	 A

Zubehör

Soft Close Holzfach für, Glasvorlegeplatte,
Kochplatte, Außenluftanschluss

Contura 856 Style



Contura 800 Style

Das Basismodell

Ein kompakter Kaminofen, der in jeden Raum passt. Das Basismodell der Serie ist in grau, weiß und schwarz erhältlich. Bei der neuen Style Serie wurde die Kaminofentür zugunsten der besseren Feuersichtbarkeit höher gesetzt, Der Schornstein lässt sich bei allen Modellen an der Ober- oder Rückseite des Kaminofens anschließen.

Spezifikationen

Leistung	3–7 kW
Wirkungsgrad	81 %
Höhe	950 mm
Breite	465 mm
Tiefe	365 mm
Gewicht	80 kg
Korpusfarbe	schwarz, grau
Max. Scheitlänge	33 cm
Energieklassifizierung	

Zubehör: Abdeckung aus lackiertem Aluminium, Speckstein oder Glas, Kochplatte, Soft Close Holzfachfür, Glasvorlegeplatte, Außenluftanschluss.



Reflektiert das Licht

Die großzügige Glastür des Contura 810G Style verleiht einen hellen, lebendigen Eindruck. Hier wird das Licht des Raumes mit der Wärme des Kaminofens vereint – geschmackvoll eingerahmt von den diskreten Seitenpanelen.



Spezifikationen

Leistung	3–7 kW
Wirkungsgrad	81 %
Höhe	950 mm
Breite	465 mm
Tiefe	365 mm
Gewicht	77 kg
Verkleidung	schwarz, weiß
Max. Scheitlänge	33 cm
Energieklassifizierung	

Zubehör: Abdeckung aus lackiertem Aluminium, Speckstein oder Glas, Kochplatte, Soft Close Holzfachfür, Glasvorlegeplatte, Außenluftanschluss.

Natürlicher Speckstein

Ein Kaminofen aus Speckstein ist immer ein Unikat, da die Maserung des Steins nie die Gleiche ist. Der wärmespeichernde Stein spendet eine angenehme, gleichmäßige Wärme. Neu beim Style Modell ist hier die optisch gut gelöste Specksteinverkleidung mit minimalen Sichtfugen.

Spezifikationen

Leistung	3–7 kW
Wirkungsgrad	81 %
Höhe	965 mm
Breite	465 mm
Tiefe	365 mm
Gewicht	125 kg
Korpusfarbe	schwarz, grau
Max. Scheitlänge	33 cm
Energieklassifizierung	A++

Zubehör: Kochplatte, Soft Close Holzfachtür, Glasvorlegeplatte, Außenluftanschluss



Effektvoller Kontrast

Durch die Seitenverkleidung aus natürlichem Speckstein und der stilvollen Glastür entsteht ein Kaminofen, der zwei unterschiedliche Designrichtungen auf wirkungsvolle Weise vereint. Da Speckstein eine einzigartige Maserung hat, wird jeder Kaminofen zum Einzelstück. Die Glastür rückt das Feuer ins Zentrum und reflektiert gleichzeitig das Licht. Hierdurch entsteht ein noch lebendigerer Eindruck.

Spezifikationen

Leistung	3–7 kW
Wirkungsgrad	81 %
Höhe	965 mm
Breite	465 mm
Tiefe	365 mm
Gewicht	125 kg
Korpusfarbe	schwarz
Max. Scheitlänge	33 cm
Energieklassifizierung	A++

Zubehör: Kochplatte, Soft Close Holzfachtür, Glasvorlegeplatte, Außenluftanschluss





Contura 856T Style

Seitenscheiben und Speckstein

Kombinieren Sie die großzügigen Seitenscheiben mit attraktivem Speckstein. Der 856T Kaminofen vereint maximale Feuersichtbarkeit mit den wärmespeichernden Eigenschaften einer Specksteinverkleidung. Das Zusammenspiel aus dem lodernden Feuer und dem natürlichen Speckstein kreiert einen unschlagbaren Effekt.

Spezifikationen

Leistung	3–7 kW
Wirkungsgrad	81 %
Höhe	965 mm
Breite	465 mm
Tiefe	365 mm
Gewicht	105 kg
Korpusfarbe	schwarz, grau
Max. Scheitlänge	33 cm
Energieklassifizierung	A ^b

Zubehör: Kochplatte, Soft Close Holzfachtür, Glasvorlegeplatte, Außenluftanschluss

Modern und hell

Die Seitenfenster und die Glastür verleihen dem Contura 856G Style eine helle, stilvolle und luftige Optik und sorgen dafür, dass das Feuer im Raum maximal zur Geltung kommt. Wählen Sie einen Fußbodenschutz aus Glas, um diesen Eindruck noch zu verstärken!

Spezifikationen

Leistung	3–7 kW
Wirkungsgrad	81 %
Höhe	950 mm
Breite	465 mm
Tiefe	365 mm
Gewicht	77 kg
Verkleidung	schwarz, weiß
Max. Scheitlänge	33 cm
Energieklassifizierung	A++

Zubehör: Abdeckung aus lackiertem Aluminium, Speckstein oder Glas, Kochplatte, Soft Close Holzfachtür, Glasvorlegeplatte, Außenluftanschluss.



Unschlagbarer Effekt

Kombinieren Sie die großzügigen Seitenscheiben mit attraktivem Speckstein. Die Glastür rückt das Feuer ins Zentrum und reflektiert gleichzeitig das Licht. Das Zusammenspiel aus dem lodernden Feuer und dem natürlichen Speckstein kreiert einen unschlagbaren Effekt.

Spezifikationen

Leistung	3–7 kW
Wirkungsgrad	81 %
Höhe	965 mm
Breite	465 mm
Tiefe	365 mm
Gewicht	105 kg
Verkleidung	schwarz
Max. Scheitlänge	33 cm
Energieklassifizierung	A++

Zubehör: Kochplatte, Soft Close Holzfachtür, Glasvorlegeplatte, Außenluftanschluss





Contura 886G Style

Ein luftigerer Eindruck

Ein Säulenkaminofen erhöht die Feuersichtbarkeit im Raum. Und durch die großzügigen Seitenfenster des 886 scheint das Feuer frei im Raum zu schweben. Kombiniert mit einem Drehteller (Zubehör) können Sie den Kaminofen drehen, so dass Sie das Feuer von jedem Punkt im Raum sehen können.

Spezifikationen

Leistung	3–7 kW
Wirkungsgrad	81 %
Höhe	1100 mm
Breite	465 mm
Tiefe	365 mm
Gewicht	82 kg
Verkleidung	schwarz, weiß
Max. Scheitlänge	33 cm
Energieklassifizierung	A ⁺

Zubehör: Abdeckung aus lackiertem Aluminium oder Glas, Drehteller, Außenluftanschluss.

Imponierende Präsenz

Ein imponierender Kaminofen – aber dennoch in einem Format, das sich leicht platzieren lässt. Der hohe 890 strahlt Wärme und Gemütlichkeit aus und wird schnell zum natürlichen Treffpunkt in Ihrem Heim. Ein Kaminofen mit deutlicher Präsenz im Raum, sowohl mit brennendem Feuer als auch ohne.

Spezifikationen

Leistung	3–7 kW
Wirkungsgrad	81 %
Höhe	1260 mm
Breite	465 mm
Tiefe	365 mm
Gewicht	90 kg
Korpusfarbe	schwarz
Max. Scheitlänge	33 cm
Energieklassifizierung	A++



Zubehör: Abdeckung aus lackiertem Aluminium, Speckstein oder Glas, 25kg Powerstone, Glasvorlegeplatte, Außenluftanschluss. Standard: Soft Close Holzfachtür



Stilvoll und imposant

Contura 890G Style ist hoch, schlank und imposant. Dennoch passt er sich problemlos an jede Umgebung an. Der Kaminofen ist in modernem, stilvollem Weiß oder in dezentem Schwarz erhältlich. Die großzügige Glastür sorgt für eine fantastische Feuersichtbarkeit.

Spezifikationen

Leistung	3–7 kW
Wirkungsgrad	81 %
Höhe	1260 mm
Breite	465 mm
Tiefe	365 mm
Gewicht	90 kg
Verkleidung	schwarz, weiß
Max. Scheitlänge	33 cm
Energieklassifizierung	A++



Zubehör: Abdeckung aus lackiertem Aluminium, oder Glas, 25kg Powerstone, Glasvorlegeplatte, Außenluftanschluss. Standard: Soft Close Holzfachtür





Contura 890T Style 🔥

Ein bleibender Eindruck

Das ansprechende Feuer in Zusammenspiel mit ruhigem, stabilem Speckstein. 890T ist ein Kaminofen, dessen Format und visueller Eindruck keinen unberührt lässt. Die Specksteinverkleidung mit ihrer wärmespeichernden Eigenschaft gibt auch nachdem die letzte Glut erloschen ist noch lange Wärme ab.

Spezifikationen

Leistung	3–7 kW
Wirkungsgrad	81 %
Höhe	1275 mm
Breite	465 mm
Tiefe	365 mm
Gewicht	150 kg
Korpusfarbe	schwarz, grau
Max. Scheitlänge	33 cm
Energieklassifizierung	



Zubehör: 25kg Powerstone, Glasvorlegeplatte, Außenluftanschluss. Standard: Soft Close Holzfachtür



Contura 890TG Style 🔥

Natürliche Wärme

Der wärmespeichernde Speckstein sorgt für langanhaltende Wärme. Gleichzeitig bietet die großzügige Glastür einen unvergleichlichen visuellen Eindruck. Das Modell Contura 890TG Style lädt zu gemütlichen Stunden vor dem Kaminfeuer ein.

Spezifikationen

Leistung	3–7 kW
Wirkungsgrad	81 %
Höhe	1275 mm
Breite	465 mm
Tiefe	365 mm
Gewicht	150 kg
Korpusfarbe	schwarz
Max. Scheitlänge	33 cm
Energieklassifizierung	



Zubehör: 25kg Powerstone, Glasvorlegeplatte, Außenluftanschluss. Standard: Soft Close Holzfachtür

Verbreitet Wärme und Gemütlichkeit

Dank der Seitenfenster des reduziert gestalteten Contura 896 Style scheint das Feuer frei im Raum zu schweben, vor allem an dunklen, gemütlichen Winterabenden. Ein Kaminofen, der direkt zum gemütlichen Mittelpunkt Ihres Zuhause wird.

Spezifikationen

Leistung	3–7 kW
Wirkungsgrad	81 %
Höhe	1275 mm
Breite	465 mm
Tiefe	365 mm
Gewicht	87 kg
Korpusfarbe	schwarz, grau
Max. Scheitlänge	33 cm
Energieklassifizierung	A+



Zubehör: Abdeckung aus lackiertem Aluminium, Speckstein oder Glas, 25kg Powerstone, Glasvorlegeplatte, Außenluftanschluss. Standard: Soft Close Holzfachtür

Skandinavisch schlicht

Wärme und lichter Feuerschein gehören zusammen. Der Contura 896G Style verbreitet beides in Ihrem Zuhause. Die Seitenfenster und die Glastür sorgen dafür, dass das Feuer von allen Seiten gut sichtbar ist. Contura 896G Style ist ein Kaminofen in skandinavischem Design, der sich perfekt in ein modernes Ambiente einfügt.

Spezifikationen

Leistung	3–7 kW
Wirkungsgrad	81 %
Höhe	1260 mm
Breite	465 mm
Tiefe	365 mm
Gewicht	87 kg
Verkleidung	schwarz, weiß
Max. Scheitlänge	33 cm
Energieklassifizierung	A+



Zubehör: Abdeckung aus lackiertem Aluminium, Speckstein oder Glas, 25kg Powerstone, Glasvorlegeplatte, Außenluftanschluss. Standard: Soft Close Holzfachtür

Contura 900 Style

Nur das Beste. Und ein wenig mehr.

Der Contura 900 Style ist der große Bruder des Contura 800 Style, eines unserer beliebtesten preisgekrönten Kaminöfen. Der Contura 900 Style baut auf dem beliebten Design und der Technologie des Contura 800 Style auf, bietet aber noch viel mehr. Er ist größer, hat neue Funktionen und ist großzügiger verglast. Entdecken Sie den Contura 900 Style, das neue Flaggschiff der Contura-Familie.

Wählen Sie Form und Farbe

Der Contura 900 Style ist in verschiedenen Farben, Materialien und Höhen erhältlich, sodass auch Sie Ihren Favoriten finden. Klassisches Schwarz, zeitloses Weiß oder auch Speckstein – bei dem jeder Kaminofen eine einzigartige und natürliche Maserung aufweist. Mit oder ohne Seitenscheiben.



Feuersichtbarkeit
Große Seitenscheiben



Heizfläche
150 m²



Nennleistung
6 kW





Neuheit!

900

Schwedisches Handwerk bis ins kleinste Detail

Contura-Kaminöfen werden in Schweden entwickelt, hergestellt und montiert. In unserem Werk in Markaryd wird jeder Kaminofen sorgfältig geprüft, damit er höchste Qualität bietet. Indem wir Spitzentechnologie und solides Handwerk kombinieren, erschaffen wir Kaminöfen von Weltklasse, die maßgeschneidert für moderne Wohnräume und für die Anforderungen von heute sind.





Contura 910 Style, schwarz



Ein echtes Kraftpaket

Trotz seiner kompakten Größe liefert er eine beeindruckende Heizleistung und schafft schnell eine warme, behagliche Atmosphäre im Raum. Die robuste Gusseisentür unterstreicht den klassischen Eindruck, der über Jahre hinweg Bestand hat. Ein idealer Kaminofen für alle, die Funktionalität und Qualität suchen, ohne auf das echte Erlebnis eines Holzfeuers zu verzichten.

Spezifikationen

Leistung	6 kW
Wirkungsgrad	85 %
Höhe	1135 mm
Breite	530 mm
Tiefe	410 mm
Gewicht	108 kg
Korpusfarbe	schwarz,
Max. Scheitlänge	40 cm
Energieklassifizierung	A ^b



Zubehör

Soft Close Holzfachtür, Vorlegeplatte, Kochplatte, Außenluftanschluss

Contura 910G Style, weiß

Effizient und kompakt

Ein wunderschöner Blick direkt ins Herz der Flammen. Dieser Kaminofen ist die perfekte Wahl für alle, die intelligentes Heizen mit einem visuellen Erlebnis verbinden möchten. Er spendet nicht nur Wärme, sondern wird zu einem lebendigen Lichtpunkt – einem natürlichen Mittelpunkt Ihres Zuhause.

Spezifikationen

Leistung	6 kW
Wirkungsgrad	85 %
Höhe	1135 mm
Breite	530 mm
Tiefe	410 mm
Gewicht	108 kg
Korpusfarbe	schwarz, weiß
Max. Scheitlänge	40 cm
Energieklassifizierung	



Zubehör

Soft Close Holzfach für, Vorlegeplatte, Kochplatte,
Außenluftanschluss

Contura 920T Style, grau

Klein im Format, groß in Funktionalität und Komfort

Dank seiner Verkleidung aus natürlichem Speckstein besitzt er eine besondere Fähigkeit: Er speichert Wärme und gibt sie langsam über die Zeit wieder ab – auch noch, nachdem das Feuer erloschen ist. Damit ist dieser Kaminofen ideal für alle, die eine gleichmäßige Raumtemperatur und einen geringen Holzverbrauch wünschen.

Spezifikationen

Leistung	6 kW
Wirkungsgrad	85 %
Höhe	1145 mm
Breite	566 mm
Tiefe	450 mm
Gewicht	188 kg
Korpusfarbe	schwarz, grau
Max. Scheitlänge	40 cm
Energieklassifizierung	



Zubehör

Soft Close Holzfach für, Vorlegeplatte, Kochplatte,
Außenluftanschluss



Flammen aus jedem Blickwinkel sichtbar

Die Seitenscheiben des Contura 956 Style machen die Bewegung der Flammen aus jedem Blickwinkel sichtbar. Der Kaminofen basiert auf dem kompakten Grundmodell der 900er-Serie und ist gleichermaßen Wärmequelle wie Stimmungsgeber. Die perfekte Wahl für alle, die das Feuer aus allen Richtungen erleben möchten.



Spezifikationen

Leistung	6 kW
Wirkungsgrad	84 %
Höhe	1135 mm
Breite	530 mm
Tiefe	410 mm
Gewicht	108 kg
Korpusfarbe	schwarz
Max. Scheitlänge	40 cm
Energieklassifizierung	

Zubehör

Soft Close Holzfachtür, Vorlegeplatte, Kochplatte, Außenluftanschluss



Design und Eleganz Hand in Hand

Die Kombination aus einem großen Frontglas und großzügigen Seitenscheiben bietet eine vollständige Panoramasicht auf das Flammenspiel, das den Raum auf natürliche Weise erhellt. Dank seiner kompakten Größe lässt er sich auch in kleineren Räumen problemlos platzieren. Machen Sie Ihren Kaminofen zum Herzstück Ihres Zuhause.

Spezifikationen

Leistung	6 kW
Wirkungsgrad	84 %
Höhe	1135 mm
Breite	530 mm
Tiefe	410 mm
Gewicht	108 kg
Korpusfarbe	schwarz, weiß
Max. Scheitlänge	40 cm
Energieklassifizierung	

Zubehör

Soft Close Holzfachtür, Vorlegeplatte, Kochplatte, Außenluftanschluss



Contura 900 Style

Spezifikationen

Leistung	6 kW
Wirkungsgrad	84 %
Höhe	1145 mm
Breite	566 mm
Tiefe	450 mm
Gewicht	165 kg
Korpusfarbe	schwarz, grau
Max. Scheitlänge	40 cm
Energieklassifizierung	A ⁺

Zubehör

Soft Close Holzfach für, Vorlegeplatte, Kochplatte, Außenluftanschluss

Contura 956T Style, grau 🔥

Ohne Kompromisse

Design, Panoramablick und langanhaltende Wärme – alles in einem. Der Contura 956T Style ist der Kaminofen für alle, die keine Kompromisse eingehen möchten. Er vereint das Beste aus mehreren Welten: großflächige Seitenscheiben für einen umfassenden Blick auf die Flammen und eine Specksteinverkleidung, die die Wärme lange speichert.



Contura 990 Style, schwarz

Für alle, die mehr wollen

Der Contura 990 Style ist das größte Modell der Serie, und das merkt man. Die kraftvolle Bauweise sorgt für eine hohe Heizleistung und eine starke Präsenz im Raum. Ein Kaminofen, der wärmt und beeindruckt zugleich. Hier trifft traditionelles Holzfeuer auf modernes, stilvolles Design. Ein echtes Statement für alle, die sich ein kraftvolles Plus an Wärme und Atmosphäre wünschen.

Spezifikationen

Leistung	6 kW
Wirkungsgrad	85 %
Höhe	1610 mm
Breite	530 mm
Tiefe	410 mm
Gewicht	130 kg
Korpusfarbe	schwarz
Max. Scheitlänge	40 cm
Energieklassifizierung	A ^b

Zubehör

Powerstone, Vorlegeplatte, Außenluftanschluss. Standard: Soft-Close Holzfachtür



Hohes Level

Der Contura 990G Style ist ein Kaminofen, der nicht nur wärmt, sondern auch zeigt, warum man sich für einen Holzofen entschieden hat. Das Feuer bekommt Raum – physisch und visuell – und wird zum lebendigen Mittelpunkt des Raumes. Die ideale Wahl für alle, die etwas Größeres mit innovativem Design und majestatischem Flammenbild suchen.

Spezifikationen

Leistung	6 kW
Wirkungsgrad	85 %
Höhe	1610 mm
Breite	530 mm
Tiefe	410 mm
Gewicht	130 kg
Korpusfarbe	schwarz
Max. Scheitlänge	40 cm
Energieklassifizierung	

Zubehör

Powerstone, Vorlegeplatte, Außenluftanschluss.
Standard: Soft-Close Holzfachtür



Funktionalität, Wirtschaftlichkeit und klassisches Design

Der Contura 990T Style ist ein leistungsstarker Kaminofen mit wärmespeichernder Specksteinverkleidung. Seine hohe Heizleistung macht ihn ideal für größere Räume, während der Speckstein dafür sorgt, dass die Wärme lange erhalten bleibt – auch nachdem das Feuer erloschen ist.

Spezifikationen

Leistung	6 kW
Wirkungsgrad	85 %
Höhe	1610 mm
Breite	530 mm
Tiefe	410 mm
Gewicht	240 kg
Korpusfarbe	schwarz
Max. Scheitlänge	40 cm
Energieklassifizierung	



Zubehör

Powerstone, Vorlegeplatte, Außenluftanschluss.
Standard: Soft-Close Holzfachtür



Contura 996 Style, schwarz

Ein visuelles Erlebnis der Extraklasse.

Dank der großzügigen Seitenscheiben haben Sie von mehreren Seiten Einblick ins Feuer – das bringt Leben und Bewegung in den Raum. Die große Bauform eignet sich hervorragend für offene Grundrisse oder als zentrales Element im Wohnzimmer. Hier verbinden sich starke Heizleistung und ein Design, das sowohl Licht als auch Wärme schenkt.

Spezifikationen

Leistung	6 kW
Wirkungsgrad	84 %
Höhe	1610 mm
Breite	530 mm
Tiefe	410 mm
Gewicht	130 kg
Korpusfarbe	schwarz
Max. Scheitlänge	40 cm
Energieklassifizierung	

Zubehör

Powerstone, Vorlegeplatte, Außenluftanschluss. Standard: Soft-Close Holzfachtür



Contura 996G Style, weiß

Feuer im Mittelpunkt

Sie suchen nach innovativem Design, bei dem das Feuer immer im Mittelpunkt steht? Dann sind Sie beim Contura 996G Style genau richtig. Dieser beeindruckende Kaminofen vereint moderne Gestaltung mit klassischer Wärme. Mit Seitenscheiben und einem eleganten Frontglas entsteht eine Panoramaview, die die Flammen aus jedem Winkel sichtbar machen.

Spezifikationen

Leistung	6 kW
Wirkungsgrad	84 %
Höhe	1610 mm
Breite	530 mm
Tiefe	410 mm
Gewicht	130 kg
Korpusfarbe	schwarz, weiß
Max. Scheitlänge	40 cm
Energieklassifizierung	

Zubehör

Powerstone, Vorlegeplatte, Außenluftanschluss. Standard: Soft-Close Holzfachtür



Spezifikationen

Leistung	6 kW
Wirkungsgrad	84 %
Höhe	1610 mm
Breite	530 mm
Tiefe	410 mm
Gewicht	225 kg
Korpusfarbe	schwarz, grau
Max. Scheitlänge	40 cm
Energieklassifizierung	A++

Zubehör

Powerstone, Vorlegeplatte,
Außenluftanschluss. Standard: Soft-
Close Holzfachtür

Contura 996T Style, grau



Langanhaltende Wärme

Der Contura 996T Style kombiniert Premium-Merkmale: großzügige Seitenscheiben und eine wärmespeichernde Specksteinverkleidung. Das Ergebnis ist ein Kaminofen, der effizient heizt, langanhaltende Wärme bietet und gleichzeitig ein visuelles Highlight setzt. Das Feuer wird Teil Ihrer Einrichtung und die Wärme bleibt lange erhalten – eine kompromisslose Lösung, bei der sich Form und Funktion in perfekter Harmonie vereinen.

CONTURA

MYCUBE





Neuheit!

Machen Sie ihn zu Ihrem.

Gestalten Sie frei mit dem modularen
Contura MyCube-Kaminofensystem.



Contura MyCube G – rechts, Stahl, schwarz lackiert mit Glastür 

Bauen Sie von Grund auf

Der erste Schritt beim Aufbau Ihres Contura MyCube-Systems ist die Auswahl der Kaminofenkassette. Wir bieten Kassetten mit Glas auf drei oder zwei Seiten an. Sie können bei allen Varianten zwischen Verkleidung Stahl schwarz oder Speckstein wählen. Die verschiedenen Ausführungen ermöglichen es Ihnen, Ihren Kaminofen ganz individuell in unterschiedlichen Formaten zu konzipieren – je nachdem, was Ihrem Wohnstil und Ihrem Geschmack am besten entspricht.

Spezifikationen

Leistung	7 kW
Wirkungsgrad	77 %
Höhe	1350 mm
Breite	740 mm
Tiefe	375 mm
Gewicht	157 kg
Korpusfarbe	schwarz
Max. Scheitlänge	50 cm
Energieklassifizierung	 A  B

Zubehör

Powerstone, Top-Module, Holzaufbewahrung, Außenluftanschluss



Spezifikationen

Leistung	7 kW
Wirkungsgrad	77 %
Höhe	1350 mm
Breite	795 mm
Tiefe	375 mm
Gewicht	152 kg
Korpusfarbe	schwarz
Max. Scheitlänge	50 cm
Energieklassifizierung	A ^F D

Zubehör

Powerstone, Top-Module, Holzaufbewahrung, Außenluftanschluss

Contura MyCube – Stahl, schwarz lackiert mit Gusseisentür 

Der Kaminofen für das kreative Zuhause

Ihr Zuhause. Ihr Zimmer. Ihr Kaminofen. Mit Contura MyCube, unserem modularen Kaminofensystem, können Sie den Kaminofen genau so gestalten, wie Sie es möchten. Bauen Sie in die Höhe, in die Breite oder ganz kompakt - bauen Sie genau so einzigartig wie Ihr Geschmack ist. Contura MyCube ist für alle, die kreativ denken und gestalten wollen, immer mit der hohen Produktqualität, für die wir bekannt sind.

Kombinationen



Contura MyCube G, links
mit hohem Anbaumodul seitlich



Contura MyCube TG, links
Specksteinverkleidung
mit Holzaufbewahrung



Contura MyCube
mit beidseitiger Holzaufbewahrung



Contura MyCube, links
mit einem Top-Modul



Contura MyCube TG, rechts
Specksteinverkleidung
mit 2 Top-Modulen



Contura MyCube
Stahlverkleidung schwarz
mit 3 Top-Modulen



Eine leistungsfähige Wärmequelle

Die Brennkammer des Contura MyCube ist auf hohe Effizienz und effektive Verbrennung ausgelegt. Wählen Sie als Zubehör den wärmespeichernden Powerstone. Passend für ein Modul mit einem Gewicht von 45kg. Insgesamt können somit bei einem Aufbau mit drei Modulen 135kg Speichermasse für langanhaltende Wärme sorgen.



Spezifikationen

Leistung	7 kW
Wirkungsgrad	77 %
Höhe	1350 mm
Breite	740 mm
Tiefe	375 mm
Gewicht	265 kg
Korpusfarbe	schwarz
Max. Scheitlänge	50 cm
Energieklassifizierung	A ^F _D

Zubehör

Powerstone, Holzaufbewahrung,
Außenluftanschluss

Contura MyCube T – Speckstein mit Gusseisentür 

Gestalten. Kombinieren. Anpassen.

Mit Contura MyCube haben Sie einzigartige Möglichkeiten zur freien Gestaltung. Die verschiedenen Modulvarianten sind einfach zu installieren und können fast beliebig kombiniert werden. Hohe Qualität in der Verarbeitung und nachhaltige Materialauswahl, wie immer bei Contura.

Contura Heizeinsätze / Heizkamine

Mit Heizkaminen stehen Ihnen alle Optionen offen

Sie wollen sich alle Möglichkeiten offen halten, dann empfiehlt sich ein Contura Heizkamin. Auf den folgenden Seiten finden Sie dafür viele Anregungen. Unsere Heizkamine sind in unterschiedlichen Größen und mit Verkleidungen aus verschiedenen Materialien erhältlich. Sie haben jedoch auch die Möglichkeit nur einen Heizeinsatz zu erwerben und diesen ganz nach Ihrem Geschmack zu verkleiden.

Alle Einsätze bringen den Feuerschein im vollen Umfang zur Geltung. Wohlige Wärme inklusive.





Contura i41A mit Bank, Artstone Anthrazit

Ein Heizkamin mit Sorgfalt in jedem Detail

Der Heizkamin Contura i41 ist seit langem für sein einzigartiges Design mit L-förmiger Glastür bekannt. Jetzt ist er in einem überarbeiteten Design erhältlich. Die zeitlose Eleganz wurde verfeinert, die Details perfektioniert und Sie haben mehr Auswahl denn je.

Spezifikationen

Leistung	5–10 kW
Wirkungsgrad	81 %
Höhe	1650 mm
Breite	820 mm
Tiefe	500 mm
Gewicht	355 kg
Max. Scheitlänge	50 cm
Energieklassifizierung	A ⁺⁺

Zubehör: Wärmepeichermagazin
(Powerstone) 100 kg, Schutzwand
(nach Bedarf), Glasvorlegeplatte,
Außenluftanschluss, Stahlbank,
Holzfach Stahl (in zwei Größen
erhältlich)



Heizeinsätze / Heizkamine



Spezifikationen

Leistung	5–10 kW
Wirkungsgrad	81 %
Höhe	1650 mm
Breite	820 mm
Tiefe	500 mm
Gewicht	245 kg
Max. Scheitlänge	50 cm
Energieklassifizierung	A 

Zubehör: Wärmepeichermagazin (Powerstone) 100 kg, Schutzwand (nach Bedarf), Glasvorlegeplatte, Außenluftanschluss, Stahlbank, Holzfach Stahl (in zwei Größen erhältlich)

Contura i41, Stahl schwarz mit Brennholzfach 

Schwarz oder weiß?

Bei dem überarbeiteten Design wurde die Breite des Contura i41 von 910mm auf 820mm reduziert. Ein Format, dass das Aufstellen des Heizkamins erleichtert und dabei gleichzeitig dem Feuer den Raum gibt, das es in Ihrem Zuhause verdient.



Contura i41,
Stahl weiß



Contura i41A, Artstone weiß



Contura i41A
Artstone Naturel

Zeitlos Artstone

Alle Contura i41 Modelle sind links- oder rechtsseitig erhältlich, damit sie Ihrer Wohnsituation angepasst, aufgestellt werden können. Der für Contura entwickelte weiße Artstone besitzt eine glatt strukturierte Oberfläche und wirkt skandinavisch modern.

Spezifikationen

Leistung	5–10 kW
Wirkungsgrad	81 %
Höhe	1650 mm
Breite	820 mm
Tiefe	500 mm
Gewicht	355 kg
Max. Scheitlänge	50 cm
Energieklassifizierung	A++

Zubehör: Wärmepeichermagazin (Powerstone) 100 kg, Schutzwand (nach Bedarf), Glasvorlegeplatte, Außenluftanschluss, Stahlbank, Holzfach Stahl (in zwei Größen erhältlich)

Feuer von zwei Seiten

Die L-förmige Glastür beim Contura i40 eröffnet Ihnen viel Sicht auf eine attraktive Feuerstätte. Die Verkleidung aus wärmespeichernde Speckstein ermöglicht natürlich eine lange Wärme.

Spezifikationen

Leistung	5–10 kW
Wirkungsgrad	81 %
Höhe	1650 mm
Breite	820 mm
Tiefe	500 mm
Gewicht	420 kg
Max. Scheitlänge	50 cm
Energieklassifizierung	A 

Zubehör: Wärmepeichermagazin (Powerstone) 100 kg, Schutzwand (nach Bedarf), Glasvorlegeplatte, Außenluftanschluss, Stahlbank, Holzfach Stahl (in zwei Größen erhältlich)



Selbst gestalten

Lassen Sie bei Ihrer Feuerstätte der Fantasie freien Lauf und kreieren Sie sich Ihre eigene Verkleidung.

Spezifikationen

Leistung	5–10 kW
Wirkungsgrad	81 %
Höhe	1425 mm
Breite	740 mm
Tiefe	500 mm
Gewicht	160 kg
Max. Scheitlänge	50 cm
Energieklassifizierung	A 

Zubehör: Wärmepeichermagazin (Powerstone) 100 kg, Glasvorlegeplatte, Außenluftanschluss, Einbaurahmen





Contura i51 Stahl, weiß

Feuer im Handumdrehen

Mit großzügigen Verglasungen auf drei Seiten und einer geräumigen Brennkammer ist Contura i51 der perfekte Heizkamin für das moderne Wohnumfeld. Contura i51 aus weißem Stahl avancierte rasch zum Verkaufsschlager.



Holzfach S

Höhe: 500 mm
Breite: 400 mm
Tiefe: 500 mm



Holzfach L

Höhe: 500 mm
Breite: 650 mm
Tiefe: 500 mm

Spezifikationen

Leistung	6–10 kW
Wirkungsgrad	80 %
Höhe	1650 mm
Breite	770 mm
Tiefe	500 mm
Gewicht	230–400 kg
Max. Scheitlänge	50 cm
Energieklassifizierung	A

Zubehör: Powerstone Wärme-speichermagazin 100 kg, Schutzwand (nach Bedarf), Glasvorlegeplatte, Außenluftanschluss, Holzfach Stahl (in zwei Größen erhältlich)



Eleganter Eyecatcher

Ein echter Hingucker! Ansprechendes Äußeres gepaart mit moderner Heiztechnologie.

Spezifikationen

Leistung	6–10 kW
Wirkungsgrad	80 %
Höhe	1650 mm
Breite	770 mm
Tiefe	500 mm
Gewicht	230–400 kg
Max. Scheitlänge	50 cm
Energieklassifizierung	



Zubehör: Powerstone Wärmespeichermagazin 100 kg, Schutzwand (nach Bedarf), Glasvorlegeplatte, Außenluftanschluss, Holzfach Stahl (in zwei Größen erhältlich)



Einfache Aufstellung

Artstone ist ein gefärbter weißer Sichtbeton, der Contura einzigartig macht. Dieser Heizkamin fühlt sich überall zuhause: Er nimmt nur wenig Platz in Anspruch und lässt sich auch vor einer brennbaren Wand aufstellen.

Spezifikationen

Leistung	6–10 kW
Wirkungsgrad	80 %
Höhe	1650 mm
Breite	770 mm
Tiefe	500 mm
Gewicht	230–400 kg
Max. Scheitlänge	50 cm
Energieklassifizierung	



Zubehör: Powerstone Wärmespeichermagazin 100 kg, Schutzwand (nach Bedarf), Glasvorlegeplatte, Außenluftanschluss, Holzfach Stahl (in zwei Größen erhältlich)





Rohbeton mit glatter Oberfläche

Bei Artstone Naturell handelt es sich um einen rohen, glatt geschliffenen Beton in zartgrauer Note mit auffälliger Eleganz. Das Ganze lässt sich mit einem Brennholzfach aus schwarz lackiertem Stahl ergänzen.

Spezifikationen

Leistung	6–10 kW
Wirkungsgrad	80 %
Höhe	1650 mm
Breite	770 mm
Tiefe	500 mm
Gewicht	230-400 kg
Max. Scheitlänge	50 cm
Energieklassifizierung	



Zubehör: Powerstone Wärmespeichermagazin 100 kg, Schutzwand (nach Bedarf), Glasvorlegeplatte, Außenluftanschluss, Holzfach Stahl (in zwei Größen erhältlich)

Viel Aufbewahrungsplatz und Wärme

Das natürlich wärmespeichernde Material Speckstein macht Ihren i51T zum Unikat, denn Abweichungen in Struktur und Farbe sind hier von der Natur vorgegeben. In Ergänzung mit einem Powerstone Wärmespeicher (optionales Zubehör) können Sie die Wärme besonders lange speichern.

Spezifikationen

Leistung	6–10 kW
Wirkungsgrad	80 %
Höhe	1650 mm
Breite	770 mm
Tiefe	500 mm
Gewicht	230-400 kg
Max. Scheitlänge	50 cm
Energieklassifizierung	



Zubehör: Powerstone Wärmespeichermagazin 100 kg, Schutzwand (nach Bedarf), Glasvorlegeplatte, Außenluftanschluss, Holzfach Stahl (in zwei Größen erhältlich)

Wohlicher Sitzkomfort

Artstone anthrazit ist ein geschliffener Betonstein mit einer samtig anmutenden Oberfläche in dunkelgrauer Farbnuance. Das Material, das Ihren Heizkamin zu etwas ganz Besonderem macht. In einem Brennholzfach (optionales Zubehör) können Sie das Holz elegant unterbringen.

Spezifikationen

Leistung	6–10 kW
Wirkungsgrad	80 %
Höhe	1650 mm
Breite	770 mm
Tiefe	500 mm
Gewicht	230–400 kg
Max. Scheitlänge	50 cm
Energieklassifizierung	



Zubehör: Powerstone Wärmespeichermagazin 100 kg, Schutzwand (nach Bedarf), Glasvorlegeplatte, Außenluftanschluss, Holzfach Stahl (in zwei Größen erhältlich)



Selbst gestalten

Lassen Sie bei Ihrer Feuerstätte der Fantasie freien Lauf und kreieren Sie sich Ihre ureigene Verkleidung.

Spezifikationen

Leistung	6–10 kW
Wirkungsgrad	80 %
Höhe	1470 mm
Breite	765 mm
Tiefe	485 mm
Gewicht	160 kg
Max. Scheitlänge	50 cm
Energieklassifizierung	

Zubehör: Powerstone Wärmespeichermagazin 100 kg, Außenluftanschluss, Einbaurahmen





Contura i61A, anthrazit

Klassisch, praktisch, stilvoll

Artstone anthrazit ist ein geschliffener Betonstein mit einer samtig anmutenden Oberfläche in dunkelgrauer Farbnuance. Das Material, das Ihren Heizkamin zu etwas ganz Besonderem macht, ist jetzt auch für den Contura i61 erhältlich, der sich durch seine freie Aufstellmöglichkeit auszeichnet.

Spezifikationen

Leistung	5–9 kW
Wirkungsgrad	81%
Höhe	1570 mm
Tiefe	500 mm
Breite	590 mm
Gewicht	275 kg
Max. Scheitlänge	33 cm
Energieklassifizierung	A

Zubehör: Powerstone Wärme-speichermagazin, Schutzwand (nach Bedarf), Glasvorlegeplatte, Außenluftanschluss, Holzfach aus Stahl

Ein hellerer Eindruck

Ein Contura i61 aus weißem Stahl fügt sich nahtlos in Ihr Wohnambiente ein und sorgt für die Leichtigkeit einer skandinavischen Ästhetik. Der lackierte Stahl besitzt eine robuste Oberfläche, die Sie lange Zeit begleitet.

Spezifikationen

Leistung	5–9 kW
Wirkungsgrad	81%
Höhe	1570 mm
Tiefe	500 mm
Breite	590 mm
Gewicht	195 kg
Max. Scheitlänge	33 cm
Energieklassifizierung	A+



Rückwand, weiß

Zubehör: Powerstone Wärmespeicher-magazin, Schutzwand (nach Bedarf), Glasvorlegeplatte, Außenluftanschluss, Holzfach aus Stahl, Rückwandblende/ weiß



Klassisch, praktisch, stilvoll

Ein Contura i61 aus schwarzem Stahl steht in dramatischem Kontrast zur Wärme und zum Licht des Feuers. Das ist die ideale Form für alle, die einen Heizkamin haben wollen, der nicht nur stilvoll aussieht, sondern auch praktisch ist.

Spezifikationen

Leistung	5–9 kW
Wirkungsgrad	81%
Höhe	1570 mm
Tiefe	500 mm
Breite	590 mm
Gewicht	195 kg
Max. Scheitlänge	33 cm
Energieklassifizierung	A+



Rückwand, schwarz

Zubehör: Powerstone Wärmespeicher-magazin, Schutzwand (nach Bedarf), Glasvorlegeplatte, Außenluftanschluss, Holzfach aus Stahl, Rückwandblende/ schwarz





Kraft und Schönheit

Beim Material Artstone handelt es sich um einen rohen, glatt geschliffenen Beton. Dieser Werkstoff sprüht vor Modernität und vereinigt die Schönheit von Industriedesign mit dem inspirierenden Ausdruck von Kraft. Weißer Artstone verleiht Ihrem Zuhause einen hellen und angenehmen Charakter.

Spezifikationen

Leistung	5–9 kW
Wirkungsgrad	81%
Höhe	1570 mm
Tiefe	500 mm
Breite	590 mm
Gewicht	275 kg
Max. Scheitlänge	33 cm
Energieklassifizierung	A++ ATD



Zubehör: Powerstone Wärmespeichermagazin, Schutzwand (nach Bedarf), Glasvorlegeplatte, Außenluftanschluss, Holzfach aus Stahl



Wärmeverträglich und sehr abwechslungsreich

Artstone widersteht Wärmeschwankungen und die unbehandelte Variante bietet die Möglichkeit auch vorort in anderen Farben lackiert werden zu können.

Spezifikationen

Leistung	5–9 kW
Wirkungsgrad	81%
Höhe	1570 mm
Tiefe	500 mm
Breite	590 mm
Gewicht	275 kg
Max. Scheitlänge	33 cm
Energieklassifizierung	A++ ATD



Zubehör: Powerstone Wärmespeichermagazin, Schutzwand (nach Bedarf), Glasvorlegeplatte, Außenluftanschluss, Holzfach aus Stahl

Jede Feuerstätte eine Besonderheit

Speckstein ist ein Stein, der die Wärme auf natürliche Art speichert und jeden Heizkamin zu einem Unikat macht. Sie erhalten eine Feuerstätte, die wirklich Ihr persönliches Einzelstück ist.

Spezifikationen

Leistung	5–9 kW
Wirkungsgrad	81%
Höhe	1570 mm
Tiefe	500 mm
Breite	590 mm
Gewicht	320 kg
Max. Scheitlänge	33 cm
Energieklassifizierung	



Zubehör: Powerstone Wärmespeichermagazin, Schutzwand (nach Bedarf), Glasvorlegeplatte, Außenluftanschluss, Holzfach aus Stahl

Contura i60 Einsatz

Minimalistisch oder maximal – Ihre Entscheidung!

Die Feuerstätte ist auch als Einsatz Contura i60 erhältlich. Diskret an einer Wand verbaut oder Sie entscheiden sich für eine besondere Konstruktion, bei der Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen und eine Verkleidung ganz nach Ihren Vorstellungen gestalten. Die Entscheidung liegt bei Ihnen!

Spezifikationen

Leistung	5–9 kW
Wirkungsgrad	81%
Höhe	1530 mm
Tiefe	500 mm
Breite	585 mm
Gewicht	145 kg
Max. Scheitlänge	33 cm
Energieklassifizierung	

Zubehör: Powerstone Wärmespeichermagazin 55kg, Außenluftanschluss, Einbaurahmen



Contura 690 Style, mit Specksteinabdeckung



Kaminöfen und Heizkamine mit persönlichem Stil

Sicherlich ist Ihnen nicht entgangen, dass die Contura-Basismodelle bereits die meisten Geschmäcker bedienen. Vielleicht haben Sie Ihren Favoriten sogar schon gefunden. Machen Sie sich jetzt startklar für das Zubehör. Dank der durchdachten Konstruktion gepaart mit einer gehörigen Portion schwedischen Erfindergeists können Sie Ihren Contura ganz nach persönlichen Vorlieben gestalten.

Contura bietet Zubehör für Sparsame: Ein Ventilator, der die Effizienz erhöht.

Contura bietet Zubehör für Ordnungsliebende: Hinter der praktischen Soft Close Holzfachfür lassen sich Anmachholz und Handschuhe unsichtbar verwahren.

Contura bietet Zubehör für Ästheten: Für welche Contura Abdeckung entscheiden Sie sich? Speckstein, Glaseinlage oder Aluminium?

Erfahren Sie mehr über Powerstone, Drehsteller und das passende Zubehör für Ihr Contura Modell und für Ihr Zuhause.

Wärme ist für alle(s) da

Viele unserer Modelle lassen sich mit einem Ventilator ausrüsten, der die Wärme besonders schnell und effektiv verbreitet.

Attraktives und funktionales Zubehör

Ob rein funktionell oder aus rein ästhetischen Gründen, hier erhalten Sie eine Übersicht des unterschiedlichen Zubehörs. Unter www.contura.eu finden Sie das gesamte Zubehörspektrum. Beachten Sie bitte, dass bestimmtes Zubehör nicht für alle Modelle kompatibel ist.

Sämtliche Feuerstätten bieten die Möglichkeit, Verbrennungsluft von Außen zuzuführen.



Schublade. Praktische und geräumige Schublade, die unter dem Kaminofen platziert wird. In Ausführung Stahl schwarz erhältlich. (Passend zur Contura 300 Serie).



Soft Close Holzfachtür.
Zur Aufbewahrung von Brennholz, Streichhölzern und Schutzhandschuhen bieten wir eine passende sanftschließende Tür an.



Freistehende Holzaufbewahrung.
Formangepasst für die Artstone- und Stahlkaminöfen der Serien C610 und C690 Style. In Farbe grau, schwarz oder weiß erhältlich. Stets rechtsbündig platzierbar.



Freistehende Holzaufbewahrung aus schwarzem Stahl in den Größen S,M und L. Stehend oder liegend bieten sie eine optimale Ergänzung zu der Contura 300 Serie.



Holzfach aus schwarz lackiertem Stahl.
Erhältlich in zwei Größen für die Serien i41 und i51. Sowie in einer Ausführung zur Serie Contura i61.



Glasabdeckung. Verleihen Sie Ihrem Kaminofen ein modernes Profil dank Glaseinlage. Erhältlich bei den Modellen der Serien Contura 500, 600 und 800 Style.



Abdeckung aus lackiertem Aluminium. Diese Abdeckung punktet durch ihr gleichmäßiges Finish und dem dadurch optisch edlen Erscheinungsbild. Erhältlich bei den Modellen der Serien Contura 500, 600, 800 und 900 Style.



Specksteinabdeckung. Durch den individuellen Charakter des Specksteins, haben Sie hier die Möglichkeit noch das gewisse "Etwas" auf Ihren Kaminofen zu bringen.



Drehsteller. Stufenlose 360°-Drehung. Drehwinkel und Drehmoment sind einstellbar. Erhältlich zu den Modellen der Contura 500, 600 Style und 886 Style.



Kochplatte aus Gusseisen. Sehr praktisch, wenn Sie den Kaminofen zum Aufwärmen von Speisen verwenden wollen.



Brennholzfach. Ein praktisches Fach unter dem Kaminofen sorgt für Ordnung beim Brennholz und ist bei den meisten Modellen standardmäßig vorhanden.



Vorlegeplatte aus Glas. Dekorative und auf das jeweilige Modell abgestimmte Glasplatte in 6 mm Stärke.



Wärmespeichermagazin. Das Magazin aus Magnesitstein verbirgt sich hinter der jeweiligen Verkleidung und hält lange die Wärme. Erhältlich für die hohen Modelle der Contura 500, 600, 800 und 900er Style Serie. Sowie für die MyCube Serie und die Heizkamine i41, i51 und i61.



Ventilator. Für eine schnelle Wärmeverteilung und gleichmäßige Temperatur. Der Ventilator ist thermostatisch gesteuert und schaltet sich beim Entzünden des Feuers automatisch ein und beim Erlöschen des Feuers automatisch aus. Die einfache Montage kann auch nachträglich erfolgen.



Informationen

Hier können Sie sämtliche Contura-Modelle vergleichen. Detaillierte Angaben zu Feuersichtbarkeit, Abmessungen, Leistung und Zubehör entnehmen Sie dem jeweiligen Abschnitt.

Geprüfte Sicherheit

Die CE-Zertifizierung ist ein wichtiger Bestandteil der EU-Produktgesetzgebung, die u.a. Bauprodukte, Maschinen und Spielzeug umfasst. Mit einer CE-Kennzeichnung wird bestätigt, dass ein Produkt die wichtigste Anforderung erfüllt: die Sicherheit.

Alle von Contura hergestellten Produkte sind CE-zertifiziert

Fünf Jahre Garantie

Wenn Sie eine Feuerstätte von Contura erwerben, gewähren wir stets fünf Jahre Garantie. Erstklassiger Service und eine hohe Verfügbarkeit von Ersatzteilen bieten zusätzliche Sicherheit über die gesamte Lebensdauer Ihres Gerätes.

Registrieren Sie Ihren neuen Kaminofen, und erhalten Sie 10 Jahre Garantie!



Technische Daten

Diese Broschüre enthält grundlegende Produktdaten. Ausführliche Informationen finden Sie in den jeweiligen Contura-Installationsanleitungen oder unter www.contura.eu

Kaminöfen

Modell	Leistung (kW)	Wirkungsgrad (%)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht (kg)	Abstand zu brennbarer Wand (mm)	Abstand seitlich zu brennbarer Wand (mm)	Maximal Scheitlänge (mm)	Wertetripel*
Contura 200										
210 (G)	4–7	82	615	500	355	85	100	500	300	5/4,2/320/12
m.Holzfach	4–7	82	845	500	355	110	100	500	300	5/4,2/320/12
m.hohem Bein	4–7	82	845	500	355	90	100	500	300	5/4,2/320/12
Contura 300										
310 (G)	5–9	77	850	750	375	130	100	500	500	7/5,9/369/12
320A (G)	5–9	77	850	750	375	175	100	500	500	7/5,9/369/12
320T (G)	5–9	77	850	750	375	190	100	500	500	7/5,9/369/12
Contura 500 Style										
510 (G)	3–7	80	1066	495	440	100	100	500	330	5/4,2/359/12
520 (G)	3–7	80	1100	570	477	205	100	468	330	5/4,2/359/12
520T	3–7	80	1100	566	475	221	100	468	330	5/4,2/359/12
556 (G)	3–7	80	1066	495	440	100	100	500	330	5/4,2/359/12
556T	3–7	80	1083	542	440	175	100	500	330	5/4,2/359/12
590T	3–7	80	1544	542	463	240	100	480	330	5/4,2/359/12
596 (G)	3–7	80	1529	495	440	136	100	500	330	5/4,2/359/12
596T	3–7	80	1544	542	463	220	100	479	330	5/4,2/359/12
Contura Connect										
510 (G) Connect	3–7	83	1071	495	495	106	50	500	330	5/4,2/359/12
556 (G) Connect	3–7	83	1071	495	495	106	50	500	330	5/4,2/359/12
596 (G) Connect	3–7	83	1529	495	495	122	50	500	330	5/4,2/359/12
Contura 600 Style										
610 (G)	3–9	86	1260	540	495	120	100	528	360	6/4,7/247/12
610AG	3–9	86	1260	540	495	176	100	528	360	6/4,7/247/12
620 (G)	3–9	86	1290	580	515	250	100	507	360	6/4,7/247/12
620T (G)	3–9	86	1290	580	515	250	100	507	360	6/4,7/247/12
690 (G)	3–9	86	1650	540	495	133	100	528	360	6/4,7/247/12
690AG	3–9	86	1650	540	495	240	100	528	360	6/4,7/247/12
690T	3–9	86	1680	580	515	322	100	507	360	6/4,7/247/12
Contura 800 Style										
810 (G)	3–7	81	950	465	365	80	100	350	330	6/4,6/350/12
820T (G)	3–7	81	965	465	365	125	100	350	330	6/4,6/350/12
856 (G)	3–7	81	950	465	365	77	100	500	330	6/4,6/350/12
856T (G)	3–7	81	965	465	365	105	100	500	330	6/4,6/350/12
886 (G)	3–7	81	1100	465	365	82	100	500	330	6/4,6/350/12
890 (G)	3–7	81	1260	465	365	90	100	350	330	6/4,6/350/12
890T (G)	3–7	81	1275	465	365	150	100	350	330	6/4,6/350/12
896 (G)	3–7	81	1260	465	365	87	100	500	330	6/4,6/350/12

* Daten für den Schornsteinfeger: Wertetripel
Nennwärmefluss kW / Abgasmassenstrom g/s / Abgastemperatur °C / Förderdruck Pa

Kaminöfen (fortgesetzt)

Modell	Leistung (kW)	Wirkungsgrad (%)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht (kg)	Abstand zu brennbarer Wand (mm)	Abstand seitlich zu brennbarer Wand (mm)	Maximal Scheitlänge (mm)	Wertetripel*
Contura 900 Style										
910 (G)	6	85	1135	530	410	108	100	450	330	6/4,6/296/12
920T	6	85	1145	566	450	188	100	450	330	6/4,6/296/12
956 (G)	6	84	1135	530	410	108	100	450	330	6/4,6/296/12
956T	6	84	1145	566	450	165	100	450	330	6/4,6/296/12
990 (G)	6	85	1610	530	410	130	100	450	330	6/4,6/296/12
990T	6	85	1620	566	450	240	100	450	330	6/4,6/296/12
996 (G)	6	84	1610	560	410	130	100	450	330	6/4,6/296/12
996T	6	84	1620	566	450	225	100	450	330	6/4,6/296/12
Contura MyCube										
MyCube (G)	7	77	1145	740	375	145	80	500	500	7/6,3/389/12
Rechts oder Links	7	77	1145	795	375	150	80	500	500	7/6,3/389/12
MyCube T (G)	7	77	1350	740	375	245	80	500	500	7/6,3/389/12
Rechts oder Links	7	77	1350	795	375	265	80	500	500	7/6,3/389/12

* Daten für den Schornsteinfeger: Wertetripel
Nennwärmeleistung kW / Abgasmassenstrom g/s / Abgastemperatur °C / Förderdruck Pa

Heizeinsätze / Heizkamine

Modell	Leistung (kW)	Wirkungsgrad (%)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht (kg)	Abstand zu brennbarer Wand (mm)	Abstand seitlich zu brennbarer Wand (mm)	Maximal Scheitlänge (mm)
i40	5–10	81	1250	775	425	145	50*	500**	500
i41	5–10	81	1650	820	500	245–420	0	200**	500
i50	6–10	80	1470	765	485	160	50*	700	500
i51	6–10	80	1650	770	500	215–350	0	700	500
i60	5–9	81	1530	585	500	145	50*	500	330
i61	5–9	81	1570	590	500	195–320	0	500	330

* zu brennbarer Wand

** von der Verkleidung

Abkürzungen der unterschiedlichen Verkleidungsformen:

A Artstone
AG Artstone + Glastür
AN Artstone Naturell

G Glastür
T Speckstein
TG Speckstein + Glastür

Übersicht – Contura Modelle

Hier können Sie sämtliche Contura-Modelle vergleichen. Detaillierte Angaben zu Feuersichtbarkeit, Abmessungen, Leistung und Zubehör entnehmen Sie dem jeweiligen Abschnitt.

-  Ventilator
-  Feuersichtbarkeit
-  Der Korpus ist schwarz lackiert erhältlich.
-  Der Korpus ist grau lackiert erhältlich.

-  Verkleidung Stahl weiß
-  Der Korpus ist grau oder schwarz lackiert erhältlich.
-  Verkleidung Stahl schwarz oder weiß

Contura 210

Contura 210
mit Holzfach, Gusstür



Contura 210
Holzfachtür, Gusstür



Contura 210
mit geraden Beinen
(Modern), Gusstür



Contura 210
mit gebogenen Beinen
(Classic), Gusstür



Contura 210G

Contura 210G
mit Holzfach, Glastür



Contura 210G
Holzfachtür, Glastür



Contura 210G
mit geraden Beinen
(Modern), Glastür



Contura 210G
mit gebogenen Beinen
(Classic), Glastür



Contura 310 / 320

Contura 310
Stahlverkleidung, Gusstür



Contura 310G
Stahlverkleidung, Glastür



Contura 320A
Artstone, Gusstür



Contura 320AG
Artstone, Glastür



Contura 320T
Speckstein, Gusstür



Contura 320TG
Speckstein, Glastür



Contura 510 / 510G Style

Contura 510:1 Style Tür: Gusseisen Abdeckung: Aluminium	Contura 510:2 Style Tür: Gusseisen Abdeckung: Glaseinlage schwarz	Contura 510:3 Style Tür: Gusseisen Abdeckung: Speckstein	Contura 510G:1 Style Tür: Glas, Abdeckung: Aluminium	Contura 510G:2 Style Tür: Glas, Abdeckung: Glaseinlage schwarz	Contura 510G:3 Style Tür: Glas, Abdeckung: Speckstein

Contura 520 / 520G / 520T / 556 Style

* Standard inklusive 100kg Powerstone

Contura 520 Style* Tür: Gusseisen Abdeckung: Gusstopf	Contura 520G Style* Tür: Gusseisen Abdeckung: Gusstopf	Contura 520T Tür: Gusseisen Abdeckung & Verkleidung: Speckstein	Contura 556:1 Style Tür: Gusseisen Abdeckung: Aluminium	Contura 556:2 Style Tür: Gusseisen, Abdeckung: Glaseinlage schwarz	Contura 556:3 Style Tür: Gusseisen Abdeckung: Speckstein

Contura 556G / 556T Style

Contura 556G:1 Style Tür: Glas, Abdeckung: Aluminium	Contura 556G:1 Style Tür: Glas, Abdeckung: Aluminium	Contura 556G:2 Style Tür: Glas, Abdeckung: Glaseinlage schwarz	Contura 556G:2 Style Tür: Glas, Abdeckung: Glaseinlage schwarz	Contura 556G:3 Style Tür: Glas, Abdeckung: Speckstein	Contura 556T Style Tür: Gusseisen, Abdeckung & Verkleidung: Speckstein

Contura 590T / 596 Style

*Standard: Soft Close Holzfachtür

Contura 590T Style* Tür: Gusseisen, Abdeckung & Verkleidung: Speckstein	Contura 596:1 Style* Tür: Gusseisen, Abdeckung: Aluminium	Contura 596:2 Style* Tür: Gusseisen, Abdeckung: Glaseinlage schwarz	Contura 596:3 Style* Tür: Gusseisen, Abdeckung: Speckstein

Contura 596G / 596T Style

*Standard: Soft Close Holzfachtür

Contura 596G:1 Style*
Tür: Glas, Abdeckung:
Aluminium



Contura 596G:1 Style*
Tür: Glas, Abdeckung:
Aluminium



Contura 596G:2 Style*
Tür: Glas, Abdeckung:
Glaseinlage schwarz



Contura 596G:3 Style*
Tür: Glas, Abdeckung:
Speckstein



Contura 596T Style*
Tür: Gusseisen, Abdeckung
& Verkleidung: Speckstein



Contura Connect 510 / 510G / 556 / 556G

*Standard: Soft Close Holzfachtür

Contura Connect 510*
Schwarz, Gusstür,
Abdeckung: Aluminium



Contura Connect 510G*
Schwarz, Glastür,
Abdeckung: Aluminium



Contura Connect 556*
Schwarz, Gusstür,
Abdeckung: Aluminium



Contura Connect 556G*
Schwarz, Glastür,
Abdeckung: Aluminium



Contura Connect 556G*
weiß, Glastür,
Abdeckung: Aluminium



Contura Connect 596 / 596G

*Standard: Soft Close Holzfachtür

Contura Connect 596*
Schwarz, Tür: Glas,
Abdeckung: Aluminium



Contura Connect 596G*
Schwarz, Tür: Glas,
Abdeckung: Aluminium



Contura 610 Style

Contura 610:1
Tür: Gusseisen
Abdeckung: Aluminium
Warmhaltefach



Contura 610:2
Tür: Gusseisen, Abdeckung:
Glaseinlage schwarz,
Warmhaltefach



Contura 610:3
Tür: Gusseisen, Abdeckung:
Speckstein,
Warmhaltefach



Contura 610:4
Tür: Gusseisen
Abdeckung: Aluminium,
Frontblende



Contura 610:5
Tür: Gusseisen, Abdeckung:
Glaseinlage, Frontblende



Contura 610:6
Tür: Gusseisen
Abdeckung: Speckstein,
Frontblende



Contura 610G Style

Contura 610G:1
Glastür, Top aus lackiertem Aluminium, Warmhaltefach



Contura 610G:2
Glastür, Glastop, Warmhaltefach



Contura 610G:3
Glastür, Specksteintop, Warmhaltefach



Contura 610G:4
Glastür, Top aus lackiertem Aluminium, Frontblende



Contura 610G:5
Glastür, Glastop, Frontblende



Contura 610G:6
Glastür, Specksteintop, Frontblende



Contura 610AG / 620 / 620G Style

*Standard: Soft Close Holzfachtür

Contura 610AG:1
Tür: Glas, Abdeckg. & Verkleidg.: Artstone, Warmhaltefach



Contura 610AG:2
Tür: Glas, Abdeckg. & Verkleidg.: Artstone, Frontblende



Contura 620:1*
Tür: Gusseisen
Abdeckung: Aluminium, Warmhaltefach



Contura 620:2*
Tür: Gusseisen
Abdeckung: Aluminium, Frontblende



Contura 620G:1*
Tür: Glas,
Abdeckung: Aluminium, Warmhaltefach



Contura 620G:2*
Tür: Glas,
Abdeckung: Aluminium, Frontblende



Contura 620T / 620TG / 690 Style

*Standard: Soft Close Holzfachtür

Contura 620T:1
Speckstein, Gusseisentür, Warmhaltefach



Contura 620TG:1
Speckstein, Glastür, Warmhaltefach



Contura 620TG:2
Speckstein, Glastür, Frontblende



Contura 690:1*
Tür: Gusseisen
Abdeckung: Aluminium



Contura 690:2*
Tür: Gusseisen, Abdeckung:
Glaseinlage schwarz



Contura 690:3*
Tür: Gusseisen, Abdeckung:
Speckstein



Contura 690G / 690AG / 690T Style

*Standard: Soft Close Holzfachtür

Contura 690G:1*
Tür: Glas, Abdeckung:
Aluminium



Contura 690G:2*
Tür: Glas, Abdeckung:
Glaseinlage schwarz



Contura 690G:3*
Tür: Glas, Abdeckung:
Speckstein



Contura 690AG*
Tür: Glas, Abdeckg. &
Verkleidg.: Artstone



Contura 690T*
Tür: Gusseisen, Abdeckg. &
Verkleidg.: Speckstein



Contura 810 / 810G Style

Contura 810:1 Style
Tür: Gusseisen
Abdeckung: Aluminium



Contura 810:2 Style
Tür: Gusseisen, Abdeckung:
Glaseinlage schwarz



Contura 810:3 Style
Tür: Gusseisen
Abdeckung: Speckstein



Contura 810G:1 Style
Tür: Glas
Abdeckung: Aluminium



Contura 810G:2 Style
Tür: Glas, Abdeckung:
Glaseinlage schwarz



Contura 810G:3 Style
Tür: Glas, Abdeckung:
Speckstein



Contura 820T / 820TG Style

Contura 820T Style
Tür: Gusseisen, Abdeckg. &
Verkleidg.: Speckstein



Contura 820 Style
Tür: Gusseisen, Abdeckg. &
Verkleidg.: Speckstein



Contura 820TG Style
Tür: Glas, Abdeckg. &
Verkleidg.: Speckstein



Contura 856 / 856G Style

Contura 856:1 Style
Tür: Gusseisen
Abdeckung: Aluminium



Contura 856:2 Style
Tür: Gusseisen, Abdeckung:
Glaseinlage schwarz



Contura 856:3 Style
Tür: Gusseisen
Abdeckung: Speckstein



Contura 856G:1 Style
Tür: Glas
Abdeckung: Aluminium



Contura 856G:2 Style
Tür: Glas, Abdeckung:
Glaseinlage schwarz



Contura 856G:3 Style
Tür: Glas, Abdeckung:
Speckstein



Contura 856T / 856TG / 886G Style

Contura 856T Style
Tür: Gusseisen
Abdeckung: Speckstein



Contura 856TG Style
Tür: Glas
Abdeckung: Speckstein



Contura 886G:1 Style
Tür: Glas, Abdeckung:
Aluminium, Standsäule



Contura 886G:2 Style
Tür: Glas, Abdeckung:
Glaseinlage schwarz
Standsäule



Contura 886G:3 Style
Tür: Glas, Abdeckung:
Speckstein, Standsäule



Contura 890 / 890G / 890T / 890TG Style

*Standard: Soft Close Holzfachtür

Contura 890:1 Style*
Tür: Gusseisen
Abdeckung: Aluminium



Contura 890:3 Style*
Tür: Gusseisen
Abdeckung: Speckstein



Contura 890G:2 Style*
Tür: Glas, Abdeckung:
Glaseinlage schwarz



Contura 890G:3 Style*
Tür: Glas
Abdeckung Speckstein



Contura 890T Style*
Tür: Gusseisen, Abdeckg.
& Verkleidg.: Speckstein



Contura 890TG Style*
Tür: Glas, Abdeckg.
& Verkleidg.: Speckstein



Contura 896 / 896G Style

*Standard: Soft Close Holzfachtür

Contura 896:1 Style*
Tür: Gusseisen
Abdeckung: Aluminium



Contura 896:2 Style*
Tür: Gusseisen, Abdeckung:
Glaseinlage schwarz



Contura 896:3 Style*
Tür: Gusseisen
Abdeckung: Speckstein



Contura 896G:1 Style*
Tür: Glas
Abdeckung: Aluminium



Contura 896G:2 Style*
Tür: Glas, Abdeckung:
Glaseinlage schwarz



Contura 896G:3 Style*
Tür: Glas
Abdeckung: Speckstein



Contura 910 / 910G / 920T Style

Contura 910:1 Style
Schwarz, Tür: Gusseisen
Abdeckung: Aluminium



Contura 910:3 Style
Schwarz, Tür: Gusseisen
Abdeckung: Speckstein



Contura 910G:1 Style
Schwarz, Tür: Glas
Abdeckung: Aluminium



Contura 910G:1 Style
Weiß, Tür: Glas
Abdeckung: Aluminium



Contura 920T Style
Schwarz, Tür: Glas,
Abdeckung: Speckstein



Contura 920T Style
Grau, Tür: Glas,
Abdeckung: Speckstein



Contura 956 / 956G / 956T Style

Contura 956:1 Style
Schwarz, Tür: Gusseisen
Abdeckung: Aluminium



Contura 956:3 Style
Schwarz, Tür: Gusseisen
Abdeckung: Speckstein



Contura 956G:1 Style
Schwarz, Tür: Glas
Abdeckung: Aluminium



Contura 956G:1 Style
Weiß, Tür: Glas
Abdeckung: Aluminium



Contura 956T Style
Schwarz, Tür: Glas,
Abdeckung: Speckstein



Contura 956T Style
Grau, Tür: Glas,
Abdeckung: Speckstein



Contura 990 / 990G / 990T Style

*Standard: Soft Close Holzfachtür

Contura 990:1 Style
Schwarz, Tür: Gusseisen
Abdeckung: Aluminium



Contura 990:3 Style
Schwarz, Tür: Gusseisen
Abdeckung: Speckstein



Contura 990G:1 Style
Schwarz, Tür: Glas
Abdeckung: Aluminium



Contura 990G:1 Style
Weiß, Tür: Glas
Abdeckung: Aluminium



Contura 990T Style
Schwarz, Tür: Glas,
Abdeckung: Speckstein



Contura 990T Style
Grau, Tür: Glas,
Abdeckung: Speckstein



Contura 996 / 996G / 996T Style

*Standard: Soft Close Holzfachtür

Contura 990:1 Style
Schwarz, Tür: Gusseisen
Abdeckung: Aluminium



Contura 990:3 Style
Schwarz, Tür: Gusseisen
Abdeckung: Speckstein



Contura 990G:1 Style
Schwarz, Tür: Glas
Abdeckung: Aluminium



Contura 990G:1 Style
Weiß, Tür: Glas
Abdeckung: Aluminium



Contura 990T Style
Schwarz, Tür: Glas,
Abdeckung: Speckstein



Contura 990T Style
Grau, Tür: Glas,
Abdeckung: Speckstein



Contura MyCube / G

Contura MyCube
Schwarz
Tür: Gusseisen



Contura MyCube
Schwarz, links
Tür: Gusseisen



Contura MyCube
Schwarz, rechts
Tür: Gusseisen



Contura MyCube G
Schwarz
Tür: Glas



Contura MyCube G
Schwarz, links
Tür: Glas



Contura MyCube G
Schwarz, rechts
Tür: Glas



Contura MyCube T / TG

Contura MyCube T
Schwarz
Tür: Gusseisen



Contura MyCube T
Schwarz, links
Tür: Gusseisen



Contura MyCube T
Schwarz, rechts
Tür: Gusseisen



Contura MyCube TG
Schwarz
Tür: Glas



Contura MyCube TG
Schwarz, links
Tür: Glas



Contura MyCube TG
Schwarz, rechts
Tür: Glas



Contura i40 / i41 Stahlverkleidung und Steinverkleidung

Erhältlich in den Ausführungen Seitenglas links oder rechts.

Contura i40 Einsatz
rechts oder links



Contura i41
Stahl, schwarz



Contura i41
Stahl, weiß



Contura i41A
Artstone, weiß



Contura i41A
Artstone, Naturell



Contura i41A
Artstone, anthrazit



Contura i41T
Speckstein



Contura i50 / i51 Stahlverkleidung und Steinverkleidung

Contura i50
Einsatz



Contura i51
Stahl, schwarz



Contura i51
Stahl, weiß



Contura i51A
Artstone weiß



Contura i51AN
Artstone, Naturell



Contura i51A
Artstone, anthrazit



Contura i51T
Speckstein



Contura i60 / i61 Stahlverkleidung und Steinverkleidung

Contura i60
Einsatz



Contura i61
Stahl, schwarz



Contura i61
Stahl, weiß



Contura i61A
Artstone, weiß



Contura i61AN
Artstone, Naturell



Contura i61A
Artstone, anthrazit




Contura i61T
Speckstein




Maßskizzen

Hier können Sie detaillierte Maßskizzen für sämtliche Contura-Modelle zur Planung von Position und Installation finden.

210




310 / 320




510 / 510G Style

A = Höhe vom Boden bis zum Schornsteinanschluss an der Oberseite
 B = Höhe vom Boden bis zur Mitte des des Schornsteinanschlusses an der Rückseite
 C = Abstand von der Rückseite bis zur Mitte des Zuluftstutzen
 D = Abstand von der Rückseite bis zum Rauchanschluss hinten




520 / 520G Style

A = Höhe vom Boden bis zum Schornsteinanschluss an der Oberseite
 B = Höhe vom Boden bis zur Mitte des des Schornsteinanschlusses an der Rückseite
 C = Abstand von der Rückseite bis zur Mitte des Zuluftstutzen
 D = Abstand von der Rückseite bis zum Rauchanschluss hinten



520T Style


A = Höhe vom Boden bis zum Schornsteinanschluss
 B = Höhe vom Boden bis zur Mitte des hinteren Rauchanschlusses
 C = Abstand von der Rückseite bis zur Mitte des Zuluftstutzen
 D = Abstand von der Rückseite bis zum Rauchanschluss hinten



* Um Verfärbungen an gestrichenen, nicht brennbaren Wänden zu vermeiden, empfehlen wir denselben seitlichen Abstand wie zu einer brennbaren Wand.
 Hinweis: Wird der Kaminofen auf einem Drehteller positioniert, gilt der angegebene Installationsabstand nicht.


556 / 556G Style

A = Höhe vom Boden bis zum Schornsteinanschluss
 B = Höhe vom Boden bis zur Mitte des hinteren Rauchanschlusses
 C = Abstand von der Rückseite bis zur Mitte des Zuluftstutzen
 D = Abstand von der Rückseite bis zum Rauchanschluss hinten




556T Style

A = Höhe vom Boden bis zum Schornsteinanschluss
 B = Höhe vom Boden bis zur Mitte des hinteren Rauchanschlusses
 C = Abstand von der Rückseite bis zur Mitte des Zuluftstutzen
 D = Abstand von der Rückseite bis zum Rauchanschluss hinten




556 Connect

A = Höhe vom Boden bis zum Schornsteinanschluss
 B = Höhe vom Boden bis zur Mitte des hinteren Rauchanschlusses
 C = Abstand von der Rückseite bis zur Mitte des Zuluftstutzen
 D = Abstand von der Rückseite bis zum Rauchanschluss hinten




590T Style

A = Höhe vom Boden bis zum Schornsteinanschluss
 B = Höhe vom Boden bis zur Mitte des hinteren Rauchanschlusses
 C = Abstand von der Rückseite bis zur Mitte des Zuluftstutzen
 D = Abstand von der Rückseite bis zum Rauchanschluss hinten




596 / 596G Style

A = Höhe vom Boden bis zum Schornsteinanschluss
 B = Höhe vom Boden bis zur Mitte des hinteren Rauchanschlusses
 C = Abstand von der Rückseite bis zur Mitte des Zuluftstutzen
 D = Abstand von der Rückseite bis zum Rauchanschluss hinten



596T Style



A = Höhe vom Boden bis zum Schornsteinanschluss
 B = Höhe vom Boden bis zur Mitte des hinteren Rauchanschlusses
 C = Abstand von der Rückseite bis zur Mitte des Zuluftstutzen
 D = Abstand von der Rückseite bis zum Rauchanschluss hinten



* Um Verfärbungen an einer gestrichenen Brandmauer zu vermeiden, empfehlen wir denselben seitlichen Abstand wie zu einer brennbaren Wand.
 Hinweis: Wir der Kaminofen auf einem Drehteller positioniert, gilt der angegebene Installationsabstand nicht.



610 / 610G / 610AG Style

A = Höhe vom Boden bis zum Schornsteinanschluss
 B = Höhe vom Boden bis zur Mitte des hinteren Rauchanschlusses
 C = Abstand von der Rückseite bis zur Mitte des Zuluftstutzen
 D = Abstand von der Rückseite bis zum Rauchanschluss hinten





620 / 620G Style

A = Höhe vom Boden bis zum Schornsteinanschluss
 B = Höhe vom Boden bis zur Mitte des hinteren Rauchanschlusses
 C = Abstand von der Rückseite bis zur Mitte des Zuluftstutzen
 D = Abstand von der Rückseite bis zum Rauchanschluss hinten





620T / 620TG Style

A = Höhe vom Boden bis zum Schornsteinanschluss an der Oberseite
 B = Höhe vom Boden bis zur Mitte des Schornsteinanschlusses an der Rückseite
 C = Höhe vom Boden bis zum Zuluftanschlussstück
 D = Höhe vom Boden bis zur Unterkante der Tür





690 / 690G Style

- A = Höhe vom Boden bis zum Schornsteinanschluss an der Oberseite
- B = Höhe vom Boden bis zur Mitte des Schornsteinanschlusses an der Rückseite
- C = Höhe vom Boden bis zum Zuluftkantschlussstück
- D = Höhe vom Boden bis zur Unterkante der Tür





690AG Style

- A = Höhe vom Boden bis zum Schornsteinanschluss an der Oberseite
- B = Höhe vom Boden bis zur Mitte des Schornsteinanschlusses an der Rückseite
- C = Höhe vom Boden bis zum Zuluftkantschlusstück
- D = Höhe vom Boden bis zur Unterkante der Tür



690T Style



- A = Höhe vom Boden bis zum Schornsteinanschluss an der Oberseite
- B = Höhe vom Boden bis zur Mitte des Schornsteinanschlusses an der Rückseite
- C = Höhe vom Boden bis zum Zuluftschlüsselstück
- D = Höhe vom Boden bis zur Unterkante der Tür



* Um Verfärbungen an einer gestrichenen Brandmauer zu vermeiden, empfehlen wir denselben seitlichen Abstand wie zu einer brennbaren Wand. Hinweis: Wird der Kaminofen auf einem Drehteller positioniert, gilt der angegebene Installationsabstand nicht.



810 / 810G Style

A = Höhe vom Boden bis zum Schornsteinanschluss an der Oberseite
 B = Höhe vom Boden bis zur Mitte des des Schornsteinanschlusses an der Rückseite
 C = Höhe vom Boden bis zum Zuluftstutzen
 D = Höhe vom Boden bis zur Unterkante der Tür





820T / 820TG Style

A = Höhe vom Boden bis zum Schornsteinanschluss an der Oberseite
 B = Höhe vom Boden bis zur Mitte des des Schornsteinanschlusses an der Rückseite
 C = Höhe vom Boden bis zum Zuluftstutzen
 D = Höhe vom Boden bis zur Unterkante der Tür




856 / 856G Style

A = Höhe vom Boden bis zum Schornsteinanschluss an der Oberseite
 B = Höhe vom Boden bis zur Mitte des des Schornsteinanschlusses an der Rückseite
 C = Höhe vom Boden bis zum Zuluftstutzen
 D = Höhe vom Boden bis zur Unterkante der Tür




856T / 856TG Style

- A = Höhe vom Boden bis zum Schornsteinanschluss an der Oberseite
 B = Höhe vom Boden bis zur Mitte des des Schornsteinanschlusses an der Rückseite
 C = Höhe vom Boden bis zum Zuluftstutzen
 D = Höhe vom Boden bis zur Unterkante der Tür



886G Style


- A = Höhe vom Boden bis zum Schornsteinanschluss an der Oberseite
 B = Höhe vom Boden bis zur Mitte des des Schornsteinanschlusses an der Rückseite
 C = Höhe vom Boden bis zum Zuluftstutzen
 D = Höhe vom Boden bis zur Unterkante der Tür



Hinweis: Wird der Kaminofen auf einem Drehteller positioniert, gilt der angegebene Installationsabstand nicht.



890 / 890G Style

- A = Höhe vom Boden bis zum Schornsteinanschluss an der Oberseite
 B = Höhe vom Boden bis zur Mitte des des Schornsteinanschlusses an der Rückseite
 C = Höhe vom Boden bis zum Zuluftstutzen
 D = Höhe vom Boden bis zur Unterkante der Tür





890T / 890TG Style

A = Höhe vom Boden bis zum Schornsteinanschluss an der Oberseite
 B = Höhe vom Boden bis zur Mitte des des Schornsteinanschlusses an der Rückseite
 C = Höhe vom Boden bis zum Zuluftstutzen
 D = Höhe vom Boden bis zur Unterkante der Tür





896 / 896G Style

A = Höhe vom Boden bis zum Schornsteinanschluss an der Oberseite
 B = Höhe vom Boden bis zur Mitte des des Schornsteinanschlusses an der Rückseite
 C = Höhe vom Boden bis zum Zuluftstutzen
 D = Höhe vom Boden bis zur Unterkante der Tür





910 / 910G Style

A = Höhe vom Boden bis zum Schornsteinanschluss an der Oberseite
 B = Höhe vom Boden bis zur Mitte des des Schornsteinanschlusses an der Rückseite
 C = Höhe vom Boden bis zum Zuluftstutzen
 D = Höhe vom Boden bis zur Unterkante der Tür





920T Style

- A = Höhe vom Boden bis zum Schornsteinanschluss an der Oberseite
 B = Höhe vom Boden bis zur Mitte des des Schornsteinanschlusses an der Rückseite
 C = Höhe vom Boden bis zum Zuluftstutzen
 D = Höhe vom Boden bis zur Unterkante der Tür





956 / 956G Style

- A = Höhe vom Boden bis zum Schornsteinanschluss an der Oberseite
 B = Höhe vom Boden bis zur Mitte des des Schornsteinanschlusses an der Rückseite
 C = Höhe vom Boden bis zum Zuluftstutzen
 D = Höhe vom Boden bis zur Unterkante der Tür






956T Style

- A = Höhe vom Boden bis zum Schornsteinanschluss an der Oberseite
 B = Höhe vom Boden bis zur Mitte des des Schornsteinanschlusses an der Rückseite
 C = Höhe vom Boden bis zum Zuluftstutzen
 D = Höhe vom Boden bis zur Unterkante der Tür






990 / 990G Style Style

A = Höhe vom Boden bis zum Schornsteinanschluss an der Oberseite
 B = Höhe vom Boden bis zur Mitte des des Schornsteinanschlusses an der Rückseite
 C = Höhe vom Boden bis zum Zuluftstutzen
 D = Höhe vom Boden bis zur Unterkante der Tür






990T Style

A = Höhe vom Boden bis zum Schornsteinanschluss an der Oberseite
 B = Höhe vom Boden bis zur Mitte des des Schornsteinanschlusses an der Rückseite
 C = Höhe vom Boden bis zum Zuluftstutzen
 D = Höhe vom Boden bis zur Unterkante der Tür




996 / 996G Style

A = Höhe vom Boden bis zum Schornsteinanschluss an der Oberseite
 B = Höhe vom Boden bis zur Mitte des des Schornsteinanschlusses an der Rückseite
 C = Höhe vom Boden bis zum Zuluftstutzen
 D = Höhe vom Boden bis zur Unterkante der Tür




996T Style

A = Höhe vom Boden bis zum Schornsteinanschluss an der Oberseite
B = Höhe vom Boden bis zur Mitte des des Schornsteinanschlusses an der Rückseite
C = Höhe vom Boden bis zum Zuluftstutzen
D = Höhe vom Boden bis zur Unterkante der Tür




MyCube / MyCube T

- A = Höhe vom Boden bis zum Schornsteinanschluss an der Oberseite
- B = Höhe vom Boden bis zur Mitte des des Schornsteinanschlusses an der Rückseite
- C = Höhe vom Boden bis zum Zuluftstutzen
- D = Höhe vom Boden bis zur Unterkante der Tür




MyCube / MyCube T, rechts oder links


- A = Höhe vom Boden bis zum Schornsteinanschluss an der Oberseite
- B = Höhe vom Boden bis zur Mitte des des Schornsteinanschlusses an der Rückseite
- C = Höhe vom Boden bis zum Zuluftstutzen
- D = Höhe vom Boden bis zur Unterkante der Tür




i40




i41




i50




Contura i51



Contura i60



Contura i61



Smarte Lösungen für langanhaltende Wärme

Wärmespeichermagazin und verschließbares Konvektionsgitter sorgen für eine langanhaltende Wärme.

Powerstone-Wärmespeichermagazin

Powerstone verfügt über ausgezeichnete Wärmespeicherungseigenschaften. Er sorgt für eine langanhaltende Wärme, selbst nach Erlöschen des Feuers.

Powerstone Wärmespeichermagazine sind für folgende Contura Modelle optional erhältlich:

Serie C590, C596T, C596, C596G, C690, C690G, C690T, C690AG,
C890, C890G, C890T, C890TG, C896, C896G, C990, C990G, C990T,
C996, C996G, C996T Ci41, Ci51, und Ci61.

Gleichmäßige Wärmeabgabe über einen langen Zeitraum, dank Powerstone und verschließbarem Konvektionsgitter. Ein großes Plus bei der Komplettierung Ihres gewählten Modells ist ein Wärmespeichermagazin, durch die Speichersteine verlängert sich die Abkühlzeit um ein Vielfaches und Sie selbst können die Warmluftmenge regulieren, die vom Kaminofen in den Raum gelangen soll.

Die Testmessung wurde mit einer Anheiz- und vier Nachlegphasen durchgeführt. Bei der Anheizphase und den drei ersten Nachlegphasen ist der Zuluftregler des Kaminofens voll geöffnet gewesen. Nachdem vierten Nachlegen wurde der Zuluftregler bis zur Hälfte geschlossen.





Die Wärmeabgabe wurde gemessen vom letzten Holzauflegen bis zu dem Zeitpunkt, an dem die obere vordere Frontverkleidung/Frontstein eine Außentemperatur von 30 Grad Celsius aufwies. Das Konvektionsgitter ist während des gesamten Testverlaufs geschlossen gewesen.







Contura-Wärmespeicherungstest

Contura testet die Funktion und Leistung der Kaminöfen besonders sorgfältig. Damit Sie genau wissen, warum Contura eine gute Wahl ist. Auf den folgenden Seiten haben wir für eine Auswahl unserer Modelle die Abkühlzeiten dargestellt. Um die Unterschiede zu zeigen, haben wir die Kaminöfen mit und ohne Powerstone-Wärmespeichermagazin, mit und ohne Verkleidung aus natürlich wärmespeicherndem Speckstein getestet.

Wärmeabgabediagramme



Wärmeabgabediagramme



Hervorragende Luftzirkulation für effektive Verbrennung

Konvektionsluft für eine effektive Luftführung

Die kühle Raumluft wird von der Kaminofen-unterseite angesaugt, erwärmt und steigt nach oben. Nach nur wenigen Minuten strömt warme Luft in den Raum.

Verbrennungsluft für rußfreie Scheiben

Der Regler an der Kaminofenvorderseite bestimmt die Intensität des Feuers über die Verbrennungsluftmenge. Die Verbrennungsluft wird auf eine sehr hohe Temperatur erwärmt und strömt an der Innenseite der Glasscheibe entlang, um eine Rußbildung zu verhindern.

Clean Burning System für eine intensive Verbrennung

An der Rückseite des Kaminofens befindet sich ein zusätzliches Kanalsystem zur Verteilung vorgewärmter Verbrennungsluft. Dieses System wird als "Clean Burning" bezeichnet und über einen Regler an der Vorderseite aktiviert. Der Kaminofen brennt effektiv und lange, was eine Nutzung mit extrem niedrigem Partikelgehalt ermöglicht.

Sechs heiße Tipps für eine umweltgerechte und effektive Befeuerung

1. Wenn Ihre Feuerstätte älter als 10 Jahre ist, tauschen Sie sie gegen ein neueres Modell aus. Moderne Kaminöfen und Heizkamine arbeiten bis zu 90% sauberer und 40% effektiver als Vorgängermodelle.
2. Heizen Sie stets mit trockenem Brennholz.
3. Entzünden Sie das Feuer von oben, so dass sich das Feuer langsam entfachen kann.
4. Achten Sie darauf, dass dem Feuer genügend Sauerstoff zugeführt wird.
5. Heizen Sie ausschließlich mit so viel Holz, wie der Hersteller empfiehlt. Normalerweise sind das max. 2-3 kg Holz/Stunde.
6. Lagern Sie das Feuerholz mindestens 24 Stunden vor Befeuerung im Innenbereich. Gefrorenes Holz sorgt für eine besonders schlechte Wärmeausbeute.

Contura brennt für die Zukunft.

Qualität und Nachhaltigkeit gehen bei Contura Hand in Hand. Und das während des gesamten Lebenszyklus des Kaminofens – von der Fertigung bis zum installierten Produkt und in all den Jahren, in denen er in Ihrem Zuhause Wärme spendet. Die Herstellung erfolgt in Schweden in einer der weltweit modernsten Kaminofenfabriken – und zwar zu jedem Zeitpunkt möglichst umweltschonend.

Der sparsame Umgang mit Ressourcen ist für uns eigentlich kein neues Thema. Schließlich kommen wir aus Markaryd in Småland. Hier war die Handwerkszunft schon immer darauf bedacht, die Natur zu schonen

und das Beste aus dem zu machen, was wir haben. Heute verbinden wir unser langjähriges, handwerkliches Geschick mit branchenführender Spitzentechnologie. Denn die Grundlage unserer Nachhaltigkeitsarbeit ist der Bau möglichst energieeffizienter Kaminöfen. Mit uns wird der Kaminofen zur Wärmequelle der Zukunft.

Nachhaltigkeitsarbeit wird bei uns großgeschrieben. Das zeigt sich auch in unseren Kaminöfen, die sich durch Innovation und Einfallsreichtum auszeichnen. Sie sind energieeffizient und erleichtern gleichzeitig das Anfeuern. Denn eines ist uns bewusst: Es ist der Alltag der Menschen, in dem wir den größten Unterschied machen können.

Sechs Jahrzehnte Innovation

Seit 1965 hat Contura ein Ziel vor Augen: den Kaminofen zu einer möglichst effizienten und saubereren Wärmequelle zu machen. Heute sind unsere Kaminöfen beim Wirkungsgrad Marktführer.



Vorausschauende Materialwahl

Wir wählen die Materialien nach ihren praktischen und ästhetischen Qualitäten und danach aus, wie einfach sie am Ende des Produktlebenszyklus zu recyceln sind.



Verantwortungsvolle Fertigung

Soweit dies möglich ist, entscheiden wir uns hier stets für erneuerbare Energiequellen. So nutzen wir z.B. unsere moderne Wärmepumpentechnologie um Wärme aus unseren Härteöfen zurückzugewinnen.

Nachhaltigkeitsarbeit wird bei uns großgeschrieben. Das zeigt sich auch in unseren Kaminöfen, die sich durch Innovation und Einfallsreichtum auszeichnen. Sie sind energieeffizient und erleichtern gleichzeitig das Anfeuern. Denn eines ist uns bewusst: Es ist der Alltag der Menschen, in dem wir den größten Unterschied machen können.

Einfacheres Anzünden und Nachlegen

Der Kaminofen erhöht die Luftversorgung und sorgt so für einen kräftigeren Zug. Damit wird das Feuer beim Entzünden und Nachlegen verstärkt.

Automatische Wärmesteuerung

Mithilfe eines Temperaturfühlers für Kamin- und Raumtemperatur und einer Lambdasonde, die die Sauerstoffmenge bei der Verbrennung misst, kann der Contura Connect 556 den Luftstrom steuern und so die Wärme im Kaminofen regulieren.

Sauberer, schönes Feuer

Durch die Regulierung des Luftstroms erzeugt Contura Connect 556 nicht nur ein sauberes und nachhaltigeres Feuer mit weniger Emissionen, sondern auch ein schöneres Feuer mit weicheren Flammen.



Contura Connect 556

Beobachten und optimieren Sie Ihr Heizverhalten

In der App finden Sie Statistiken und Daten zum Verlauf Ihres Heizverhaltens, und Sie können erfahren, wie viel der Kaminofen zur Wärmeenergie in Ihrem Zuhause beiträgt. Dies ist ein hilfreiches Tool, wenn Sie das Heizen zu Hause optimieren wollen und Ihnen wichtig ist, dass keine Energie vergeudet wird.

Benachrichtigungen und Erinnerungen

Der Contura Connect 556 kann eine Benachrichtigung an Ihr Telefon senden, wenn es Zeit ist, neues Holz nachzulegen. Sie erfahren zudem, wie viel Holz benötigt wird und wann der Aschebehälter zu entleeren ist.



Contura – 100% Made in Sweden!

Design und Entwicklung von Contura Produkten finden in Schweden statt. Dasselbe gilt für die Montage aller Kaminofenbestandteile. Bevor die Produkte das Herstellungswerk im schwedischen Markaryd verlassen, werden sie einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. So haben wir die Qualität bei allen Produktionsschritten stets im Blick. Contura Produkte sollen an moderne Wohnräume und Lebensverhältnisse angepasst sein. Nicht ohne Stolz erhalten unsere Erzeugnisse das Gütesiegel "Made in Sweden".

Moderne Kaminöfen und Heizkamine aus Schweden

Contura-Produkte werden von NIBE in Markaryd in der schwedischen Provinz Småland hergestellt. Den sparsamen Umgang mit den natürlichen Ressourcen haben wir seit jeher als Selbstverständlichkeit betrachtet. Daher legen wir Wert auf eine moderne, sparsame und effektive Produktion. Unser Qualitätsbewusstsein zieht sich wie ein roter Faden durch alle Herstellungsabschnitte, hier vor Ort in unserer Fabrik – der größten ihrer Art in Europa und dem modernsten Fertigungsstätte für Kaminöfen und Heizkamine. Unsere Produkte werden europaweit verkauft und genießen wegen ihres zeitlosen Designs, ihres hohen Wirkungsgrads und der kompromisslosen Qualität ein hohes Ansehen.

Contura AB
Box 134
SE-285 23 Markaryd
Schweden
contura.eu

PART OF **NIBE** GROUP

DE 2548-539460

Produktion: Contura Marketingkommunikation

Eventuelle Druckfehler vorbehalten.