


Contura

KASSETTER



Välkommen hem
till värmen





Det finns inget mysigare än en värmande brasa.

Det vet alla vi som lever där det finns höst, vinter och vår. Men värmen från elden är inte bara en mysfaktor som väcker djupa känslor av trygghet och gemenskap. Det är också en klok och modern lösning som hushåller med både dina och naturens resurser.

Det är livskvalitet, helt enkelt.





Innehåll

Välkommen till våra varma hem!

Energimärkning	6
Conturas värdeord och nya smarta funktioner	7
Låt dig inspireras av några varma, sköna hem	8-17
Att tänka på	18
Tolv goda egenskaper	19

Kassetter

Contura i4	22-25
Contura i5	26-29
Contura i6	30-31
Contura i7	32-33
Contura i8	34-35

Mys med rent samvete

När du eldar med ved sparar du både pengar och gör en insats för miljön. Med modern och effektiv förbränningsteknik minskar utsläpp av partiklar och den koldioxid som bildas tas upp i motsvarande mängd när nya träd växer. Contura tillhör världens mest effektiva braskaminer med utsläppsnivåer som är lägre än svenska och internationella gränsvärden.

Vi tänker miljö i alla led

Contura utvecklar hela tiden förbränningsteknik och design för att öka värmeeffekten. Den effektiva förbränningen visar att det mesta av energiinnehållet i veden omvandlas till värme i en modern Contura. Det innebär att rökutsläppen blir mycket små eftersom energin utnyttjas till värme i rummet istället för till varm rök utomhus.

God cirkulation för effektiv förbränning


Med slutet förbränningssystem tillförs förbränningsluft till kaminen genom kanaler från skorsten, yttervägg eller golv. Det ger en optimal och stabil förbränning som inte påverkar husets ventilation.

Minska vedförbrukningen

Visste du att med en modern kamin minskar vedförbrukningen med 50 procent? Dessutom minskar utsläppen med 90 procent.

Energimärkning

Energimärkningen ingår i EUs ramverk för att minska energiprodukters miljöpåverkan och hjälper dig att välja produkter med hög energieffektivitet. Braskaminer med energiklass A har hög verkningsgrad och därmed en låg driftskostnad.





Contura värdeord

Ren eld med naturlig värme i världsklass

Tänd kaminen och njut med gott samvete – den har låg miljöbelastning och är mycket ekonomisk. Conturas kaminer är CO₂-neutrala tack vare effektiv förbrännings-teknik som ger utmärkt värmeekonomi och minimala utsläpp.

Trygghet med svensk kvalitet

Conturas kaminer är tillverkade i Sverige i en av världens mest moderna kaminfabriker. Vi åtar oss också att minska miljöpåverkan och leva upp till mänskliga rättigheter samt god affärsetik. Vi följer högt ställda kvalitetsstandarder – i alla produktionssteg.

Tidlös design, formad för din livsstil

Ett hem kan se ut på många olika sätt. Det är därför vi har ett omfattande sortiment av tidlösa kaminer med snygg design och bra funktioner. Contura har kaminer som passar alla stilar.

Kvalitet, livskvalitet, och mys

Hög kvalitet kännetecknar Contura genom hela livscykeln, från produktion till installerad eldstad – och under alla de år som den sprider ljus och värme i ditt hem. Vi på Contura är stolta över vår tradition av innovation inom både design och teknik. I varje eldstad lägger vi in en småländsk själ av hemkänsla, kvalitet och trygghet.



Vi ville bevara känslan i det gamla huset vi köpte, men inte bo i ett museum. Att bevara den gamla stilen var självklart, men vi ville ge den gamla eldstaden en modern och diskret stil. Det ska synas att den är modern och har effektiv teknik! Den stora glasluckan gör att den vackra elden verkligen kommer till sin rätt. Värmeeffekten förvånade oss faktiskt, och det är en bonus att det är så miljövänligt att elda i den.

Gammal stil och modern
design – det gillar vi!



Contura i5, dubbelluckor



Fristad i uppgraderad gillestuga



Gillestugan var faktiskt det första vi renoverade när vi flyttade in. Det är det bästa vi gjort, för nu har vi en riktig fristad när vi bygger om i andra delar av huset. Vi samlas kring brasan, och spisen blev bara snyggare med insats och galler.

Contura i6, ram och lucka i gjutjärn

Spara med stil



När vi hittade Contura i6 blev beslutet att bygga om den gamla murspisen enkelt. Nu har vi en design som passar oss, och dessutom en trevlig eld som ger energi och sparar pengar.



Contura i7G, glaslucka

Bygg in med variation





Contura i8G

Forma den som du vill





Så väljer du en varm vän för livet

Funderar du på att uppgradera din öppna spis med en kassett eller en helt ny eldstad?

Då har du kommit rätt.

Oavsett vilken Contura du väljer kommer du att få en effektiv värmespridare som både ger glädje och sparar pengar på elräkningen.

Välja design

Eldstäder från Contura uppskattas för att de visar mycket av elden. Det gör flera av modellerna lätta att placera även i trånga utrymmen. Tack vare de stora glasen syns elden på de allra flesta modellerna från minst tre håll.

Olika typer

Hur mycket av värmen ska eldstaden stå för? Finns en murstock eller ska en helt ny skorsten installeras? Är det den gamla murade öppna spisen som ska bli mer effektiv? Vill du ha en ny murspis men har ingen murstock? Vi har lösningar för alla typer av behov.

Personlig stil

Med våra tillbehör ger du eldstaden din personliga stil och anpassar den efter dina intressen och behov.

Alla tillbehör är naturligtvis tillverkade av Contura för Contura och passar eldstäderna perfekt.



Goda egenskaper en kamin ska ha

1. **Hög eldsynlighet**

Flera av Conturas modeller har generösa glas som visar mycket av elden. Kaminen är lätt att placera så att elden syns tydligt från flera håll i rummet. Våra symboler för eldsynlighet visar hur mycket en viss modell visar av elden.

2. **Lucka av gjutjärn**

För att motstå påfrestningarna som uppstår i braskaminen i samband med de stora temperatursvängningarna, ska luckan vara tillverkad av formbeständigt gjutjärn.

3. **Effektivast i test**

Verkningsgraden är förhållandet mellan den energi kaminen avger och den energi som tillförs i form av ved. Conturas kaminer har en verkningsgrad på upp till 81% vilket är en av de högsta på marknaden enligt oberoende tester.

4. **Svensktillverkad med garanti**

Contura braskaminer är svenska kvalitetsprodukter utvecklade och tillverkade av NIBE AB. Vi ger fem års fabriksgaranti på alla kaminer.

5. **Clean Burning System**

Den varma förbränningsluften spolas ut på glasytans insida och ger renare glas. Det gör att elden alltid är synlig i rummet.

6. **Kraftfull konvektion**

Den svala rumsluften sugas in på kaminens undersida, värms upp och stiger. Bara några minuter senare strömmar den varma luften ut i rummet.

7. **CE-märkt**

Samtliga är CE-märkta vilket garanterar en säker produkt.

8. **Enkel hantering**

Contura kaminer är utrustade med ett reglage för exakt effektreglering, vilket tillåter en enkel och precis styrning av förbränningen. Lucka, rooster och asklåda är också lättåtkomliga på våra braskaminer.

9. **Anpassad till Premodul skorsten**

Skorstenssystemet Premodul passar alla våra kaminer och nästan alla hus. Det är en brandsäker, CE-märkt produkt som finns för alla typer av anslutningar. Läs mer på sidan 91.

10. **Flexibilitet**

Contura braskaminer finns i många varianter och modeller. Till flera av modellerna kan du välja höjd, färg och olika toppar för att ge kaminen din personliga stil.

11. **Fläkt och värmelagring**

För maximalt effektiv uppvärmning går det att välja fläkt och olika värmelagrande egenskaper till flera av Conturas modeller.

12. **Många tillbehör**

Komplettera kaminen med ett eller flera tillbehör såsom bakugn, värmehylla, förvaringslucka, golvskydd i plåt eller glas. En vridplatta gör det möjligt att vrida kaminen för maximal eldsynlighet i rummet.

Contura kassetter

Kassetter för både gamla och nya murspisar


En öppen spis är mysig och trevlig, men dessvärre ger den inte så mycket värmeenergi till ditt hus. Öppen eld suger ut värmen ur rummet och du eldar bokstavligen för kråkorna. Med en kassetten kan du skapa en egen stil och får garanterat bättre värmeekonomi. Du kan designa din egen eldstad eller enkelt passa in kassetten i den befintliga.

Med Contura kassetter kan du bevara den stil du redan har, eller skapa ett mer modernt uttryck. Vad du än väljer får du en naturlig uppvärmning med modern förbränningsteknik och generösa glas som visar mycket av elden. Med effektiv Clean Burning-teknik hålls glaset rena och elden synlig.

Contura är tillverkad med den senaste tekniken vilket innebär att den är mycket energieffektiv. Eldstaden är lätt att tända och når full effekt inom ett par minuter. Alla produkter från Contura är noggrant testade så att du kan elda med rent samvete och mycket nöje.

Ta vara på värmen!

Med en modern eldstad riskerar du inte att elda för kråkorna. Effektiv förbränningsteknik och luftsystem gör så att den omgivande luften värms upp för att sedan strömma ut i rummet. Traditionella öppna spisar förbrukar istället uppvärmd rumsluft och låter den strömma ut genom skorstenen.







Contura i4 Modern, tresidig ram 

Omsorg om både design och teknik

Contura i4 Modern med tresidig ram i modern design smälter lätt in i ditt hem och är lättplacerad i eldstaden.

Specifikationer

Effekt	3-5 kW
Verkningsgrad	78 %
Co	0,1%
Höjd	590 mm
Bredd	490 mm
Djup	380 mm
Vikt	71 kg
Färg	Svart, grå
Max vedlängd	25 cm
Energiklass	

Tillval: Borstat stålhandtag, varmluftsgaller, anslutningsats för uteluft



Specifikationer

Effekt	3-5 kW
Verkningsgrad	78 %
Co	0,1%
Höjd	635 mm
Bredd	490 mm
Djup	380 mm
Vikt	72 kg
Färg	Svart, grå
Max vedlängd	25 cm
Energiklass	A

Tillval: Borstat stålhandtag, varmluftsgaller, anslutningsatts för uteluft.

Contura i4 Modern, fyrsidig ram 

Skönhet, värme och god teknik

Contura i4 ger den gamla eldstaden nytt liv med avskalad design, generöst glas och effektiv teknik.

Lätt att passa in, lätt att tycka om

Contura i4 finns i två varianter: Modern fyrsidig ram för egen inbyggnad samt Modern tresidig ram för installation i en befintlig eldstadsöppning. Insatserna består av en konvektionsbox och en brännkammare. Konvektionsboxen är lätt att installera, justera och ansluta till skorstenen, antingen rakt uppåt eller i 45° vinkel snett bakåt. Det finns också möjlighet att ansluta uteluft till förbränningen. Brännkammaren dockas in i boxen och kan lyftas ut utan att skorstensinstallationen påverkas. Effektiv konvektionsteknik gör uppvärmningen snabb.

Contura i4 Modern



Fyrsidig ram


För egen inbyggnad. Rektangulär gjutjärnsram (635x490 mm) med löstagbart handtag. Spjäll i överkanten. Roster och asklåda. Svart eller grå.

Contura i4 Modern



Tresidig ram





För installation i eldstadsöppning. Tresidig gjutjärnsram (590x490 mm) med löstagbart handtag. Spjäll i överkanten. Roster och asklåda. Svart eller grå.







Varmluftsgaller

inbyggnadsmått 255x130 mm,
genomsläppsarea 150 cm²

Contura i4 Modern, 3-sidig ram



Contura i4 Modern, 4-sidig ram



Mer information finns i installationsanvisningen.



Contura i5, panoramalucka 


Rena linjer och stora glas

Contura i5 med panoramalucka ger elden stor plats. De rena linjerna smälter väl in i din hemmiljö.

Specificationer

Effekt	3-9 kW
Verkningsgrad	78 %
Co	0,1%
Höjd	480 mm
Bredd	550 mm
Djup	433 mm
Vikt	77 kg
Färg	Svart, grå
Max vedlängd	35 cm
Anslutningsdiameter	125 mm
Energiklass	

Tillval: Lamellgaller, varmluftsgaller, anslutningsatts för uteluft, skorstensanslutning.

Contura i5, dubbellucka 

Gör det vackert hemma


Contura i5 med dubbel lucka passar även utmärkt i hörnspisar där en större lucka tar för stor plats. Med lamellgaller förstärks det moderna uttrycket.

Specificationer

Effekt	3-9 kW
Verkningsgrad	78 %
Co	0,1%
Höjd	480 mm
Bredd	550 mm
Djup	433 mm
Vikt	77 kg
Färg	Svart, grå
Max vedlängd	35 cm
Energiklass	

Tillval: Lamellgaller, varmluftsgaller, anslutningssats för uteluft, skorstensanslutning.



Contura i5L, panorama med korta ben 

En engelsk tradition

Gillar du engelsk design, välj korta ben till din Contura i5 och behåll stilen.

Specificationer

Effekt	3-9 kW
Verkningsgrad	78 %
Co	0,1%
Höjd	563 mm
Bredd	550 mm
Djup	433 mm
Vikt	77 kg
Färg	Svart, grå
Max vedlängd	35 cm
Energiklass	

Tillval: Varmluftsgaller, anslutningssats för uteluft, skorstensanslutning.



God design från insidan och ut



Lamellgaller. Spisöppningar större än insatsens mått kan täckas med ett matchande lamellgaller (tillval). Det är enkelt att kapa till perfekta mått och att montera. Endast till Contura i5.



Ben. Contura i5 kan kompletteras med korta ben för den som tycker om engelsk design (tillval).



Integrerade handtag. Luckan öppnas lätt med det infällda handtaget i nederkant av kassetten.



Lättåtkomligt reglage. Snabb uppvärmning med hög temperatur eller långsam värme med lägre förbränning? Välj själv, effekten regleras enkelt.



Stora glasytor. Största, möjliga glasyta gör att elden syns ordentligt. Ett tvåkammerspjäll gör att insatsen brinner rent och glasen hålls fria från sot.




Gjutjärnslucka. Luckan i gjutjärn ger den stabilitet och värmetålighet som krävs. Välj mellan modern panoramalucka eller klassisk dubbellucka.

Anslutning för uteluft


Contura i5 kan kompletteras med tilluftsats. Då tas förbränningsluften utifrån.

Skorstensanslutning


Som tillbehör finns en produktpassad och flexibel anslutningssats i rostfritt stål för säker och funktionell anslutning till skorstenen. Med den kan tillkopplingen till skorstenen utföras innan kassetten lyfts på plats och ansluts.



Lamellgaller,
maxhöjd 630 mm,
maxbredd 1000 mm



Lamellgaller, kort
550x200 mm
(går att bygga på/öka
vid behov)



Varmluftsgaller
inbyggnadsmått 255x130 mm,
genomsläppsarea 150 cm²

Stil och effekt i varje miljö

Contura i5 är avsedd att installeras i befintliga eldstadsöppningar. Välj mellan panoramalucka eller dubbellucka samt svart eller grå färg. Insatsen är lätt att installera, justera och ansluta till skorstenen, antingen rakt uppåt, rakt bakåt eller i 45° vinkel snett bakåt. Det

finns också möjlighet att ansluta uteluft till förbränningen. Insatsen kan lyftas ut utan att skorstensinstallationen påverkas. Effektiv konvektionsteknik ger snabb uppvärmning, som enkelt regleras med reglage under luckan.

Contura i5 panoramalucka









Panorama. För installation i eldstadsöppning. Passar de flesta öppna spisar. Handtaget är integrerat i luckan och spjällreglaget är lättåtkomligt på framsidan. Svart eller grå.

Contura i5 dubbellucka



Dubbel. För installation i eldstadsöppning. Passar de flesta öppna spisar, men framför allt i hörnspisar där stödjärn finns, kan det vara ett hinder med stora luckor. Handtagen är integrerade i luckan och spjällreglaget är lättåtkomligt på framsidan. Svart eller grå.

Contura i5



Rökuttag bakåt (tillval)

Rökuttag uppåt (tillval)

Rökuttag 45° bakåt (standard)
Anslutningsstos Ø125 mm

Runt insatsen måste det finnas möjlighet för luft att cirkulera. Mer information finns i installationsanvisningen.



Contura i6, gjutjärnslucka 🍷

Med inbyggd valfrihet

Contura i6 har två olika luckor att välja bland för att du ska få den känsla och det uttryck du vill ha i ditt hem. Att den är självlåsande ger dig en extra trygghet. Vi har också byggt in tekniska finesser i insatsen, som justerbara skruvar för att få insatsen plan och förberett för uteluft för att göra installationen så smidig som möjligt.

Specificationer

Effekt	3-7 kW
Nominell effekt	5 kW
Verkningsgrad	78 %
Värmer upp till	120m ²
Höjd	505 mm
Bredd	595 mm
Djup	405 mm
Vikt	80 kg
Färg	Svart
Max vedlängd	35 cm
Anslutningsdiameter	125 mm
Energiklass	A

Tillval: Varmluftsgaller, anslutningsats för uteluft, skorstensanslutning.



Contura i6G, glaslucka 🍷

En stil för varje miljö och värme för den sparsamme

Contura i6 är ett enkelt val för dig som har egna idéer om hur murspisen ska se ut, och vill bygga en ny eldstad. Denna lucka är helt i glas med infällt handtag i svart gjutjärn. Insatsens ram är av gjutjärn.

Specificationer

Effekt	3-7 kW
Nominell effekt	5 kW
Verkningsgrad	78 %
Värmer upp till	120m ²
Höjd	505 mm
Bredd	595 mm
Djup	405 mm
Vikt	80 kg
Färg	Svart
Max vedlängd	35 cm
Anslutningsdiameter	125 mm
Energiklass	A

Tillval: Varmluftsgaller, anslutningsats för uteluft, skorstensanslutning.

Bygg nytt eller bygg in

Contura i6 är särskilt lämplig för dig som själv vill utforma din eldstad. Välj mellan ram i gjutjärn och infällt gjutjärnshandtag, infällt handtag i svart gjutjärn.



Ram och lucka i gjutjärn


Lucka med ram av gjutjärn och infällt handtag i gjutjärn. Insatsens ram är i gjutjärn.





Ram i gjutjärn och lucka i glas, svart handtag

Lucka helt i glas med infällt handtag i svart gjutjärn. Insatsens ram är i gjutjärn.


Contura i6




Ram och lucka i gjutjärn alt. ram i gjutjärn och lucka i glas



Rökuttag bakåt
Anslutningsstos Ø125 mm



Måttskiss ovanifrån



Varmluftsgaller

inbyggnadsmått 255x130 mm,
genomsläppsarea 150 cm²

Runt insatsen måste det finnas möjlighet för luft att cirkulera.
Mer information finns i installationsanvisningen.



Contura i7, gjutjärnslucka 

Bygg in med variation

Med Contura i7 har du friheten att utforma din egen eldstad, precis som du vill ha den. Den kan placeras in i en eldstad som du själv utformar eller som på bilden, en egen uttänkt lösning.

Contura i7 är svart och med lucka i gjutjärn.

Specificationer

Effekt	7 kW
Nominell effekt	5 kW
Verkningsgrad	77 %
Värmer upp till	120m ²
Höjd	585 mm
Bredd	775 mm
Djup	360 mm
Vikt	100 kg
Färg	Svart
Max vedlängd	50 cm
Anslutningsdiameter	150 mm
Energiklass	


Tillval: Varmluftsgaller, avlastningspanel Premodul, anslutningsatts för uteluft, skorstensanslutning för murad spis.

Contura i7G, glaslucka 

Lucka i glas för ett modernt intryck

Vill du ha en mer modern look på din nya eldstad, välj lucka i glas. Eld och glas skapar en spännande känsla tillsammans.




Specificationer

Effekt	7 kW
Nominell effekt	5 kW
Verkningsgrad	77 %
Värmer upp till	120m ²
Höjd	585 mm
Bredd	775 mm
Djup	360 mm
Vikt	100 kg
Färg	Svart
Max vedlängd	50 cm
Anslutningsdiameter	150 mm
Energiklass	

Tillval: Varmluftsgaller, avlastningspanel Premodul, anslutningsatts för uteluft, skorstensanslutning för murad spis.



Contura i7





Contura i8G, glaslucka, glas båda sidor 

Forma den som du vill

Contura i8 ger dig ännu större frihet när du utformar ditt hem och din eldstad. Kassetten finns i varianter med sidoljus på båda sidorna, alternativt endast högra eller vänstra sidan. Du kan välja en lucka med inramning av gjutjärn (i8) för en robust och subtil design, eller inramning av glas (i8G) som förstärker intrycket av den generösa glasluckan och sidoljusen.

Specificationer

Effekt	5-9 kW
Verkningsgrad	77 %
Värmer	upp till 120m ²
Höjd	530 mm
Bredd	735 mm
Djup	365 mm
Vikt	100 kg
Färg	Svart
Max vedlängd	50 cm
Anslutningsdiameter	150 mm
Energiklass	

Tillval: Täckgaller, varmluftsgaller, anslutningssats för uteluft, skorstensanslutning.

Contura i8, gjutjärnslucka, glas höger sida 

Välj hur du vill se din eld

Vill du skapa en egen lösning och se elden från flera håll? Med Contura i8 kan välja sidoljus från vilken sida du vill, höger eller vänster.


Specificationer

Effekt	5-9 kW
Verkningsgrad	77 %
Värmer upp till	120m ²
Höjd	530 mm
Bredd	735 mm
Djup	365 mm
Vikt	100 kg
Färg	Svart
Max vedlängd	50 cm
Anslutningsdiameter	150 mm
Energiklass	


Tillval: Täckgaller, varmluftsgaller, anslutningsatts för uteluft, skorstensanslutning.



i8 glas på 3 sidor



i8 glas på 2 sidor





Contura är helsvenskt

Design och produktutveckling av Conturas kaminer sker i Sverige, liksom monteringen av alla kaminens detaljer. Kaminerna kvalitetskontrolleras innan de lämnar fabriken i Markaryd. Därmed har vi full kontroll över kvaliteten i produktionens alla led. Vi månar om att kaminerna ska vara anpassade efter moderna hem och förhållanden. Vi märker med stolthet våra kaminer "Made in Sweden".

En smålänning som värmer Europa

Contura kaminer och Premodul skorstenar tillverkas av NIBE i Markaryd i Småland. Att hushålla med tillgångarna har alltid varit en självklarhet i Småland och därför är vår tillverkning modern, resurssnål och effektiv. Kvalitetstänkandet genomsyrar produktionens alla led i vår fabrik som är Europas största och mest moderna tillverkare av kaminer och skorstenar. Våra produkter säljs över hela Europa och uppskattas för sin tidlösa design, effektivitet och höga kvalitet.

Contura
NIBE AB
Box 134
SE-285 23 Markaryd
Tel. 0433 27 51 00
contura.se



NIBE GROUP MEMBER

