

Contura

Una cálida
bienvenida
a casa



contura.eu





Contura

No hay nada más acogedor que un fuego real.

Cualquiera que viva donde haya otoño, invierno y primavera lo sabe. Pero el calor de un fuego no es solo un factor de comodidad que desencadena sentimientos profundos de seguridad y comunidad. También es una solución sensata y moderna que maximiza tanto sus recursos como los de la naturaleza.

Una estufa Contura traslada el espíritu nórdico a su hogar.

Trabajamos para quienes aprecian el buen diseño, las funciones inteligentes y una amplia variedad de opciones. Hacemos estufas para quienes eligen con el corazón y la cabeza.



Contura

Es muy simple, calidad de vida.



Contenido

¡Bienvenidos a un espacio acogedor!

Confort con la conciencia tranquila	8
Nuestros Valores	9
Inspírese con algunos cálidos y acogedores espacios	10

Escoja la estufa correcta

¿Cuál es su Contura?	41
Fuego pensando en el medio ambiente	42
Características y beneficios	43

Estufas de leña

Contura 26	44
Contura 30	46
Contura 50	50
Contura 300	54
Contura 500 Style	62
Contura 600 Style	72
Contura 700	82
Contura 800 Style	86

Estufas insertables

Contura i4	102
Contura i5	104
Contura i6	106
Contura i7	107
Contura i8 ¡NUEVO!	108

Estufas murales

Contura i41	112
Contura i51	114
Contura i61 ¡NUEVO!	118

Accesorios	122
Información de los productos	127
Retención de calor	140
Almacene la leña correctamente	144
Encender la estufa	147

Confort con la conciencia tranquila

Calentar su hogar con leña ofrece un agradable confort en su casa al tiempo que ayuda al medio ambiente. Nuestra moderna tecnología de combustión reduce las emisiones de partículas, mientras que el dióxido de carbono que se produce es reabsorbido por nuevos árboles a medida que crecen. Las estufas Contura se encuentran entre las más eficientes del mundo con niveles de emisión por debajo de los estrictos límites marcados por las normativas Sueca e internacional.

Tenemos en cuenta el medio ambiente en todo lo que hacemos

En Contura trabajamos para desarrollar nuevas tecnologías y diseños de combustión para mejorar la producción de calor. La eficiencia de la combustión muestra que una Contura moderna convierte la mayor parte del poder calorífico de la madera en calor. Esto significa que se emite muy poco humo ya que la energía se utiliza para generar calor en la habitación en lugar del humo caliente que se libera al exterior. De todas maneras, Contura precisa de su colaboración para obtener los mejores resultados: utilice siempre leña de calidad apropiada y con el grado de humedad correcto.

Buena circulación para una combustión eficiente


Con un sistema de combustión cerrado, el aire de combustión se conduce a la estufa a través de conductos desde la chimenea, la pared externa o el piso. Esto asegura una combustión óptima y estable que no afecta a la ventilación del edificio.

Menos leña

¿Sabía que una estufa moderna utiliza un 50% menos de leña y reduce las emisiones en un 90%? Consulte la página 146 para obtener más información sobre la combustión eficiente.

Etiquetado energético

La Directiva de etiquetado energético de la Unión Europea establece un marco para reducir los impactos ambientales adversos de los productos relacionados con la energía y le ayuda a elegir los productos con mayor eficiencia energética. Los quemadores de leña en la categoría de eficiencia energética A ofrecen alta eficiencia y, por lo tanto, bajos costos de funcionamiento. Esto es lo que Contura quiere decir con comodidad con la conciencia tranquila, tanto hoy como en el futuro.





Nuestros Valores

Diseño atemporal creado para su estilo de vida

Las casas vienen en muchos estilos y tamaños. Es bueno saber que siempre encontrará algo en nuestra gama con diseño y características que durarán toda la vida. Contura tiene una estufa que se adapta a su estilo.

El fuego más puro de la calefacción de clase mundial de forma natural

Puede encender su estufa con la conciencia tranquila, sabiendo que está siendo amable con el medio ambiente y su economía. Las estufas Contura son neutras en CO2 y utilizan tecnología de combustión eficiente para una excelente economía de calefacción y emisiones mínimas.

La tranquilidad que viene con la calidad sueca

Las estufas Contura se fabrican en Suecia, en una de las instalaciones de fabricación de estufas más modernas del mundo, con un enfoque en la reducción del impacto ambiental, el respeto de los derechos humanos, la buena ética empresarial y los altos estándares de calidad en cada etapa de la producción.

Calidad, calidad de vida y comodidad

La calidad superior es un sello distintivo de Contura durante toda su vida, desde la producción de una estufa hasta su instalación, y todos los años que llena su hogar de luz y calor. En Contura, estamos orgullosos de nuestra tradición de diseño y tecnología innovadores. El alma que incorporamos a todas nuestras estufas es sinónimo de calidad, seguridad y confort en el hogar.





Diseño atemporal y una apariencia cálida

"Hay muchas cosas que crean comodidad en un hogar. En primer lugar, por supuesto, nosotros mismos, luego todo lo que nos gusta y disfrutamos. Pero la pieza clave es la estufa. Tiene que ser grande ¡y caliente!"

Lea más sobre Contura 690G Style en la página 79.



Relajarse en todos los sentidos

"Acaba el día y llega el tiempo de relajarse. Preferiblemente al lado de la estufa. El cristal lateral permite ver aún más el fuego y es, simplemente, más relajante."

Lea más sobre Contura 556G Style en la página 67.





Majestuoso!

"Nos encanta nuestra estufa! Nos encanta su presencia en la habitación, abriendo los sentidos y despertando las emociones."

Lea más sobre Contura 886G Style en la página 95.







Troncos adecuados para un fuego adecuado

"Nos gusta tener un buen fuego con leños grandes y buscamos una estufa que satisfaga nuestras necesidades, sin ocupar demasiado espacio."

Lea más sobre Contura 330G en la página 60.



Una versión moderna de la tradición

"El envoltorio en Artstone da un toque de suavidad que realza su belleza. La combinación de piedra, cristal y llamas es hermosa. Materiales centenarios en un formato completamente moderno."

Lea más sobre Contura 610AG Style en la página 75.





Una habitación en armonía

"Elegimos la esteatita porque queríamos que la habitación se mantuviera cálida por más tiempo. El tamaño de la habitación hizo que fuera bastante difícil encontrar una buena posición para la estufa, pero el resultado final fue espectacular! Gracias a su diseño compacto, la estufa ocupa el mínimo espacio."

Lea más sobre Contura 720T en la página 84.







Más espacio para el calor

"La cámara de combustión en la Contura 800 Style ha recibido un nuevo diseño innovador para aumentar aún más el calor. Para mayor seguridad y conveniencia, la puerta se cierra automáticamente, pero con la opción de mantenerla abierta durante la limpieza, por ejemplo."

Lea más sobre Contura 856T Style en la página 92.



Una pintura de la que nunca nos cansamos

"El inserto de nuestra nueva chimenea es como una pintura brillante y vívida. Está en lo alto, por lo que el fuego se puede ver en toda la habitación. No nos cansamos nunca, es igual de interesante una vez el fuego se extingue y seguimos disfrutando con el calor persistente de la chimenea."

Lea más sobre Contura i4 Modern en la página 102.



Ormaiztegui





El corazón del hogar

"La chimenea se convierte en la pieza central natural de la habitación y crea una sensación de armonía que calienta tanto el cuerpo como el alma."

Lea más sobre Contura i8G en la página 109.



Una diferencia tangible

Nuestra estufa insertable realmente marca la diferencia en la calefacción, por lo que encendemos un fuego casi todos los días. Con su gran superficie en cristal, es un espectáculo verla en funcionamiento. Mucha gente piensa que siempre ha estado ahí.

Lea más sobre Contura i5 en la página 104.









Construya con variación

i7 le permite personalizar su chimenea exactamente como lo desee. Colóquelo dentro de una chimenea que usted mismo diseñe.

Lea más sobre Contura i7G en la página 107.



Diseño para detener el tiempo

Elegancia escandinava atemporal para emocionar y sorprender. La Contura i61 es ideal para interiores tanto contemporáneos como tradicionales. El diseño se basa en nuestra popular gama i50, pero se ha actualizado para darle un formato más elegante y compacto.

Lea más sobre Contura i61A en la página 120.





Activo y lúdico

– Eso es lo que debería ser un hogar. El fuego grande y acogedor emite energía y la envolvente de esteatita retiene el calor durante mucho tiempo.

Lea más sobre Contura i51T en la página 117.





Este es nuestro espacio

– Para una vida más relajada, donde se pueda tomar tiempo para cada actividad. Por ejemplo, disfrutar de un maravilloso y cálido fuego.

Lea más sobre Contura i51 en la página 114.



Calor sostenible con el medio ambiente en mente

Todo lo que hacemos, de alguna manera, tiene un impacto sobre el medio ambiente. No obstante, hoy en día tenemos la oportunidad de escoger la mejor manera de reducir este impacto. Por ejemplo, eligiendo una estufa moderna que ofrezca la última tecnología de combustión.

En Contura, imponemos requisitos estrictos a nuestros procesos de fabricación. Esto significa que nuestros productos se pueden reciclar sin la propagación de sustancias tóxicas.

Los requisitos para una combustión eficiente también son muy exigentes, ya que es durante la combustión que se forman partículas e hidrocarburos nocivos para la salud. Las estufas Contura tienen una eficiencia de combustión que sitúa su nivel de emisiones por debajo de los límites permitidos, siempre que se utilicen correctamente. Obtenga más información sobre cómo calentar de manera eficaz y con la mayor eficiencia en www.contura.eu. Es lo mejor para usted y el medio ambiente.

Una estufa de leña es neutra en CO₂, porque el dióxido de carbono producido durante la combustión eficiente de la bioenergía se absorbe en la cantidad correspondiente a medida que crecen nuevos árboles. Con su utilización, obtiene un calor natural en su casa, con lo que reduce su necesidad de calor mediante otros sistemas, que posiblemente utilizarían combustible de origen fósil. Beneficia tanto a usted como a nosotros y al medio ambiente.





¿Cuál es su Contura?

Contura está disponible en varios modelos y tamaños. Todos ellos tienen en común una generosa área de cristal que muestra mucho fuego, así como el diseño, la calidad y la fabricación suecos.

¿Qué área puede calentar la estufa? ¿Cómo es el área donde se ubicará la estufa? Existen diferentes factores que determinan la elección del tamaño de la cámara de combustión, la capacidad de calefacción y el tamaño de la propia estufa. Las diferencias entre las series de estufas están en la forma del envoltorio y el tamaño de la cámara de combustión. Cada serie tiene diferentes variantes y diferentes carcasas de estufa, para que pueda elegir las características exactas que desea. Además, existen accesorios para diferentes propósitos, por ejemplo, retención de calor y almacenamiento de madera.

Cuando tenga claro lo que se adapta a sus necesidades, lo más importante sigue siendo: elegir una estufa que sea agradable a la vista y que sea una parte más de su hogar durante muchos años. Estamos seguros de que encontrará la estufa adecuada.

¿Cuánto quiere ver del fuego?

Muchos, muchos propietarios de estufas de leña Contura las aprecian por una propiedad especial: la gran visibilidad del fuego. El cristal frontal grande y el cristal lateral generoso significan que puede ver el fuego desde (casi) todos los ángulos. ¡Busque nuestro símbolo de visibilidad de llamas! Indica la cantidad de fuego que muestra el modelo.



Solo cristal frontal



Cristal frontal con cristal lateral estrecho



Cristal frontal con cristal lateral grande



Con una base giratoria el fuego puede verse 360°



Cómo elegir su estufa

Cuando haya tomado la decisión de comprar una estufa, es importante pensar detenidamente qué modelo es el más apropiado.

El tamaño

Cuando haya tomado la decisión de comprar una estufa de leña es importante pensar detenidamente qué modelo debería ser. El tamaño es la opción más importante: Contura tiene tamaños que van desde la pequeña estufa para la cabaña hasta las majestuosas estufas para grandes salas de recepción.

Mida el espacio donde se colocará la estufa y verifique las distancias a materiales inflamables. Calcule el tamaño del área que calentará la estufa de leña. Ahora sabe qué tamaño debe buscar. Las dimensiones y capacidades de calefacción se dan junto a cada modelo.

Elija el diseño

Las estufas de Contura son apreciadas porque muestran gran parte del fuego. Esto hace que las estufas sean fáciles de colocar, incluso en espacios pequeños. Gracias a las grandes áreas de cristal, en la mayoría de los modelos las llamas se pueden ver desde diferentes lados. Las estufas están disponibles en la mayoría de formas, redondas, angulares, ovaladas, altas, bajas, estrechas o anchas. ¡Mire bien! Estamos seguros de que encontrará el modelo que busca.

Varios materiales

El material constituye una gran parte de las propiedades de la estufa. Las estufas de leña se calientan rápidamente y difunden su calor solo unos minutos después de que el fuego se ha encendido.

Cuando el fuego se ha apagado, se enfría bastante rápido. Las estufas de esteatita tienen, además de su bonito aspecto, la habilidad de retener el calor durante un período prolongado. El calentamiento lleva un poco más de tiempo, pero cuando la piedra se ha calentado después de un período de encendido, el calor se acumula. Cuando el fuego arde bajo, la piedra todavía está muy caliente y se enfría lentamente; lleva varias horas.

Estilo personal

Con nuestros accesorios podrá darle a la estufa su estilo personal y adaptarlo a sus intereses y necesidades. Puede, por ejemplo, elegir el color, una placa superior diferente, puerta, caja de leña, Hot Plate, ventilador, tanque de calor, compuerta, una conexión al aire exterior, protector de piso y mucho más. Todos los accesorios están hechos por Contura para Contura y se adaptan perfectamente a las estufas.

Características y beneficios de las estufas de leña de Contura

1. Alta visibilidad de llama

Varios de los modelos de Contura tienen generosas áreas de cristal que muestran mucho fuego. Nuestro símbolo para la visibilidad de la llama indica cuánta llama muestra un modelo en particular.

2. Puerta de hierro fundido

Para resistir las tensiones que surgen con las grandes variaciones de temperatura, la puerta debe estar hecha de hierro fundido para que conserve la forma.

3. Alto nivel de eficiencia

La eficiencia es la relación entre la energía que emite la estufa y la energía que se suministra en forma de leña. Las estufas Contura tienen una eficiencia de hasta el 86%.

4. Garantía hecho en Suecia

Las estufas Contura son productos suecos de alta calidad desarrollados y fabricados por NIBE Stoves. Con una garantía de fábrica del cuerpo de la estufa de cinco años y un buen servicio, puede estar tranquilo durante la vida útil de la estufa.

5. Sistema de quemado limpio

El aire de combustión se calienta a temperaturas extremadamente altas y se expulsa al interior del cristal, lo que evita la acumulación de hollín. Esto asegura que el fuego sea siempre visible en la habitación.

6. Potente convección

El aire fresco de la habitación entra en la estufa desde abajo, se calienta y sube. Pocos minutos después, el aire caliente fluye hacia la habitación.

7. Sencilla de usar

Los productos Contura están equipados con un solo control para la regulación exacta de la salida, lo que permite un control de combustión simple y preciso. La puerta, las rejillas y el cenicero también son fácilmente accesibles.

8. Ecodesign

Fabricado con los últimos estándares. Las estufas Contura ya cumplen con los nuevos estándares de diseño ecológico que se introducirán en 2022.

9. Flexible

Contura está disponible en varias variantes y modelos. Puede instalar una estufa completamente nueva, integrarla con la campana de la chimenea o estufa existente y, lo más importante, encontrar su propio estilo.

10. Retención de calor

Para una máxima eficiencia en el calentamiento, es posible elegir diferentes propiedades de retención de calor para varios de los modelos Contura.

11. Muchas opciones

Complemente con una o más opciones, como un tanque de calor Powerstone, un Hot Plate o una rejilla con aletas.

Contura 26

Estilo Escandinavo y encanto continental

El modelo que se complementa con acabados que incluyen esteatita se puede complementar tanto con un ventilador como con un tanque de calor, que proporciona 18 horas de calentamiento después de que se apaga el fuego. La cantidad de aire caliente se puede regular mediante la compuerta situada en la parte superior de la estufa.

Contura 26T (26TL)

Especificaciones

Potencia	3-9 kW	
Potencia Nominal	6 kW	
Eficiencia	79 %	
Área de calefacción	150 m ²	
Alto	1622mm (1312 mm)	
Ancho	582 mm	
Profundo	462 mm	
Peso	470kg (420 kg)	
Color	Negro, Gris	
Longitud de troncos	40 cm	
Clasificación energética		

Accesorios:

Protector de suelo en cristal o metal, ventilador, extra tanque de calor (26T), entrada de aire exterior.



Contura 26T



Contura 26



reddot design award

Contura 35

Premiada por su diseño, valorada por su calidez

Los largos paneles laterales transparentes permiten ver el fuego desde varios puntos. Este modelo fue galardonado con el codiciado premio de diseño Red Dot, que valora tanto la forma como la función. Las líneas limpias y el acabado superior de cristal le dan a esta estufa un aspecto discreto. Elija un protector de piso de cristal a juego.

Contura 35T

Especificaciones

Potencia	3-7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia.....	80 %
Área de calefacción.....	120 m ²
Alto	1600 mm
Ancho.....	550 mm
Profundo	430 mm
Peso.....	250 kg
Peso (con Powerstone)	320 kg
Color.....	Negro, Gris
Longitud de troncos.....	35 cm
Clasificación energética	A*

Accesorios

Ventilador, tanque de calor (no se puede combinar con ventilador), protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.





Contura 35



Contura 35 

Potencia sin concesiones y mucho fuego

Contura 35 está cubierta de chapa que le da un aire austero e industrial. El fuego tiene mucho espacio detrás de una generosa área acristalada. La estufa de leña está disponible con un marco de acero blanco o negro, puerta de hierro fundido y acabado superior de cristal.

Especificaciones

Potencia	3-7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	80 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1600 mm
Ancho	550 mm
Profundo	430 mm
Peso	130 kg
Peso (con Powerstone)	200 kg
Color	Negro, Blanco
Longitud de troncos	35 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Ventilador, tanque de calor (no se puede combinar con ventilador), protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.



Especificaciones

Potencia	3–7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	80 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1600 mm
Ancho	550 mm
Profundo	430 mm
Peso	130 kg
Peso (con Powerstone)	200 kg
Color	Negro, Blanco
Longitud de troncos	35 cm
Clasificación energética	A+

Accesorios: Ventilador, tanque de calor (no se puede combinar con ventilador), protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.

Contura 35G 

Diseño exclusivo con calor excepcional

Contura 35G es familia directa la galardonada Contura 35T de Red dot design. La estufa está disponible con un marco de acero blanco o negro, puerta de cristal y tapa de cristal. Un tanque de calor Powerstone retiene el calor durante mucho tiempo, hasta 7 horas con la compuerta cerrada. El sistema de quemado Clean mantiene limpio el cristal.

Contura 50 Serie

Hierro fundido. ¿Por qué no?

A quién no le encanta el hierro fundido? El material es resistente, hermoso y fácil de formar, se ha utilizado en muchas aplicaciones donde la durabilidad y eficaz retención de calor han sido apreciadas a lo largo de la historia. Las cosas que deberían ser realmente estables, fuertes y pesadas están hechas de hierro fundido – tapas de alcantarilla y la sartén de la abuela, por ejemplo. Esta es la tradición que perdura con las resistentes y modernas estufas de hierro fundido de Contura, diseñadas por jóvenes diseñadores suecos. Elija el modelo que elija, obtiene una pequeña y robusta estufa con una gran visión del fuego que genera calor para mucho, mucho tiempo.

Esta estufa versátil de 5kW ofrece una potencia relativamente modesta pero que permite mantener una temperatura uniforme y agradable en la habitación durante un período prolongado. Las estufas tienen altas capacidades y pueden calentar aproximadamente 120m² en condiciones favorables .

Especificaciones

Potencia	3–7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	81 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	630 mm
Ancho	495 mm
Profundo	420 mm
Peso	124 kg
Color	Negro,
Longitud de troncos	35 cm
Clasificación energética	

Accesorios

Protector de suelo en metal, entrada de aire exterior.



Contura 50



Contura 51 🏡

La intemporalidad del hierro fundido

Contura 51 es una moderna estufa de hierro fundido con aire de convección. Cuatro patas ajustables significan que es estable en cualquier piso. El atractivo mango está cromado de serie, pero también está disponible en negro, como se muestra en la ilustración.

Especificaciones

Potencia	3-7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	81 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	825 mm
Ancho	495 mm
Profundo	420 mm
Peso	128 kg
Color	Negro
Longitud de troncos	35 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Protector de suelo en metal, entrada de aire exterior.



Contura 52 🏡

Líneas claras y discretas, pero muy vivas

Modelos con laterales cubiertos. Contura 52 tiene salidas de aire caliente en ambos lados. Toda la parte superior funciona como placa calefactora. Se suministra con un elegante mango cromado.

Especificaciones

Potencia	3-7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	81 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	825 mm
Ancho	495 mm
Profundo	420 mm
Peso	135 kg
Color	Negro
Longitud de troncos	35 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Protector de suelo en metal, entrada de aire exterior.



Especificaciones

Potencia	3-7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	81 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	875 mm
Ancho	495 mm
Profundo	420 mm
Peso	172 kg
Color	Negro
Longitud de troncos	35 cm
Clasificación energética	A+

Accesorios: Hotplate, protector de suelo en metal, entrada de aire exterior.

Contura 52T 

Estufas discretas de hierro fundido y laterales de esteatita

Modelo con laterales de esteatita. Opcionalmente puede incorporar el accesorio Hot Plate, con lo que, por ejemplo, podrá calentar su infusión favorita. Se suministra con mango negro, mango cromado disponible como opción.



Contura 300 Serie

¿Le gusta jugar a las combinaciones?

La Contura 300 es la elección perfecta si sabe cómo quiere que se vea su estufa. ¿Negra o Blanca? ¿Con un marco de esteatita o Artstone? ¿Una puerta de hierro fundido o de cristal? ¿Qué pasa con el almacenamiento de la leña? Puede elegir entre tres cajas de troncos a juego, un cajón y otros accesorios inteligentes. Las estufas de la gama Contura 300 admiten troncos de hasta 50 cm de longitud.

Contura 310G 

Puerta de cristal con mucho estilo

La generosa puerta de cristal enmarca su fuego maravillosamente. La puerta tiene una nota moderna y se abre fácilmente con un mango que no se calienta. La Contura 310G está disponible en blanco o negro y se puede combinar con un almacenamiento de leña independiente y a juego.

Especificaciones

Potencia	5–9 kW
Potencia Nominal	7 kW
Eficiencia	77 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	850 mm
Ancho	750 mm
Profundo	375 mm
Peso	130 kg
Color	Negro, Blanco
Longitud de troncos	50 cm
Clasificación energética	

Accesorios

Protector de suelo con cristal negro, Hot Plate, cajón de leña, cajón de cenizas, entrada de aire exterior.



Contura 300



Contura 310 🌞

Espacio para troncos largos

La serie Contura 300 es la elección perfecta si sabe cómo quiere que se vea su estufa. Contura 310 está disponible en negro con puerta de hierro fundido. ¿Quiere un espacio para tener la leña a mano? Puede elegir entre tres diferentes posiciones y capacidades.

Especificaciones

Potencia	5-9 kW
Potencia Nominal	7 kW
Eficiencia	77 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	850 mm
Ancho	750 mm
Profundo	375 mm
Peso	130 kg
Color	Negro
Longitud de troncos	50 cm
Clasificación energética	A

Accesorios: Protector de suelo con cristal negro, Hot Plate, cajón de leña, cajón de cenizas, entrada de aire exterior.



Especificaciones

Potencia	5-9 kW
Potencia Nominal	7 kW
Eficiencia	77 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	850 mm
Ancho	750 mm
Profundo	375 mm
Peso	175 kg
Color	Negro
Longitud de troncos	50 cm
Clasificación energética	A

Accesorios: Protector de suelo con cristal negro, Hot Plate, cajón de leña, cajón de cenizas, entrada de aire exterior.

Contura 320AG 

Suave y aterciopelada

El contorno de Artstone le dan a la Contura 320AG Natural un aspecto aún más exclusivo. La piedra también juega un papel importante en el almacenamiento de calor y el mantenimiento de la temperatura durante un período de tiempo más prolongado. Disponible con puerta de cristal.



Contura 320T 

Retención de calor muy natural

La esteatita es un material puro y natural con vetas individuales y excelentes características de retención de calor. Un envolvente de esteatita hace que su estufa sea única. El generoso cristal de la puerta de hierro fundido ofrece una magnífica vista del fuego y el tirador no se calienta. Es posible que desee agregar un cajón de almacenamiento independiente.

Especificaciones

Potencia	5-9 kW
Potencia Nominal	7 kW
Eficiencia	77 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	850 mm
Ancho	750 mm
Profundo	375 mm
Peso	190 kg
Color	Negro
Longitud de troncos	50 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Protector de suelo con cristal negro, Hot Plate, cajón de leña, cajón de cenizas, entrada de aire exterior.

Contura 320TG 

Natural y moderna

El modelo Contura 320TG combina esteatita de veteadado natural que retiene el calor con el brillo pulido de su puerta de cristal contemporánea. La caja de troncos tiene un amplio espacio para grandes trozos de leña.

Especificaciones

Potencia	5-9 kW
Potencia Nominal	7 kW
Eficiencia	77 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	850 mm
Ancho	750 mm
Profundo	375 mm
Peso	190 kg
Color	Negro
Longitud de troncos	50 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Protector de suelo con cristal negro, Hot Plate, cajón de leña, cajón de cenizas, entrada de aire exterior.



Contura 320A 

Estilo rústico con puerta de hierro fundido

La Contura 320A con su marco de Artstone y puerta de hierro fundido combina el estilo contemporáneo con un toque de encanto rústico. La envoltente de Artstone tiene un tono gris uniforme y retiene el calor de forma natural. Incorpora de serie un almacén de leña abierto, que puede incorporar una puerta como accesorio.

Especificaciones

Potencia	5-9 kW
Potencia Nominal	7 kW
Eficiencia	77 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	850 mm
Ancho	750 mm
Profundo	375 mm
Peso	175 kg
Color	Negro
Longitud de troncos	50 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Protector de suelo con cristal negro, Hot Plate, cajón de leña, cajón de cenizas, entrada de aire exterior.





Contura 330G 

Estufa a ras de suelo.

La Contura 330G baja le permite colocar su estufa a nivel del piso, ya sea independiente o dentro de una chimenea de mampostería existente (la estufa en la ilustración tiene un hogar de construcción resistente al fuego). La Contura 330 está disponible en metal negro con puerta de cristal.

Especificaciones

Potencia	5-9 kW
Potencia Nominal	7 kW
Eficiencia	77 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	570 mm
Ancho	750 mm
Profundo	375 mm
Peso	115 kg
Color	Negro
Longitud de troncos	50 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Protector de suelo con cristal negro, Hot Plate, cajón de leña, entrada de aire exterior.



¿Quiere añadir áreas de almacenamiento?

La caja de almacenaje de leña realza el atractivo estético y la practicidad de las estufas de la serie Contura 300 para satisfacer sus deseos y los de su hogar. La caja de leña puede escogerse entre tres tamaños diferentes y se puede colocar debajo (Contura 330G) o al costado de la estufa. Si prefiere el almacenamiento de leña oculto en lugar de abierto, escoja una puerta a juego.



Contura 500 Style Serie

Una estufa elegante atrae todas las miradas hacia el fuego

Visto a través de generosas puertas de cristal y aperturas laterales, el fuego es el protagonista en la habitación. Las estufas Contura 500 Style no solo son atractivas, también son excelentes para calentar, proporcionando una eficiente combustión y múltiples características que hacen que sea más seguro y sencillo mantener el fuego encendido. Disponen de una gran variedad de materiales y diseños, junto con almacenamiento de calor, ventilador, Hot Plate, almacén de leña, protector de piso y otros accesorios.

Contura 500 Style tiene un diseño elegante y estéticamente agradable. También está repleta de funciones inteligentes, muchas de ellas tomadas de la amplia gama Contura 600 Style. El arranque automático, un refuerzo y un cajón de cenizas deslizante silencioso son características nuevas que le encantarán. La Contura 500 Style también se ha actualizado con una nueva puerta de hierro fundido y cristal, un nuevo diseño de amortiguador de combustión y un mecanismo mejorado para poder mantener la puerta en la posición abierta.

Especificaciones

Potencia	3-7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	80 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1066 mm
Ancho	495 mm
Profundo	440 mm
Peso	104 kg
Color	Negro, Blanco
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	A ⁺

Accesorios

Tapa de aluminio pintado o cristal, ventilador, puerta de cierre suave, base giratoria, Hot Plate, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.



Contura 500 Style



Contura 510 Style 🌞

El modelo base más apreciado con un nuevo estilo

Elija el modelo Contura 510 Style si desea colocar su estufa en una esquina. La gran puerta de acero con ventana de cristal esparce la luz y el calor por la habitación. Los tiradores no se calientan y están integrados en el frontal de la estufa.

Especificaciones

Potencia	3-7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	80 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1066 mm
Ancho	495 mm
Profundo	440 mm
Peso	100 kg
Color	Negro, Gris
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal (solo negro) o esteatita, ventilador, puerta de cierre suave, base giratoria, Hot Plate, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.

Contura 510G Style 🌞

Style, ahora con más estilo

Modelo con la nueva puerta de cristal y exterior disponible en color blanco o negro. La puerta de cristal le da a la Contura 510 un aspecto muy moderno. El fuego no solo calienta, ilumina la habitación a través de la generosa puerta.

Especificaciones

Potencia	3-7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	80 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1066 mm
Ancho	495 mm
Profundo	440 mm
Peso	105 kg
Color	Blanco
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Tapa de aluminio pintado o cristal, ventilador, puerta de cierre suave, base giratoria, Hot Plate, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.



Contura 510G Style 

La nueva puerta de cristal: un cálido resplandor

Modelo con la nueva puerta de cristal y exterior disponible en color blanco o negro. La puerta de cristal le da a la Contura 510 un aspecto muy moderno. El fuego no solo calienta, ilumina la habitación a través de la generosa puerta.

Especificaciones

Potencia	3-7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	80 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1066 mm
Ancho	495 mm
Profundo	440 mm
Peso	105 kg
Color	Negro
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal o esteatita, ventilador, puerta de cierre suave, base giratoria, Hot Plate, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.

Contura 520 Style 

Con Powerstone para maximizar el calor

La estufa Contura 520 Style con puerta de hierro fundido ofrece la máxima potencia de calefacción con el mínimo tamaño. La partes superior y laterales incluyen una masa de 100 kg de material refractario acumulador de calor, denominados Powerstone, las cuales, brindan una excelente retención y distribución del calor.

Especificaciones

Potencia	3-7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	80 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1100 mm
Ancho	570 mm
Profundo	477 mm
Peso	205 kg
Color	Negro
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Puerta de cierre suave, base giratoria, Hot Plate, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.



Contura 500 Style



Contura 520T Style 

Revestimiento con esteatita para esos días fríos

Contura 520T con un envolvente de esteatita es natural en todos los sentidos: retiene el calor de forma natural y su aspecto es naturalmente bello.

Especificaciones

Potencia	3-7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	80 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1100 mm
Ancho	566 mm
Profundo	475 mm
Peso	221 kg
Color	Negro, Gris
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Ventilador, puerta de cierre suave, base giratoria, Hot Plate, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.



Contura 556 Style 

Luz cálida, excelentes características

Las generosas aberturas laterales significan que puede ver el fuego desde diferentes ángulos en la habitación. Con líneas más limpias y una gran puerta de cristal, da una impresión luminosa y moderna. Los nuevos tiradores no se calientan y están integrados en el frontal de la estufa.

Especificaciones

Potencia	3-7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	80 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1066 mm
Ancho	495 mm
Profundo	440 mm
Peso	100 kg
Color	Negro, Gris
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal (solo negro) o esteatita, ventilador, puerta de cierre suave, base giratoria, Hot Plate, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.

Contura 556G Style 

Configure su estufa a su aire

Con líneas más limpias y una gran puerta de cristal, da una impresión luminosa y moderna. Contura 556G Style se puede variar casi infinitamente. Complemente la estufa con una base giratoria, el accesorio Hotplate, y, por qué no, un ventilador para un impulso adicional al flujo de calor.

Especificaciones

Potencia	3-7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	80 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1066 mm
Ancho	495 mm
Profundo	440 mm
Peso	104 kg
Color	Negro, Blanco
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal o esteatita, ventilador, puerta de cierre suave, base giratoria, Hot Plate, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.

Contura 556T Style 

Observe el fuego y disfrute del calor por un largo tiempo

Contura 556T con puerta de hierro fundido es una estufa de esteatita con grandes aberturas laterales que permiten ver el fuego desde varios ángulos. La esteatita retiene naturalmente el calor, lo que maximiza el rendimiento de su estufa.

Especificaciones

Potencia	3-7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	80 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1083 mm
Ancho	542 mm
Profundo	440 mm
Peso	175 kg
Color	Negro, Gris
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Ventilador, puerta de cierre suave, base giratoria, Hot Plate, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.





Contura 586 Style 

Incremente y distribuya el calor en la habitación

La Contura 586 Style es una estufa para quienes gustan del estilo moderno. ¿Le gustaría poder variar el ángulo de posición de la estufa? Elija una base giratoria. Esto le permitirá girar la estufa y experimentar la luz y el calor desde diferentes ángulos de la habitación.

Especificaciones

Potencia	3-7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	80 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1143 mm
Ancho	495 mm
Profundo	440 mm
Peso	104 kg
Color	Negro, Gris
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal (solo negro) o esteatita, base giratoria, Hot Plate, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.



Contura 586G Style 

Deje que el fuego se vea

Una estufa sobre un pilar tiene muchas ventajas. La altura simplifica el cuidado del fuego mientras se eleva la luz de las llamas. Elija una base giratoria para poder experimentar la luz y el calor desde diferentes ángulos.

Especificaciones

Potencia	3-7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	80 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1143 mm
Ancho	495 mm
Profundo	440 mm
Peso	104 kg
Color	Negro
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal (solo negro) o esteatita, base giratoria, Hot Plate, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.

Contura 596 Style 

Disfrute de una mayor visión del fuego

Nuestro más tradicional modelo, ahora con una nueva puerta de hierro fundido y aberturas laterales más grandes. Agregue Powerstone para la retención de calor o un ventilador para una salida de calor adicional.

Especificaciones

Potencia	3-7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	80 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1529 mm
Ancho	495 mm
Profundo	440 mm
Peso	136 kg
Color	Negro, Gris
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Tapa de aluminio pintado o esteatita, ventilador, extra tanque de calor (no se puede combinar con ventilador), base giratoria, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.

Contura 596G Style 

El clásico más apreciado ahora en color blanco

Ahora el modelo 596G sustituye la puerta de hierro fundido por una de cristal, paneles laterales de cristal aún más grandes y esmalte blanco. La tapa está hecha de hierro fundido esmaltado en blanco. Agregue Powerstone para una salida de calor adicional.

Especificaciones

Potencia	3-7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	80 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1529 mm
Ancho	495 mm
Profundo	440 mm
Peso	136 kg
Color	Blanco
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Tapa de aluminio pintado o esteatita, ventilador, extra tanque de calor (no se puede combinar con ventilador), base giratoria, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.



Contura 500 Style





Contura 590T Style 

El mejor calor y fuego posibles

Contura 590T Style con puerta de hierro fundido es una estufa de esteatita alta con muchas opciones. Elija añadir un acumulador de calor Powerstone o una ventilación forzada para una excelente distribución del calor.

Especificaciones

Potencia	3-7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	80 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1544 mm
Ancho	542 mm
Profundo	463 mm
Peso	240 kg
Color	Negro, Gris
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Extra tanque de calor (no se puede combinar con ventilador), base giratoria, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.



Contura 596G Style 

Configure su estufa a su aire

Ahora el modelo 596G sustituye la puerta de hierro fundido por una de cristal, paneles laterales de cristal aún más grandes y esmalte blanco. La tapa está hecha de hierro fundido esmaltado en blanco. Agregue Powerstone para una salida de calor adicional.

Especificaciones

Potencia	3-7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	80 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1529 mm
Ancho	495 mm
Profundo	440 mm
Peso	136 kg
Color	Negro
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Tapa de aluminio pintado o esteatita, ventilador, extra tanque de calor (no se puede combinar con ventilador), base giratoria, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.



Contura 500 Style



Especificaciones

Potencia	3–7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	80 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1544 mm
Ancho	542 mm
Profundo	463 mm
Peso	220 kg
Color	Negro, Gris
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	A+

Accesorios: Extra tanque de calor (no se puede combinar con ventilador), base giratoria, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.

Contura 596T Style 

¡Una estufa con todos los extras, por favor!

Con su recubrimiento en esteatita y las alargadas aberturas laterales, se aumenta la visión del fuego al tiempo que se produce calor durante más tiempo, aún con la estufa poco activa. Una opción muy popular es agregar Powerstone para aumentar todavía más la retención de calor o una ventilación forzada para obtener un impulso adicional al calor.

Contura 600 Style Serie

Belleza desde dentro, pero vista desde fuera

Un fuego es una pieza dominante en una habitación. ¿Si tiene el espacio adecuado, ¿por qué no invertir en una estufa que destaque por sí misma, por el calor que proporciona, pero también por su diseño? Las estufas de la serie Contura 600 Style se han mejorado en todos los sentidos: calientan mejor y tienen funciones nuevas y mejoradas, como arranque automático para un encendido rápido, cajón de cenizas silencioso y una función de refuerzo para despertar las brasas moribundas. Pero, sobre todo, han sido rediseñadas, con nuevos marcos, puertas y colores. Como todos sabemos, la belleza viene de adentro, pero también se ve desde afuera.

Especificaciones

Potencia	3–9 kW
Potencia Nominal	6 kW
Eficiencia	86 %
Área de calefacción	150 m ²
Alto	1260 mm
Ancho	540 mm
Profundo	495 mm
Peso	120 kg
Color	Negro, Blanco
Longitud de troncos	36 cm
Clasificación energética	

Accesorios

Tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, estante o cubierta, puerta de cierre suave, cajón de leña, tanque de calor, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.



Contura 600 Style



Contura 610G Style 

Un nuevo favorito

Contura 610G Style es el modelo más pequeño de la extensa serie 600, en este caso equipada con puerta de cristal. Elija entre color negro o blanco, tapa superior en aluminio, cristal o esteatita, un compartimento o puerta para troncos, una cubierta frontal o un estante calefactor sobre la puerta y accesorios como Powerstone que retiene el calor, Hotplate para preparar su infusión preferida.

Especificaciones

Potencia	3-9 kW
Potencia Nominal	6 kW
Eficiencia	86 %
Área de calefacción	150 m ²
Alto	1260 mm
Ancho	540 mm
Profundo	495 mm
Peso	120 kg
Color	Negro, Blanco
Longitud de troncos	36 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, estante o cubierta, puerta de cierre suave, cajón de leña, tanque de calor, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.

Contura 610 Style 

Puerta de hierro fundido

Contura 610 Style es el modelo más pequeño de la extensa serie 600. Elija entre color negro o gris, tapa superior en aluminio, cristal o esteatita, un compartimento o puerta para troncos, una cubierta frontal o un estante calefactor sobre la puerta y accesorios como Powerstone que retiene el calor, el accesorio Hotplate.

Especificaciones

Potencia	3-9 kW
Potencia Nominal	6 kW
Eficiencia	86 %
Área de calefacción	150 m ²
Alto	1260 mm
Ancho	540 mm
Profundo	495 mm
Peso	120 kg
Color	Negro, Gris
Longitud de troncos	36 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, estante o cubierta, puerta de cierre suave, cajón de leña, tanque de calor, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.

Contura 610AG Style 

Con una suave y aterciopelada superficie

Una combinación atrevida, donde la puerta de cristal compite por el protagonismo con el envolvente en Artstone, de un color gris natural aterciopelado exclusivo de Contura. Contura 610AG Natural Style está disponible con puerta de cristal, compartimento para troncos abierto o con puerta.

Especificaciones

Potencia	3-9 kW
Potencia Nominal	6 kW
Eficiencia	86 %
Área de calefacción	150 m ²
Alto	1260 mm
Ancho	540 mm
Profundo	495 mm
Peso	176 kg
Color	Negro
Longitud de troncos	36 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, estante o cubierta, puerta de cierre suave, cajón de leña, tanque de calor, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.



Contura 600 Style



Contura 620 Style 

Calor para todos

Contura 620 Style está equipado con Powerstone, regulador de convección y puerta de fundición de serie. Si elige la cubierta frontal en lugar del estante calefactor sobre la puerta, tendrá espacio para aumentar la capacidad de retención de calor añadiendo 20 kg extra de Powerstone. Esto significa que obtiene aún más calor de sus troncos porque el calor se retiene en la piedra. Opcionalmente, tapa para el compartimento inferior.

Especificaciones

Potencia	3-9 kW
Potencia Nominal	6 kW
Eficiencia	86 %
Área de calefacción	150 m ²
Alto	1290 mm
Ancho	580 mm
Profundo	515 mm
Peso	250 kg
Color	Negro
Longitud de troncos	36 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Estante o cubierta, puerta de cierre suave, extra tanque de calor, cajón de leña, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.

Contura 620T Style 

Esteatita con veteado natural para retener el calor

Contura 620T está equipada con envolvente de esteatita que retiene el calor y puerta de fundición. Si elige la cubierta frontal en lugar del estante calefactor sobre la puerta, tendrá espacio para aumentar la capacidad de retención de calor añadiendo 20 kg extra de Powerstone.

Especificaciones

Potencia	3–9 kW
Potencia Nominal	6 kW
Eficiencia	86 %
Área de calefacción	150 m ²
Alto	1290 mm
Ancho	580 mm
Profundo	515 mm
Peso	250 kg
Color	Negro, Gris
Longitud de troncos	36 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Estante o cubierta, puerta de cierre suave, extra tanque de calor, cajón de leña, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.



Contura 600 Style

Contura 620TG Style 

Una moderna puerta de cristal

Contura 620TG está equipada con un envolvente de esteatita que retiene el calor y puerta de cristal. Si elige la cubierta frontal en lugar del estante calefactor sobre la puerta, tendrá espacio para aumentar la capacidad de retención de calor añadiendo 20 kg extra de Powerstone.

Especificaciones

Potencia	3–9 kW
Potencia Nominal	6 kW
Eficiencia	86 %
Área de calefacción	150 m ²
Alto	1290 mm
Ancho	580 mm
Profundo	515 mm
Peso	250 kg
Color	Negro
Longitud de troncos	36 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Estante o cubierta, puerta de cierre suave, extra tanque de calor, cajón de leña, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.





Contura 690G Style 

Con mucho de todo

Los modelos Contura 690G Style dan la impresión majestuosa de la estufa de azulejos con las ventajas de la estufa moderna, con una puerta de cristal: muestra un fuego adecuado por encima del suelo. Independientemente de su variante favorita, disfrutará de muchas horas de comodidad y calor agradable cada vez que encienda un fuego.

Especificaciones

Potencia	3-9 kW
Potencia Nominal	6 kW
Eficiencia	86 %
Área de calefacción	150 m ²
Alto	1650 mm
Ancho	540 mm
Profundo	495 mm
Peso	133 kg
Color	Negro, Blanco
Longitud de troncos	36 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, tanque de calor, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.

Contura 690 Style 

Potente con puerta de hierro fundido

Este modelo tiene mucho de todo: tres colores diferentes, tres tapas diferentes, dos puertas diferentes, puerta inferior (estándar) y varios accesorios como almacenamiento de troncos y retención de calor Powerstone.

Especificaciones

Potencia	3-9 kW
Potencia Nominal	6 kW
Eficiencia	86 %
Área de calefacción	150 m ²
Alto	1650 mm
Ancho	540 mm
Profundo	495 mm
Peso	133 kg
Color	Negro, Gris
Longitud de troncos	36 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, tanque de calor, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.

Contura 690G Style 

Intemporalidad en blanco

Los modelos Contura 690G Style dan la impresión majestuosa de la estufa de azulejos con las ventajas de la estufa moderna, con una puerta de cristal: muestra un fuego adecuado por encima del suelo. Independientemente de su variante favorita, disfrutará de muchas horas de comodidad y calor agradable cada vez que encienda un fuego.

Especificaciones

Potencia	3-9 kW
Potencia Nominal	6 kW
Eficiencia	86 %
Área de calefacción	150 m ²
Alto	1650 mm
Ancho	540 mm
Profundo	495 mm
Peso	133 kg
Color	Negro, Blanco
Longitud de troncos	36 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, tanque de calor, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.



Contura 600 Style





Contura 690AG Style 

Con un diseño y funcionalidad bien pensados

Una estufa más grande tiene un mayor rendimiento, ya que emite más calor que una más pequeña. El modelo 690AG Style incluye el envolvente en Artstone, de un color gris natural aterciopelado exclusivo de Contura. También hay buenas formas de obtener aún más calor de la estufa. Para ello, Contura 690AG Style se puede combinar con Powerstone para la retención de calor. Esto le da a la estufa un aspecto moderno y poderoso.

Especificaciones

Potencia	3-9 kW
Potencia Nominal	6 kW
Eficiencia	86 %
Área de calefacción	150 m ²
Alto	1650 mm
Ancho	540 mm
Profundo	495 mm
Peso	240 kg
Color	Negro
Longitud de troncos	36 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Tanque de calor, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.



Contura 600 Style



Especificaciones

Potencia	3-9 kW
Potencia Nominal	6 kW
Eficiencia	86 %
Área de calefacción	150 m ²
Alto	1680 mm
Ancho	580 mm
Profundo	515 mm
Peso	322 kg
Color	Negro, Gris
Longitud de troncos	36 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Tanque de calor, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.

Contura 690T Style 

Extra calor con esteatita

Una estufa más grande tiene un mayor rendimiento, ya que emite más calor que una más pequeña. También hay buenas formas de obtener aún más calor de la estufa. El envoltente en esteatita es un material que retiene el calor de forma natural, con lo cual la estufa puede permanecer caliente durante varias horas después de que el fuego se haya extinguido. La esteatita tiene un vetado natural único, lo que significa que no hay dos estufas iguales. Contura 690T se puede combinar con Powerstone para una mayor retención de calor.

Contura 700 Serie

Grandeza que ocupa poco espacio

La serie Contura 700 se caracteriza por una forma estrecha y moderna de líneas suaves que facilita su colocación. Hay muchas variaciones de serie, elija con o sin cristal lateral, base alta o baja, pilares y varios materiales de carcasa interesantes. Por supuesto, puede elegir Powerstone con retención de calor, puerta de almacenamiento del mismo material que la carcasa de la estufa y mucho más. La gran extensión de cristal de la puerta hace justicia al fuego. Contura 710 es una estufa ordenada con una forma angular que hace que sea muy fácil de colocar.

Especificaciones

Potencia	3–7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	80 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1151 mm
Ancho	459 mm
Profundo	372 mm
Peso	105 kg
Color	Negro, Gris
Longitud de troncos	30 cm
Clasificación energética	A+

Accesorios

Puerta de cierre suave, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.





Contura 700





Contura 720T 

Una bella y eficiente fuente de calor

Con un envoltente en esteatita, se obtiene una gran capacidad de retención de calor. Contura 720T es una fuente de calor hermosa y eficiente.

Especificaciones

Potencia	3-7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	80 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1179 mm
Ancho	556 mm
Profundo	407 mm
Peso	195 kg
Color	Negro, Gris
Longitud de troncos	30 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Puerta de cierre suave, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.



Contura 750 

Deje que la estufa brille

Una cámara de combustión montada en alto y áreas de cristal muy generosas hacen de esta estufa el corazón ardiente de su hogar, donde sea que esté. ¡Dele espacio al fuego incluso si el área es pequeña!

Especificaciones

Potencia	3-7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	80 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1151 mm
Ancho	459 mm
Profundo	372 mm
Peso	103 kg
Color	Negro, Gris
Longitud de troncos	30 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Puerta de cierre suave, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.

Contura 780 

Una nueva generación de fuego

El diseño contemporáneo, del renombrado grupo de diseño sueco Myra, hace que la estufa sea un punto focal obvio en todas las habitaciones, sin ocupar mucho espacio en el piso. Coloque la estufa sobre un pilar y vea aún más del fuego ya ampliamente visible.

Especificaciones

Potencia	3-7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	80 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1200 mm
Ancho	459 mm
Profundo	372 mm
Peso	103 kg
Color	Negro, Gris
Longitud de troncos	30 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Base giratoria, puerta de cierre suave, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.



Contura 700

Contura 790T 

Con calor natural

Contura 790T está completamente revestido con esteatita natural que retiene el calor. La esteatita tiene vetas distintivas con variaciones naturales que hacen que cada estufa sea única. Elija el tanque de calor Powerstone para un postcalentamiento extra o un sistema de ventilación para una excelente distribución del calor.

Especificaciones

Potencia	3-7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	80 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1600 mm
Ancho	550 mm
Profundo	407 mm
Peso	250 kg
Color	Negro, Gris
Longitud de troncos	30 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Puerta de cierre suave, protector de suelo en cristal o metal, tanque de calor (no se puede combinar con ventilador), entrada de aire exterior.





Contura 800 Style Serie

Compacta. Capaz.

La nueva Contura 800 Style presenta un diseño actualizado, incluso más elegante. Pero sobre todo, características adicionales para facilitar el encendido y el cuidado del fuego. Un arrancador automático para un encendido rápido del fuego, un reavivador de las brasas y un deslizamiento silencioso del cajón de cenizas son solo algunas de las nuevas características que se suman al placer de un fuego real. Con una amplia gama de modelos y opciones adicionales, puede estar seguro de encontrar su estufa ideal. Una fuente de calor para cualquier interior y cada personalidad.

Contura 810 Style

Modelo base

Una estufa compacta para un fácil posicionamiento en cualquier interior. El modelo básico de esta gama está disponible en gris, blanco y negro, y la actualización a Style ahora significa que la puerta cuenta con un panel de cristal aún más alto para una mejor visibilidad de la llama. La chimenea se puede conectar a la parte superior o trasera de la estufa en todos los modelos.

Especificaciones

Potencia	3-7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	81 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	950 mm
Ancho	465 mm
Profundo	365 mm
Peso	80 kg
Color	Negro, Gris
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	

Accesorios

Tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, puerta de cierre suave, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.



Contura 800 Style

Contura 810G Style 

Reflejando la luz

El generoso panel de cristal en la puerta del Contura 810G Style crea un efecto brillante y energizante. La luz de la habitación y el calor del fuego se mezclan. Todo bellamente enmarcado por los discretos paneles laterales.



Especificaciones

Potencia	3-7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	81 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	950 mm
Ancho	465 mm
Profundo	365 mm
Peso	77 kg
Color	Negro, Blanco
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, puerta de cierre suave, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.

Contura 810W Style 

En lo alto, el fuego es más visible

Nuestro modelo de pared es práctico y eleva el fuego para hacerlo más visible. El 810W está disponible en varias variantes, por lo que puede encontrar el diseño ideal para su pared.

La Contura 810W puede montarse en una esquina.

Especificaciones

Potencia	3-7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	81 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	694 mm
Ancho	465 mm
Profundo	365 mm
Peso	67 kg
Color	Negro
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.





Contura 800 Style

Especificaciones

Potencia	3-7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	81 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	965 mm
Ancho	465 mm
Profundo	365 mm
Peso	125 kg
Color	Negro
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Puerta de cierre suave, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.

Contura 820TG Style 

Contraste sorprendente

Con los paneles envolventes de esteatita, tendrá un hermoso y natural entorno para su estufa. Cada estufa de esteatita será siempre única, ya que el veteado de la piedra natural es naturalmente variable. La piedra que retiene el calor de forma natural también proporciona un calentamiento cómodo y constante.



Contura 820T Style 

Esteatita natural

Con los paneles envolventes de esteatita, tendrá un hermoso y natural entorno para su estufa. Cada estufa de esteatita será siempre única, ya que el vetado de la piedra natural es naturalmente variable. La piedra que retiene el calor de forma natural también proporciona un calentamiento cómodo y constante.

Especificaciones

Potencia	3-7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	81 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	965 mm
Ancho	465 mm
Profundo	365 mm
Peso	105 kg
Color	Negro, Gris
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Puerta de cierre suave, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.



Contura 856G Style 

Deje que el fuego se vea

Las aberturas laterales y la puerta de cristal de la Contura 856G Style no solo contribuyen a su apariencia luminosa, aireada y elegante, sino que también muestran el fuego con el máximo efecto. ¡Elija un protector de piso de cristal para realzar el aspecto!

Especificaciones

Potencia	3-7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	81 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	950 mm
Ancho	465 mm
Profundo	365 mm
Peso	77 kg
Color	Negro, Blanco
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, puerta de cierre suave, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.



Especificaciones

Potencia	3-7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	81 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	950 mm
Ancho	465 mm
Profundo	365 mm
Peso	125 kg
Color	Negro, Gris
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, puerta de cierre suave, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.

Contura 856 Style 

Deje que el fuego se vea

Una estufa no solo transmite calidez y comodidad. La impresión visual es igualmente importante. La Contura 856 Style cuenta con generosos paneles laterales que ofrecen una gran visibilidad de las llamas. La estufa será un punto de atracción natural en su hogar.



Contura 856T Style 

Paneles laterales y esteatita

Combine los generosos paneles laterales de cristal con el atractivo de la esteatita. La 856T es una estufa para la máxima visibilidad de la llama y un panel de esteatita que retiene el calor natural con vetas de piedra únicas. Las llamas compensadas por la esteatita natural crean un aspecto y un ambiente distintivos.

Especificaciones

Potencia	3-7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	81 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	965 mm
Ancho	465 mm
Profundo	365 mm
Peso	105 kg
Color	Negro, Gris
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Puerta de cierre suave, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.

Contura 856W Style 

Una obra de arte en su pared

Nuestro modelo de pared es práctico y eleva el fuego para hacerlo más visible. Los generosos paneles laterales proporcionan una gran visibilidad de la llama desde todos los ángulos. La 856W está disponible en varias variantes, por lo que puede encontrar el diseño ideal para su pared.

Especificaciones

Potencia	3-7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	81 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	694 mm
Ancho	465 mm
Profundo	365 mm
Peso	67 kg
Color	Negro
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.



Contura 800 Style

Contura 856WG Style 

Mire el calor

Nuestro modelo de pared es práctico y eleva el fuego para hacerlo más visible. Los generosos paneles laterales y la puerta de cristal proporcionan una gran visibilidad de la llama desde todos los ángulos. La 856WG está disponible en varias variantes, por lo que puede encontrar el diseño ideal para su pared.

Especificaciones

Potencia	3-7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	81 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	694 mm
Ancho	465 mm
Profundo	365 mm
Peso	67 kg
Color	Negro, Blanco
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.





Contura 870 Style 🍷

Ponga su fuego en un pedestal

Levante su estufa y dele al fuego un lugar de honor en su interior. Una estufa montada sobre pedestal hace que el fuego sea más visible. También proporciona una apariencia aireada debajo y facilita la limpieza del piso alrededor de la estufa.

Especificaciones

Potencia	3-7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	81 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1100 mm
Ancho	465 mm
Profundo	365 mm
Peso	85 kg
Color	Negro
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Base giratoria, tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.



Contura 870G Style 🍷

La puerta de cristal añade un extra de estilo

Debido a que la Contura 870G Style se asienta sobre un pedestal, su generosa puerta de cristal realmente llama la atención. Una base giratoria (opcional) le permite girar la estufa sin esfuerzo para obtener la mejor vista del fuego. Una estufa práctica que encuentra fácilmente un lugar en su hogar.

Especificaciones

Potencia	3-7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	81 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1100 mm
Ancho	465 mm
Profundo	365 mm
Peso	85 kg
Color	Negro, Blanco
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Base giratoria, tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.

Contura 886 Style 

Perfil discreto y cálido

La Contura 886 Style en color negro crea una impresión sutil y cómoda. Los laterales de cristal le dan al fuego una mayor presencia. La pieza central natural en las noches oscuras y acogedoras durante el otoño y el invierno. Con una base giratoria (opcional), puede orientar su estufa suavemente en un círculo completo para obtener la mejor y más acogedora vista.

Especificaciones

Potencia	3-7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	81 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1100 mm
Ancho	465 mm
Profundo	365 mm
Peso	82 kg
Color	Negro
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Base giratoria, tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.



Contura 886G Style 

Una mirada más aérea

Una estufa de pedestal hace que el fuego sea más visible en su interior. Con la 886G también tiene el beneficio de generosos paneles laterales y puerta de cristal, que casi hacen que el fuego parezca flotar en el aire. Combinado con una base giratoria (opcional) puede girar la estufa para que siempre pueda ver el fuego desde cualquier lugar de la habitación.

Especificaciones

Potencia	3-7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	81 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1100 mm
Ancho	465 mm
Profundo	365 mm
Peso	82 kg
Color	Negro, Blanco
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Base giratoria, tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.



Contura 800 Style



Contura 890 Style 

Presencia impresionante

Una estufa para impresionar, pero aún en un formato de fácil colocación. La 890 transmite calidez y comodidad por todas partes y será una característica natural para que su familia se reúna. Una estufa con presencia diferenciada en cualquier interior, encendida o no.

Especificaciones

Potencia	3-7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	81 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1260 mm
Ancho	465 mm
Profundo	365 mm
Peso	90 kg
Color	Negro
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	



Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, tanque de calor, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.



Contura 890G Style 

Elegante y llamativa

La Contura 890G Style es alta, elegante e impresionante. Sin embargo, se integra perfectamente en cualquier interior. La estufa viene en un blanco contemporáneo y elegante o bien en un negro más sutil. Su generosa puerta de cristal proporciona una excelente visibilidad de la llama.

Especificaciones

Potencia	3-7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	81 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1260 mm
Ancho	465 mm
Profundo	365 mm
Peso	90 kg
Color	Negro, Blanco
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	



Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, tanque de calor, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.



Contura 800 Style



Especificaciones

Potencia	3-7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	81 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1275 mm
Ancho	465 mm
Profundo	365 mm
Peso	150 kg
Color	Negro, Gris
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Tanque de calor, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.

Contura 890T Style

Una dramática impresión

La visión de unas brasas acabando de consumirse y la sensación de calor que sigue transmitiendo la esteatita es una grata experiencia. La 890T es una estufa con un formato y una apariencia que no pasarán desapercibidas. La esteatita que retiene el calor de forma natural también irradia calor mucho después de que se hayan extinguido las últimas brasas.



Contura 890TG Style 

Natural y cálida

La esteatita natural que envuelve la 890TG Style continúa irradiando calor durante horas. La generosa puerta de cristal ofrece un efecto visual incomparable. Verá que la estufa Contura 890TG Style le invita a permanecer a su lado.

Especificaciones

Potencia	3-7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	81 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1275 mm
Ancho	465 mm
Profundo	365 mm
Peso	150 kg
Color	Negro
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	



Accesorios: Tanque de calor, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.



Contura 896 Style 

Difundiendo calidez y comodidad

Gracias a los generosos paneles laterales de la Contura 896 Style y su diseño absolutamente discreto, el fuego casi parece flotar, especialmente en las oscuras y acogedoras noches de invierno. Una estufa que se convierte de inmediato en la fuente natural de confort en el hogar.

Especificaciones

Potencia	3-7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	81 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1260 mm
Ancho	465 mm
Profundo	365 mm
Peso	87 kg
Color	Negro, Gris
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	



Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, tanque de calor, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.



Contura 800 Style



Especificaciones

Potencia	3–7 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	81 %
Área de calefacción	120 m ²
Alto	1260 mm
Ancho	465 mm
Profundo	365 mm
Peso	87 kg
Color	Negro, Blanco
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Tapa de aluminio pintado, cristal, o esteatita, tanque de calor, protector de suelo en cristal o metal, entrada de aire exterior.

Contura 896G Style 

Más espacio para el calor

Con sus generosos paneles laterales y su formato alto, la Contura 896 le da al fuego el lugar de honor que se merece en su hogar. Esta estufa está disponible en varios colores y variantes. La 896 es fácil de apreciar; una estufa para atraer miradas y personas.

Insertables de Contura

Cuando compra un insertable de Contura, obtiene un diseño sueco y una calidad de la más alta clase. Disponemos de insertables para instalar en una apertura de construcción o insertables para aquellos que tienen sus propias ideas y quieren diseñar su propia chimenea.

Más calor y nueva vida en su hogar

Si está construyendo una nueva chimenea o quiere sacar más provecho de la antigua, una estufa insertable es la solución perfecta. Un inserto calienta su casa, a diferencia de un fuego abierto que pierde calor por la chimenea. Una chimenea cerrada también libera muchas menos partículas a la atmósfera. Contura está fabricada con la última tecnología, lo que significa que es muy eficiente energéticamente.

Ahora, la chimenea es más fácil de encender y alcanza su potencia máxima en pocos minutos. Todos los productos Contura se prueban minuciosamente para que pueda encender con la conciencia tranquila y con mucho placer. Los insertables de Contura están disponibles con una gran variedad de tamaños, puertas y diseños. Encuentre su favorito!





Insertables



Contura i4 Modern, Marco de 3 lados 🌟

Atención al diseño y la tecnología

Contura i4 Modern se integra fácilmente en su hogar y es fácil de colocar en la chimenea existente. Contura i4 le da una nueva vida a la vieja chimenea con un diseño sencillo, cristal generoso y tecnología eficiente.

Especificaciones

Potencia	3-5 kW
Potencia Nominal	4 kW
Eficiencia	78 %
CO value	0,1 %
Alto	590 mm
Ancho	490 mm
Profundo	350 mm
Peso	71 kg
Color	Negro, Gris
Longitud de troncos	25 cm
Clasificación energética	A

Accesorios: Mango inoxidable cepillado, entrada de aire exterior.



Especificaciones

Potencia	3-5 kW
Potencia Nominal	4 kW
Eficiencia	78 %
CO value	0,1 %
Alto	635 mm
Ancho	490 mm
Profundo	350 mm
Peso	72 kg
Color	Negro, Gris
Longitud de troncos	25 cm
Clasificación energética	A

Accesorios: Mango inoxidable cepillado, entrada de aire exterior.

Contura i4 Modern, Marco de 3 lados 

Apariencia, calefacción y buena tecnología

Contura i4 le da una nueva vida a la vieja chimenea con un diseño sencillo, puerta de cristal generosa y tecnología eficiente.



Contura i5, panorama 

Líneas limpias y gran área de visión

El inserto para chimenea Contura i5 con puerta panorámica le cede todo el espacio al fuego. Las líneas limpias se funden en su hogar. Contura i5 con puertas dobles es ideal como estufa de esquina donde una puerta más grande ocupa demasiado espacio. La impresión moderna se ve reforzada por la rejilla con aletas.

Especificaciones

Potencia	3-9 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	78 %
CO value	0,1 %
Alto	480 mm
Ancho	550 mm
Profundo	433 mm
Peso	77 kg
Color	Negro, Gris
Longitud de troncos	35 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Rejilla de aletas, entrada de aire exterior.

Contura i5, doble door 

Añada un toque de belleza a su hogar

Contura i5 con puertas dobles es ideal para estufas de esquina donde una puerta más grande ocupa demasiado espacio. La impresión moderna se ve reforzada por la rejilla con aletas.

Especificaciones

Potencia	3-9 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	78 %
CO value	0,1 %
Alto	480 mm
Ancho	550 mm
Profundo	433 mm
Peso	77 kg
Color	Negro, Gris
Longitud de troncos	35 cm
Clasificación energética	 A

Accesorios: Rejilla de aletas, entrada de aire exterior.



Contura i5L, panorama 

En el interior de su chimenea

Estufa independiente Contura i5L con patas cortas para aquellos que aprecian el diseño inglés. Las superficies de cristal más grandes posibles permiten ver el fuego con claridad. La puerta de hierro fundido da estabilidad y una muy buena transmisión de calor.

Especificaciones

Potencia	3-9 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	78 %
CO value	0,1 %
Alto (with legs)	530 mm
Ancho	550 mm
Profundo	433 mm
Peso	77 kg
Color	Negro, Gris
Longitud de troncos	35 cm
Clasificación energética	 A

Accesorios: Rejilla de aletas, entrada de aire exterior.





Contura ió 

Estilo para cada ambiente

Contura ió es la opción ideal para aquellos que tienen sus propias ideas sobre cómo debería ser una estufa insertable y quieren construir una nueva chimenea. Elija la impresión que desea dar con una puerta de cristal o de hierro fundido.

Especificaciones

Potencia	3-9 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	78%
CO value	0,1 %
Alto	545 mm
Ancho	625 mm
Profundo	405 mm
Peso	92 kg
Longitud de troncos	35 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Entrada de aire exterior, rejilla de aire caliente.



Contura ióG 

Calor siguiendo sus ideas

Contura ióG es la opción ideal para aquellos que tienen sus propias ideas sobre cómo debería ser una insertable y quieren construir una nueva chimenea. Elija la impresión que desea dar con una puerta de cristal o de hierro fundido.

Especificaciones

Potencia	3-9 kW
Potencia Nominal	5 kW
Eficiencia	78%
CO value	0,1 %
Alto	545 mm
Ancho	625 mm
Profundo	405 mm
Peso	92 kg
Longitud de troncos	35 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Entrada de aire exterior, rejilla de aire caliente.



Especificaciones

Potencia	5-9 kW
Potencia Nominal	7 kW
Eficiencia	77%
Peso	100 kg
Ancho	775 mm
Profundo	360 mm
Alto	585 mm
Longitud de troncos	50 cm
Diámetro de conexión	150 mm
Diámetro de conexión	*125 mm
Clasificación energética	A
*Accesorio	

Accesorios: Entrada de aire exterior, rejilla de aire caliente.

Contura i7G 

Inclúyala en su propio diseño

La Contura i7G es nuestro último diseño de estufa insertable. Le permite personalizar su chimenea exactamente como lo desea. Colóquela dentro de una chimenea que haya diseñado usted mismo o, como se muestra en la ilustración, cree su propia solución única. La Contura i7G es de color negro con la puerta acabada en cristal.



Contura i8 

Personalice su chimenea

La Contura i8 le ofrece múltiples opciones para crear una apariencia única en su hogar. Este modelo viene en una variedad de diseños con aberturas laterales en ambos lados, o solo en el lado derecho o izquierdo. Puerta con marco de hierro fundido para un aspecto robusto y sutil.

Especificaciones

Potencia	5-9 kW
Potencia Nominal	7 kW
Eficiencia	77%
CO value	0,1 %
Alto	530 mm
Ancho	735 mm
Profundo	365 mm
Peso	100 kg
Longitud de troncos	50 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Entrada de aire exterior

**Especificaciones**

Potencia	5-9 kW
Potencia Nominal	7 kW
Eficiencia	77%
CO value	0,1 %
Alto	530 mm
Ancho	735 mm
Profundo	365 mm
Peso	100 kg
Longitud de troncos	50 cm
Clasificación energética	A

Accesorios: Entrada de aire exterior

Contura i8G 

Lista para una cálida bienvenida

Gracias a sus aberturas laterales, la nueva Contura i8G muestra su fuego desde muchos ángulos. Produce un calor uniforme y su combustión tiene una eficiencia sobresaliente. Nuestro sistema de quemado limpio distribuye el calor por el interior del cristal, lo que ayuda a mantenerlo más limpio.

Estufas murales de Contura

La estufa mural moderna es energéticamente eficiente y tiene un alto nivel de eficiencia. Ha sido probada minuciosamente tanto por su calidad como por su función y está marcada por el instituto nacional sueco de pruebas e investigación.

Piense libremente

Dé rienda suelta a sus ideas eligiendo una insertable de Contura. Explore las siguientes páginas para inspirarse. Los insertos están disponibles en una variedad de tamaños y con bordes en diversos materiales para que pueda crear su sueño. También puede escoger una estufa mural que incluya el insertable escogido. Cualquiera que sea el que elija, disfrutará de un magnífico fuego que iluminará su hogar y lo llenará de calor exuberante.

Calefacción empotrada!

Una moderna estufa mural con generosas aberturas le transmite las sensaciones del fuego, al mismo tiempo que utiliza la energía para calentar su hogar. Contura está fabricada con la última tecnología, lo que significa que es muy eficiente energéticamente. La estufa mural es fácil de encender y alcanza su potencia máxima en pocos minutos. Todos los productos Contura se prueban minuciosamente para que pueda encender con la conciencia tranquila y con mucho placer.


Descubra nuevas posibilidades con el cristal HR de Contura

El cristal HR (Heat Reflective) es un producto nuevo y revolucionario que refleja el calor hacia la cámara de combustión hasta 16 veces más que el cristal normal. Esto significa que más calor permanece dentro de la estufa, creando una combustión más eficiente, menos hollín en el cristal y un fuego más hermoso y más limpio.

Una estufa Contura con cristal HR proporciona una sensación más cómoda en hogares modernos y bien aislados.

Nuestras estufas Contura i41, i51 y i61 ahora cuentan con cristal HR.





Estufas Murales



Contura i41T 

Ver el fuego desde cualquier lado

La puerta de cristal en ángulo en Contura i41 le brinda aún más posibilidades para crear una estufa mural que se destaque y se ilumine. El envoltente de esteatita retiene el calor de forma natural y tiene un aspecto totalmente natural.

Especificaciones

Potencia	5–10 kW
Potencia Nominal	7 kW
Eficiencia	81%
Peso	400–450 kg
Alto	1650 mm
Profundo	500 mm
Ancho	910 mm
Longitud de troncos	50 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Entrada de aire exterior, Powerstone (Tanque de calor).



Especificaciones

Potencia	5–10 kW
Potencia Nominal	7 kW
Eficiencia	81%
Peso	400–450 kg
Alto	1650 mm
Profundo	500 mm
Ancho	910 mm
Longitud de troncos	50 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Entrada de aire exterior, Powerstone (Tanque de calor).

Contura i41A 

Escoja Blanco o Negro

La estufa mural Contura i41A tiene una puerta en ángulo y está revestida de Artstone. Artstone es una piedra artificial teñida de blanco, exclusiva de Contura. La puerta se puede inclinar hacia la izquierda o hacia la derecha para satisfacer sus necesidades.



Contura i51, blanco 

Fuego en un instante

Con generosas áreas de cristal en tres lados y una espaciosa cámara de combustión, Contura i51 es verdaderamente una estufa mural para el hogar moderno. La tecnología debajo de la campana estética está especialmente adaptada para casas con tecnología de calefacción moderna que crea presión negativa.

Especificaciones

Potencia	6–10 kW
Potencia Nominal	8 kW
Eficiencia	80%
Peso	230–400 kg
Alto	1650 mm
Profundo	500 mm
Ancho	770 mm
Color	Negro, Blanco
Longitud de troncos	50 cm
Clasificación energética	

Cajón de leña (Accesorio)

Peso	50 kg
Alto	500 mm
Profundo	500 mm
Ancho	400 mm

Contura i51, negro 

Variedad en el espacio para leña

Con generosas áreas de cristal en tres lados y una espaciosa cámara de combustión, Contura i51 es verdaderamente una estufa mural para el hogar moderno. La tecnología debajo de la campana estética está especialmente adaptada para casas con tecnología de calefacción moderna que crea presión negativa.

Especificaciones

Potencia	6–10 kW
Potencia Nominal	8 kW
Eficiencia	80%
Peso	230–400 kg
Alto	1650 mm
Profundo	500 mm
Ancho	770 mm
Color	Negro, Blanco
Longitud de troncos	50 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Entrada de aire exterior, Powerstone (Tanque de calor), cajón de leña.



Estufas Murales

Contura i51A, blanco 

Fácil de situar

Artstone, exclusivo de Contura, está disponible en color natural pulido o teñido en blanco. La estufa mural es fácil de colocar en el hogar: ocupa muy poco espacio y se puede colocar contra una pared que no esté protegida contra el calor. Compléméntela con mueble lateral para guardar la leña.

Especificaciones

Potencia	6–10 kW
Potencia Nominal	8 kW
Eficiencia	80%
Peso	230–400 kg
Alto	1650 mm
Profundo	500 mm
Ancho	770 mm
Color	Blanco, Natural
Longitud de troncos	50 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Entrada de aire exterior, Powerstone (Tanque de calor), cajón de leña.





Contura i51AN, natural 

Hormigón crudo con acabado pulido

Artstone natural está compuesto por hormigón de muy alta calidad en bruto, pulido hasta obtener una superficie lisa con un tono gris suave, para quienes gustan de la elegancia atrevida. Compléméntela con un mueble lateral para contener la leña.

Especificaciones

Potencia	6–10 kW
Potencia Nominal	8 kW
Eficiencia	80%
Peso	230–400 kg
Alto	1650 mm
Profundo	500 mm
Ancho	770 mm
Color	Blanco, Natural
Longitud de troncos	50 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Entrada de aire exterior, Powerstone (Tanque de calor), cajón de leña.

Contura i51T, esteatita 

Gran retención de calor

La esteatita natural con una gran capacidad de retención del calor hace que su i51T sea única, porque el vetado de la piedra es siempre diferente. Complemente con Powerstone debajo de la cubierta para retener el calor mucho, mucho más tiempo.

Especificaciones

Potencia	6–10 kW
Potencia Nominal	8 kW
Eficiencia	80%
Peso	230–400 kg
Alto	1650 mm
Profundo	500 mm
Ancho	770 mm
Longitud de troncos	50 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Entrada de aire exterior, Powerstone (Tanque de calor), cajón de leña.



Contura i50 

Sea creativo

Deje que su imaginación marque los límites de su estufa y cree su propio entorno. La gran extensión de cristal permite una enorme visibilidad del fuego.

Especificaciones

Potencia	6–10 kW
Potencia Nominal	8 kW
Eficiencia	80%
Peso	160 kg
Alto	1470 mm
Profundo	485 mm
Ancho	765 mm
Longitud de troncos	50 cm
Powerstone	100 kg
Clasificación energética	

Accesorios: Entrada de aire exterior





Contura i61, negro 

Elegante, clásica, práctica

El calor y la luz del fuego de una Contura i61 de metal negro crean un contraste espectacular. La elección perfecta si busca una estufa mural con un acabado elegante y práctico.

Especificaciones

Potencia	5-9 kW
Potencia Nominal	6 kW
Eficiencia	81%
Área de calefacción	140 m ²
Alto	1570 mm
Ancho	590 mm
Profundo	500 mm
Peso	195 kg
Color	Negro
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Entrada de aire exterior, Powerstone (Tanque de calor), cajón de leña.

Contura i61, blanco 

Una brillante sensación

Una Contura i61 de metal blanco se integra maravillosamente en su hogar, con el típico atractivo estético escandinavo que crea una sensación luminosa y espaciosa.

Especificaciones

Potencia	5-9 kW
Potencia Nominal	6 kW
Eficiencia	81%
Área de calefacción	140 m ²
Alto	1570 mm
Ancho	590 mm
Profundo	500 mm
Peso	195 kg
Color	Blanco
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Entrada de aire exterior, Powerstone (Tanque de calor), cajón de leña.

Contura i61AN, natural 

Resistente al calor con múltiples variaciones

Artstone es resistente a las fluctuaciones de temperatura y la variante natural también es ideal para pintar. Pregunte a su distribuidor sobre la opción de una Contura i61 en su color favorito.

Especificaciones

Potencia	5-9 kW
Potencia Nominal	6 kW
Eficiencia,	81%
Área de calefacción	140 m ²
Alto	1570 mm
Ancho	590 mm
Profundo	500 mm
Peso	275 kg
Color	Natural
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Entrada de aire exterior, Powerstone (Tanque de calor), cajón de leña.



Estufas Murales





Contura i61A, blanco 

Fuerza y belleza

Artstone está compuesto por hormigón de muy alta calidad en bruto, pulido hasta obtener una superficie lisa. Tiene un aire contemporáneo que combina belleza y fuerza con la inspiración del diseño industrial. Artstone acabado en color blanco agrega un toque limpio y agradable a su interior.

Especificaciones

Potencia	5-9 kW
Potencia Nominal	6 kW
Eficiencia,	81%
Área de calefacción	140 m ²
Alto	1570 mm
Ancho	590 mm
Profundo	500 mm
Peso	275 kg
Color	Blanco
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Entrada de aire exterior, Powerstone (Tanque de calor), cajón de leña.



Contura i61T, esteatita 

No hay dos iguales

La esteatita es una piedra que retiene el calor de forma natural que hace que cada estufa sea única debido a su vetado natural. Produce una hermosa estufa mural que realmente puede llamar tuya.

Especificaciones

Potencia	5-9 kW
Potencia Nominal	6 kW
Eficiencia,	81%
Área de calefacción	140 m ²
Alto	1570 mm
Ancho	590 mm
Profundo	500 mm
Peso	320 kg
Color	Esteatita
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	

Accesorios: Entrada de aire exterior, Powerstone (Tanque de calor), cajón de leña.



Especificaciones

Potencia	5–9 kW
Potencia Nominal	6 kW
Eficiencia,	81%
Área de calefacción	140 m ²
Alto	1530 mm
Ancho	585 mm
Profundo	500 mm
Peso	145 kg
Color	Negro
Longitud de troncos	33 cm
Clasificación energética	A+

Accesorios: Entrada de aire exterior, cajón de leña.

Contura i60, insert

¡Minimalismo o maximalismo – usted escoge!

La estufa también está disponible como inserto, la Contura i60. Deje que su estufa se mezcle discretamente con la pared o elija un diseño atrevido donde el único límite sea su imaginación y usted construya su propio marco de mampostería único. La decisión es suya.





Accesorios y equipos para estufas de leña

Mejore las capacidades de su estufa de leña con la gama de accesorios y equipos de Contura. Aproveche el calor eficiente energéticamente con equipos como el Hot Plate para darle un toque tradicional a la cocción, o use un tanque de calor Powerstone para almacenar el calor por más tiempo.

Equipo opcional para su estufa

Aquí encontrará una descripción general de las opciones que aumentan los beneficios y el placer de usar su estufa. Cualquiera que sea la estufa de leña Contura que elija, hay un accesorio que se adapta a sus necesidades. Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor de Contura.

Opciones para la comodidad y la funcionalidad

Aquí hay una descripción general de las opciones que aumentan los beneficios y el placer de usar su estufa. Tenga en cuenta que determinadas opciones no se pueden combinar en todos los modelos. La gama completa de opciones se puede encontrar en www.contura.eu



Cajón. Adecuado y amplio cajón en acero situado debajo la estufa (Sólo en la serie Contura 300)



Placa calefactora de hierro fundido (Hot Plate). Perfecto para cuando desee aprovechar la estufa para calentar alimentos y bebidas.



Almacenamiento de madera independiente. Exclusivo de la serie Contura 600 Style.



Caja de troncos independiente. Disponible para estufas de la serie Contura 300. Se puede colocar una caja de troncos de acero debajo del Contura 330G o en el costado del Contura 310 y Contura 320. Colocada horizontalmente, se pueden colocar troncos de 50 cm de largo.



Ventilador. Distribuye el calor rápidamente y proporciona una temperatura más uniforme. Está controlado por termostato y comienza cuando se enciende el fuego y se detiene cuando el fuego se ha apagado. Fácil de instalar en estufas nuevas y existentes, en aquellos modelos que lo permitan.



Tapa de cristal. Dele a su estufa un aspecto moderno con una tapa de cristal. Adecuado para Contura 500, 600 y 800 Style.



Aluminio pintado. Para líneas limpias y un acabado moderno. Adecuado para los modelos Contura 500, 600 y 800



Tapa de esteatita. Cada pieza de esteatita es única en su hermoso veteado. La piedra retiene el calor durante mucho tiempo y también actúa como placa calefactora.



Base giratoria. Rotación continua. El ángulo de giro es ajustable a 90, 180 o 360 grados. Apto para todas las Contura 500, 600, 780 y 880.



Puerta con cierre suave. Guarde leños, fósforos y guantes protectores detrás de una puerta con cierre suave a juego.



Protector de suelo. Nuestros prácticos protectores de suelo están disponibles en chapa negra o gris o en cristal transparente templado. Además de ser atractivos y proteger el suelo, son fáciles de quitar para su limpieza.



Tanque de calor. El acumulador de calor Powerstone está oculto en la estufa y retiene el calor durante mucho tiempo. En los modelos de las gamas Contura 500, 600, 700 y 30 el acumulador de calor no se puede combinar con el ventilador.



Caja para troncos. Un práctico compartimento debajo de la estufa que mantiene los troncos en orden, estándar en varios modelos.

Opciones para insertables Contura

Tenga en cuenta que ciertas opciones no se pueden combinar en todos los modelos.

La gama completa de opciones se puede encontrar en www.contura.eu



Rejilla con elegantes aletas. Las aberturas de la estufa más grandes que las dimensiones del insertable se pueden ocultar mediante una rejilla con aletas a juego. La rejilla es fácil de cortar al tamaño adecuado.



Pies. Opcionalmente, Contura i5 puede ser suplementada en altura con unos pies.



Tanque de calor. 200 kg de Powerstone para Contura i31 e i41 y 100 kg para Contura i51 permiten retener el calor durante más tiempo.



Caja de troncos. Una caja para almacenaje de troncos de acero pintado en negro está disponible para Contura i51 e i61. Usted determina dónde y cómo debe ubicarse. És lo suficientemente fuerte para usar como banco o superficie adicional.

Información del Producto

Aquí se recopilan datos sobre todas las estufas, modelo por modelo, para que pueda planificar su elección.

Seguridad probada

El etiquetado CE es una parte importante de la legislación de productos de la UE e incluye productos de construcción, maquinaria y juguetes. La etiqueta CE certifica que el producto cumple con la característica más importante, la seguridad. Todos los productos fabricados por Contura tienen la etiqueta CE.

Garantía de 5 años

Al comprar una estufa Contura recibe una garantía de fábrica del cuerpo de la estufa de cinco años. El buen servicio y la disponibilidad de piezas son garantías adicionales durante la vida útil de la estufa.



Especificaciones técnicas

Información básica relacionada con los productos que se encuentran en este folleto.

Para obtener más información, visite contura.eu

Estufas de leña

Modelo	Potencia (kW)	Eficiencia (%)	Alto (mm)	Ancho (mm)	Profundo (mm)	Peso (kg)	Distancia trasera mínima (mm)	Distancia lateral mínima (mm)	Longitud máxima de troncos (mm)
Contura 26									
26T	3-9	79	1622	582	462	470	100	600	400
26TL	3-9	79	1312	582	462	420	100	600	400
Contura 30									
35	3-7	80	1600	550	430	130	100	415	350
35T	3-7	80	1600	550	430	250	100	415	350
Contura 50									
51	3-7	81	825	495	420	128	150	500	350
51L	3-7	81	630	495	420	128	150	500	350
52	3-7	81	825	495	420	135	150	500	350
52T	3-7	81	875	495	420	172	150	500	350
Contura 300									
310 (G)	5-9	77	850	750	375	130	100	500	500
320A (G)	5-9	77	850	750	375	175	100	500	500
320T (G)	5-9	77	850	750	375	190	100	500	500
330G	5-9	77	570	750	375	115	100	500	500
Contura 500 Style									
510 (G)	3-7	80	1066	495	440	100	100	500	330
520	3-7	80	1100	570	477	205	100	468	330
520T	3-7	80	1100	566	475	221	100	468	330
556 (G)	3-7	80	1066	495	440	100	100	500	330
556T	3-7	80	1083	542	440	175	100	500	330
586 (G)	3-7	80	1143	495	440	104	100	500	330
590T	3-7	80	1544	542	463	240	100	480	330
596 (G)	3-7	80	1529	495	440	136	100	500	330
596T	3-7	80	1544	542	463	220	100	479	330
Contura 600 Style									
610 (G)	3-9	86	1260	540	495	120	100	528	360
610AG	3-9	86	1260	540	495	176	100	528	360
620 (G)	3-9	86	1290	580	515	250	100	507	360
620T (G)	3-9	86	1290	580	515	250	100	507	360
690 (G)	3-9	86	1650	540	495	133	100	528	360
690AG	3-9	86	1650	540	495	240	100	528	360
690T	3-9	86	1680	580	515	322	100	507	360

Estufas de leña

Model	Potencia (kW)	Eficiencia (%)	Alto (mm)	Ancho (mm)	Profundo (mm)	Peso (kg)	Distancia trasera mínima (mm)	Distancia lateral mínima (mm)	Longitud máxima de troncos (mm)
Contura 700									
710	3-7	80	1151	459	372	105	100	400	300
720T	3-7	80	1179	556	407	195	100	400	300
750	3-7	80	1151	459	372	103	100	400	300
750A	3-7	80	1151	459	372	103	100	400	300
780	3-7	80	1200	459	372	103	100	400	300
790T	3-7	80	1593	556	407	260	100	400	330

Contura 800 Style

810 (G)	3-7	81	950	465	365	80	100	350	330
810W	3-7	81	694	465	365	67	-	350	330
820T (G)	3-7	81	965	465	365	125	100	350	330
856 (G)	3-7	81	950	465	365	77	100	500	330
856T (G)	3-7	81	965	465	365	105	100	500	330
856W (G)	3-7	81	694	465	365	67	-	500	330
870 (G)	3-7	81	1100	465	365	85	100	350	330
886 (G)	3-7	81	1100	465	365	82	100	500	330
890 (G)	3-7	81	1260	465	365	90	100	350	330
890T (G)	3-7	81	1275	465	365	150	100	350	330
896 (G)	3-7	81	1260	465	365	87	100	500	330

Insertos y estufas murales

Modelo	Potencia (kW)	Eficiencia (%)	Alto (mm)	Ancho (mm)	Profundo (mm)	Peso (kg)	Distancia trasera mínima (mm)	Distancia lateral mínima (mm)	Longitud máxima de troncos (mm)
i4 Modern, 3 caras	3-5	78	590	490	380	71	50*	50*	330
i4 Modern, 4 caras	3-5	78	635	490	380	72	50*	50*	330
i5	3-9	78	480	550	433	77	20*	20*	350
i6 (G)	3-9	78	545	625	405	80	20*	50*	350
i7 (G)	5-9	77	585	775	360	100	20*	100*	500
i8 (G)	5-9	77	530	735	365	100	20*	100*	500
i40	5-10	81	1250	775	425	145	50*	500**	500
i41	5-10	81	1650	910	500	355-425	0	200**	500
i50	6-10	80	1470	765	485	160	50*	700	500
i51	6-10	80	1650	770	500	215-350	0	700	500
i60	5-9	81	1530	585	500	145		500	330
i61	5-9	81	1570	590	500	195-320		500	330

* a pared adyacente

** al envolvente

Descripción general – todos los modelos

Aquí se pueden comparar todas las estufas de Contura. Para obtener información detallada sobre la visibilidad de la llama, las medidas, la potencia y las opciones, consulte la sección correspondiente.

-  Ventilador
-  Visibilidad de la llama
-  La estufa está disponible en pintura negra
-  La estufa está disponible en pintura gris
-  La estufa está disponible en pintura negra o gris
-  La estufa está disponible en pintura blanca o negra

Contura 26

Contura 26T
Esteatita



Contura 26TL
Esteatita



Contura 35

Contura 35
Tapa de cristal, hierro fundido o puerta de cristal



Contura 35G
Tapa de cristal, hierro fundido o puerta de cristal



Contura 35T
Tapa de esteatita o cristal, hierro fundido o puerta de cristal



Contura 50 series

Contura 51
Hierro fundido



Contura 51L
Hierro fundido



Contura 52
Hierro fundido



Contura 52T
Hierro fundido y esteatita



Contura 310 / 320

Contura 310
Marco de acero, puerta de hierro fundido



Contura 310G
Marco de acero, puerta de cristal



Contura 320A
Artstone, puerta de hierro fundido



Contura 320AG
Artstone, puerta de cristal



Contura 320T
Esteatita, puerta de hierro fundido



Contura 320TG
Esteatita, puerta de cristal



Contura 330

Contura 330G
Marco de acero, puerta de cristal



Contura 510 Style

Contura 510:1 Style
Tapa de aluminio pintado



Contura 510:2 Style
Tapa de cristal (solo negra)



Contura 510:3 Style
Tapa de esteatita



Contura 510G Style

Contura 510G:1 Style
Puerta de cristal, tapa de aluminio pintado



Contura 510G:1 Style
Puerta de cristal, tapa de aluminio pintado



Contura 510G:2 Style
Puerta y tapa de cristal



Contura 510G:2 Style
Puerta y tapa de cristal



Contura 510G:3 Style
Puerta de cristal, tapa de esteatita



Contura 520 / 556 Style

Contura 520 Style
Envolvente en acero (Powerstone 100 kg)



Contura 520T
Envolvente en esteatita



Contura 556:1 Style
Tapa de aluminio pintado



Contura 556:2 Style
Tapa de cristal (solo negra)



Contura 556:3 Style
Tapa de esteatita



Contura 556G / 556T Style

Contura 556G:1 Style
Tapa de aluminio pintado



Contura 556G:1 Style
Tapa de aluminio pintado



Contura 556G:2 Style
Tapa de cristal



Contura 556G:2 Style
Tapa de cristal



Contura 556G:3 Style
Tapa de esteatita



Contura 556T Style
Esteatita



Contura 586 / 586G Style

Contura 586:1 Style
Tapa de aluminio pintado



Contura 586:2 Style
Tapa de cristal (solo negra)



Contura 586:3 Style
Tapa de esteatita



Contura 586G:1 Style
Tapa de aluminio pintado



Contura 586G:2 Style
Tapa de cristal



Contura 586G:3 Style
Tapa de esteatita



Contura 590 / 596 / 596G / 596T Style

Contura 590T Style
Esteatita



Contura 596:1 Style
Tapa de aluminio pintado



Contura 596:2 Style
Tapa de cristal (solo negra)



Contura 596G:1 Style
Tapa de aluminio pintado



Contura 596G:3 Style
Tapa de esteatita



Contura 596T Style
Esteatita



Contura 610 Style

Contura 610:1
Tapa de aluminio pintado y estante de calentamiento



Contura 610:2
Tapa de cristal y estante de calentamiento (solo negra)



Contura 610:3
Tapa de esteatita y estante de calentamiento



Contura 610:4
Tapa de aluminio pintado y cubierta frontal



Contura 610:5
Tapa de cristal y cubierta frontal (solo negra)



Contura 610:6
Tapa de esteatita y cubierta frontal



Contura 610G Style

Contura 610G:1
Tapa de aluminio pintado y estante de calentamiento



Contura 610G:2
Tapa de cristal y estante de calentamiento



Contura 610G:3
Tapa de esteatita y estante de calentamiento



Contura 610G:4
Tapa de aluminio pintado y cubierta frontal



Contura 610G:5
Tapa de cristal y cubierta frontal



Contura 610G:6
Tapa de esteatita y cubierta frontal



Contura 610AG / 620 / 620T Style

Contura 610AG:1
Artstone, puerta de cristal, estante de calentamiento



Contura 610AG:2
Artstone, puerta de cristal, cubierta frontal



Contura 620:1
Marco de acero, puerta de hierro fundido, estante de calentamiento



Contura 620:2
Marco de acero, puerta de hierro fundido, cubierta frontal



Contura 620T:1
Esteatita, puerta de hierro fundido, estante de calentamiento



Contura 620T:2
Esteatita, puerta de cristal, cubierta frontal



Contura 690 / 690G Style

Contura 690:1
Tapa de aluminio pintado



Contura 690:2
Tapa de cristal



Contura 690:3
Tapa de esteatita



Contura 690G:1
Tapa de aluminio pintado



Contura 690G:2
Tapa de cristal



Contura 690G:3
Tapa de esteatita



Contura 690AG / 690T Style

Contura 690AG
Artstone, puerta de cristal



Contura 690T
Esteatita, puerta de hierro fundido



Contura 710 / 720T / 750 / 750A

Contura 710



Contura 720T
Esteatita



Contura 750



Contura 750A
Lados de aluminio



Contura 780 / 790T

Contura 780



Contura 790T
Esteatita



Contura 810 / 810G Style

Contura 810:1 Style
Tapa de aluminio pintado



Contura 810:2 Style
Tapa de cristal



Contura 810:3 Style
Tapa de esteatita



Contura 810G:1 Style
Tapa de aluminio pintado



Contura 810G:2 Style
Tapa de cristal



Contura 810G:3 Style
Tapa de esteatita



Contura 810W / 820T / 820TG Style

Contura 810W:1 Style
Tapa de aluminio pintado



Contura 810W:2 Style
Tapa de cristal



Contura 810W:3 Style
Tapa de esteatita



Contura 820T Style
Esteatita



Contura 820TG Style
Esteatita



Contura 856 / 856G Style

Contura 856:1 Style
Tapa de aluminio pintado



Contura 856:2 Style
Tapa de cristal



Contura 856:3 Style
Tapa de esteatita



Contura 856G:1 Style
Tapa de aluminio pintado



Contura 856G:2 Style
Tapa de cristal



Contura 856G:3 Style
Tapa de esteatita



Contura 856T / 856TG Style

Contura 856T Style
Esteatita



Contura 856TG Style
Esteatita



Contura 856W / 856WG Style

Contura 856W:1 Style
Tapa de aluminio pintado



Contura 856W:2 Style
Tapa de cristal



Contura 856W:3 Style
Tapa de esteatita



Contura 856WG:1 Style
Tapa de aluminio pintado



Contura 856WG:2 Style
Tapa de cristal



Contura 856WG:3 Style
Tapa de esteatita



Contura 870 / 870G Style

Contura 870:1 Style
Tapa de aluminio pintado



Contura 870:2 Style
Tapa de cristal



Contura 870:3 Style
Tapa de esteatita



Contura 870G:1 Style
Tapa de aluminio pintado



Contura 870G:2 Style
Tapa de cristal



Contura 870G:3 Style
Tapa de esteatita



Contura 886 / 886G Style

Contura 886:1 Style
Tapa de aluminio pintado



Contura 886:2 Style
Tapa de cristal



Contura 886:3 Style
Tapa de esteatita



Contura 886G:1 Style
Tapa de aluminio pintado



Contura 886G:2 Style
Tapa de cristal



Contura 886G:3 Style
Tapa de esteatita



Contura 890 / 890G Style

Contura 890:1 Style
Tapa de aluminio pintado



Contura 890:2 Style
Tapa de cristal



Contura 890:3 Style
Tapa de esteatita



Contura 890G:1 Style
Tapa de aluminio pintado



Contura 890G:2 Style
Tapa de cristal



Contura 890G:3 Style
Tapa de esteatita



Contura 890T / 890TG Style

Contura 890T Style
Esteatita



Contura 890TG Style
Esteatita



Contura 896 / 896G Style

Contura 896:1 Style
Tapa de aluminio pintado



Contura 896:2 Style
Tapa de cristal



Contura 896:3 Style
Tapa de esteatita



Contura 896G:1 Style
Tapa de aluminio pintado



Contura 896G:2 Style
Tapa de cristal



Contura 896G:3 Style
Tapa de esteatita



Contura i4

Contura i4 Modern
Marco de 4 lados



Contura i4 Modern
Marco de 3 lados



Contura i5

Contura i5, panorama



Contura i5, doble puerta



Contura i5L, panorama
Con patas cortas



Contura i5L, doble puerta
Con patas cortas



Contura i6

Contura i6



Contura i6G



Contura i7

Contura i7



Contura i7G



Contura i8

Contura i8
Cristal en ambos lados



Contura i8
Cristal en lado izquierdo o derecho



Contura i8G
Cristal en ambos lados



Contura i8G
Cristal en lado izquierdo o derecho



Contura i40 / i41

Los insertos están disponibles en versiones de vista derecha o izquierda

Contura i40
Inserto



Contura i41A
Artstone



Contura i41T
Esteatita



Contura i50 / i51

Contura i50
Inserto



Contura i51
Marco de acero, Negro



Contura i51
Marco de acero, Blanco



Contura i51T
Esteatita



Contura i51A
Artstone, Blanco



Contura i51AN
Artstone, Natural



Contura i60 / i61

Contura i60
Inserto



Contura i61
Marco de acero, Negro



Contura i61
Marco de acero, Blanco



Contura i61AN
Artstone, natural



Contura i61A
Artstone, Blanco



Contura i61T
Esteatita



Contura Style

características y funciones

Contura Style características incluyen; puerta cerrada, arranque automático, función de reabastecimiento y cenicero silencioso, funciones que estamos seguros de que apreciará, así como la cámara de combustión de diseño innovador que aumenta aún más el rendimiento. O simplemente, obtienes más calor de la leña.

ASF – Automatic Start Function

Es una función ingeniosa que controla automáticamente la entrada del aire para el encendido de la estufa a través de la rejilla. Significa que la puerta se puede cerrar al mismo tiempo que se enciende el fuego de arranque y, por lo tanto, la estufa se vuelve completamente independiente del aire ambiente. Esto quiere decir que la sensación de seguridad aumenta al no tener que dejar la estufa con la puerta abierta durante el inicio del fuego. También es perfecto para edificios modernos con presión negativa. La función es exclusiva y patentada por Contura.

RBF – Refuelling Boost Function

Con la función de refuerzo puede "salvar" las brasas que casi se han extinguido. Simplemente al abrir el mango de la izquierda, el oxígeno nuevo fluye desde abajo y permite avivar las brasas para que la madera nueva se encienda. Después de un corto tiempo, puede volver a disfrutar de un hermoso fuego y de calefacción.

SSA – Silent Sliding Ashtray

Belleza en el más mínimo detalle decimos, y lo decimos en serio. Contura Style estufas dispone de un nuevo cenicero que, gracias a su diseño y función de amortiguación, se desliza silenciosa y suavemente durante el vaciado.

Estufas de leña con retención de calor


Maximize el calor con su Contura. El tanque de calor y la compuerta de aire caliente ofrecen excelentes soluciones que brindan más calor durante más tiempo. Por ejemplo, el período de enfriamiento es de hasta 18 horas para la Contura 26T con un tanque de calor adicional.

Tanque de calor con Powerstone

Varios modelos de la serie Contura tienen la opción de poder escoger como accesorio un tanque de calor hecho con Powerstone para su retención. El tanque se encuentra debajo de la tapa sobre la cámara de combustión de la estufa. Las excelentes propiedades de retención de Powerstone dan hasta cuatro horas más de retención de calor. En algunos modelos, hay una compuerta ajustable que regula la cantidad de aire caliente que se envía de la estufa hacia la habitación. La compuerta cerrada proporciona un período de enfriamiento prolongado, la compuerta abierta esparce el aire caliente en la habitación rápidamente.

Powerstone

Powerstone es una piedra con excelentes propiedades de retención de calor. Proporciona calor mucho después de que el fuego se ha apagado. El tanque a menudo se encuentra debajo de la tapa sobre la cámara de combustión de la estufa.



Compuerta Ajustable

La compuerta ajustable le permite regular la cantidad de aire caliente de la estufa. La compuerta cerrada proporciona un largo período de enfriamiento. La compuerta abierta distribuye el calor más rápidamente, lo cual es bueno cuando desea calentar una habitación rápidamente.



Prueba de retención de calor en Contura

En Contura probamos muy a fondo el funcionamiento y la potencia de las estufas. Hacemos esto para que sepa lo que obtiene cuando elige una Contura. A continuación puede ver los tiempos de enfriamiento para una selección de nuestros modelos. Para mostrar las diferencias, probamos las estufas con y sin el tanque de calor Powerstone y con y sin un envoltorio de esteatita natural que retiene el calor.

Estufas de leña con combustión eficiente

La buena circulación de aire proporciona una combustión eficiente con bajas emisiones de partículas y el sistema Clean Burning asegura un cristal más limpio. Para que el sistema funcione de manera óptima, es importante que utilice la estufa de acuerdo con nuestras recomendaciones.

- ↑ Caudal de aire eficiente** El aire fresco de la habitación entra en la estufa desde abajo, se calienta y sube. Pocos minutos después, el aire caliente fluye hacia la habitación.
- ↑ Aire de la combustión** El mando de la parte frontal de la estufa controla la intensidad del fuego regulando la cantidad de aire de combustión. El aire de combustión se calienta a temperaturas extremadamente altas y se expulsa al interior del cristal, manteniendo el cristal más limpio.
- ↑ Alta combustión** En la parte trasera de la estufa hay un sistema de conductos extra para distribuir el aire de combustión precalentado. El sistema se llama Clean Burning y se activa deslizando el control en el frente hacia la izquierda. La estufa arde de manera eficiente y durante períodos prolongados, lo que da como resultado una combustión con concentraciones de partículas muy bajas.



Descubra nuevas posibilidades con el cristal HR de Contura





El cristal HR, de sus siglas en inglés Heat Reflective (reflectante de calor), es un producto nuevo y revolucionario que refleja el calor hacia la cámara de combustión hasta 16 veces más que el cristal normal.

Esto significa que permanece más calor dentro de la estufa, creando una combustión más eficiente, menos hollín en el cristal y un fuego más hermoso y limpio. Una estufa Contura con cristal HR proporciona una sensación más cómoda en hogares modernos y bien aislados.




Nuestras estufas i40, i41, i50, i51, i60 y i61 ahora cuentan con cristal HR.

Contura 600 Style con acumulador de calor

Las pruebas de los modelos con un sistema de almacenamiento de calor en la gama 600 consisten en una secuencia de un encendido y cuatro avivados. La compuerta de combustión se mantiene completamente abierta durante el encendido y los primeros tres avivados. Después del último avivado, el suministro de aire se reduce a poco menos de la mitad. El tiempo de enfriamiento se calcula desde la última carga hasta que la temperatura exterior del bloque de almacenamiento de calor (medida en la tapa superior) desciende a 30°C. Las pruebas se realizan seis veces en seis días diferentes.



Contura 520 / 520T Style con acumulador de calor



Tanque de calor Powerstone

Varios modelos de la serie Contura están disponibles con un acumulador de calor Powerstone. El acumulador de calor se encuentra debajo de la tapa superior y por encima de la cámara de combustión de la estufa. Las excelentes propiedades de retención de calor de Powerstone ofrecen hasta cuatro horas más de retención de calor.



Almacene la leña correctamente

La madera es un biocombustible que, con un correcto encendido, forma parte del ciclo natural. A medida que un árbol crece, consume agua y dióxido de carbono en la fotosíntesis. Este proceso libera oxígeno, que necesitamos para respirar. Cuando la madera se quema o se descompone, libera agua y dióxido de carbono. El oxígeno que se crea cuando el árbol creció también se consume en el proceso. Todo esto ocurre en un ciclo, lo que significa que la quema de leña no contribuye al efecto invernadero.

Almacenar la leña con buena circulación de aire

Es importante que la madera no se apoye directamente en el suelo y que esté lo más aireada posible en el techo y los lados. Los troncos que se han dividido a principios de la primavera, en el mejor de los casos, se pueden utilizar el invierno siguiente. Pero es mejor si la madera se puede secar durante dos temporadas de primavera porque la madera se seca mejor en la primavera antes de que florezcan las hojas. La madera húmeda se quema mal, emite menos calor y es peor para el medio ambiente. Los troncos a quemar no deben contener más del 20% de contenido de humedad. Se garantiza que los troncos secados en horno y los marcados como "listos para quemar" cumplen este requisito.

Los troncos partidos se secan más rápido que los no partidos

Los troncos de abedul deben partirse lo más rápido posible, de lo contrario se volverán duros y difíciles de trabajar. Los pinos y abetos son más fáciles de partir si se han dejado secar un poco. Los troncos deben almacenarse a temperatura ambiente durante 24 horas antes de quemarlos. Cubrir los troncos con una lona, por ejemplo, no es una buena idea porque la humedad del suelo y la madera no pueden evaporarse. La madera húmeda es más susceptible a pudrirse, lo que consume rápidamente el valor energético de la madera.

Nunca queme madera pintada, madera impregnada, contrachapado o similar

Puede dañar la chimenea y el medio ambiente. Los troncos de roble son excelentes para quemar, pero es importante mezclarlos con otra madera al quemarlos. El roble contiene mucha energía, pero también mucho tanino que es agresivo para la estufa.





Fuego verde para un mejor medio ambiente

Hacer que la estufa sea responsable de parte de los costos de calefacción es una buena idea tanto desde el punto de vista ambiental como económico. Si se enciende correctamente es un método de calentamiento económico y respetuoso con el medio ambiente. ¡La comodidad está incluida en el precio!

La tecnología moderna de combustión de leña es una forma de energía respetuosa con el medio ambiente que no contribuye al efecto invernadero. La combustión completa de la madera produce dióxido de carbono, vapor de agua y cenizas que se pueden utilizar como fertilizante de jardín. La combustión completa también proporciona una mejor economía de calefacción, lo que en sí mismo es ecológico. Pero para que el fuego tenga el mejor efecto posible y contribuya a un entorno lo más limpio posible, es importante seguir unas pautas correctas. A continuación se ofrecen algunos consejos básicos. Vea las películas de instrucciones y lea más en contura.eu

Seis consejos útiles para una combustión más ecológica y eficiente

1. Reemplazar su vieja estufa puede ser una buena idea. Las estufas modernas son hasta un 90% más limpias y un 40% más eficientes que sus predecesoras.
2. Utilice siempre leña seca.
3. Deje la puerta entreabierta durante al menos 10 minutos después de encender el fuego.
4. Asegúrese de que el fuego siempre tenga suficiente oxígeno.
5. No quemar más de lo recomendado por el fabricante, que normalmente es un máximo de 2-3 kg de leña/hora.
6. Siempre deje que la madera permanezca en el interior durante al menos un día antes de quemarla. La madera "ultracongelada" (-20 grados) significa que la recuperación de calor será muy pobre.



¡Contura es completamente sueca!

El diseño y desarrollo de productos de las estufas Contura se produce en Suecia, al igual que el montaje de todas las piezas de la estufa. La calidad de las estufas se controla antes de salir de la fábrica en Markaryd. Esto nos da un control total sobre la calidad en todas las etapas de producción. Nos encargamos de asegurarnos de que las estufas sean adecuadas para el hogar y las condiciones modernas. Estamos orgullosos de marcar nuestras estufas como "Made in Sweden".

¡Una Smålander que calienta Europa!

Las estufas Contura son fabricadas por NIBE en Markaryd, Småland. La conservación de los recursos siempre ha sido una cuestión de rutina en Småland y es por eso que nuestra fabricación es moderna, ajustada y eficiente. La calidad impregna todos los niveles de producción en nuestra fábrica, que es la instalación más grande y moderna para la fabricación de estufas y chimeneas de leña en Europa. Nuestros productos se venden en toda Europa y son apreciados por su diseño atemporal, eficiencia y alta calidad.

Contura
NIBE AB
Box 134
SE-285 23 Markaryd
Suecia
contura.eu

NIBE GROUP MEMBER

