

## Si la beauté vient de l'intérieur, elle est visible à l'extérieur

Dans une pièce, le feu attire naturellement le regard. Si l'espace disponible le permet, le poêle est la solution optimale aussi bien pour chauffer que pour donner une note design à la pièce. Le feu apporte une chaleur douce et le poêle doit toujours s'intégrer dans le style de la pièce où il est installé.

Les poêles de la série Contura 600 Style ont gagné en élégance à tous les niveaux :

ils chauffent mieux et sont dotés de nouvelles fonctions améliorées. Mais surtout, ils arborent un design innovant avec de nouveaux habillages, portes et coloris. Si la beauté vient de l'intérieur, elle est aussi visible à l'extérieur.



## C600 Style avec nouveau design, nouvelles fonctions et rendement supérieur

La célèbre série Contura 600 se dote d'une version Style avec un nouveau design de portes et commandes pour ce concept populaire. Mais la série Contura 600 propose aussi de nombreuses autres nouveautés – design et fonctionnement ont bénéficié d'un relooking intérieur et extérieur dans les moindres détails.

Démarrage automatique, fonction boost et cendrier silencieux sont des innovations que vous apprécierez sans aucun doute, tout comme le nouveau format intelligent de la chambre de combustion qui repousse encore un peu plus les limites de puissance. Autrement dit : votre bois produit plus de chaleur. Par ailleurs, vous pouvez choisir entre trois tailles, trois coloris et opter pour un habillage en Artstone ou pierre ollaire.

Avec des accessoires aussi beaux que pratiques, personnalisez votre Contura 600 Style selon vos envies.

### Beau à l'intérieur pour une diffusion optimale de la chaleur dans la pièce.

À l'image des moteurs automobiles et des appareils ménagers qui voient leur rendement énergétique augmenter sans cesse, les poêles profitent eux aussi des dernières avancées en technique de combustion. Chez Contura, nous étudions sans arrêt le moyen d'améliorer les poêles. D'ailleurs, nous figurons toujours parmi les meilleurs de notre segment. Et nous avons encore peaufiné notre technique. La chambre de combustion de Contura 600 Style présente des lignes plus élégantes et parfaitement étudiées pour favoriser une diffusion homogène de la chaleur. Astucieux, non ?



Les poêles Contura sont protégés par des brevets. Aucun doute : leur design et fonctionnement sont absolument uniques.



C610 Style
Porte en fonte
Acier noir ou
aris



C610G Style
Porte en verre
Acier noir



C610G Style
Porte en verre
Acier blanc



C610AG Style
Artstone
Porte en verre
Acier noir



C620
Porte en fonte
Powerstone
Acier noir



C620T C
Pierre ollaire F
Porte en fonte A
Acier noir ou gris



C690 Style
Porte en fonte
Aacier noir ou
gris



C690G Style Porte en verre Acier noir



C690G Style
Porte en verre
Acier blanc



C690T Style
Pierre ollaire
Porte en fonte
Acier noir ou gris



C690AG Style Artstone Porte en verre Noir



tiquement l'air qui traverse la grille pendant l'allumage. Elle permet de fermer la porte pendant l'allumage. Ainsi, le poêle n'est plus tributaire de l'air ambiant. Une sécurité supplémentaire puisque la porte du poêle peut rester fermée pendant l'allumage. Un plus aussi dans les maisons modernes à pression négative. Cette fonction spécifique à Contura est en plase de brevet.



#### **RBF REFUELING BOOST FUNCTION**

La fonction boost vous permet de « ranimer » des braises presque éteintes. Déplacez simplement la poignée gauche : de l'air frais pénètre par le bas et réactive les braises. Il ne vous reste plus qu'à ajouter du bois. Rapidement, votre feu retrouve sa splendeur et vous fait profiter de sa chaleur.



#### SSA SILENT SLIDING ASH TRAY

L'élégance dans les moindres détails – nous tenons nos promesses. Contura 600 Style est doté d'un cendrier nouvelle génération. Silencieux et avec fonction d'amortissement, il coulisse et se vide aisément.

#### **NOUVEAU DESIGN ET RENDEMENT SUPÉRIEUR**

Avec Style, la série 600 se dote d'une nouvelle porte élégante tout en verre et avec un cadre en fonte. Les dimensions du verre sont plus généreuses et celles du clapet plus discrètes. La poignée pour ouvrir la porte a été redessinée et ne devient pas chaude.



## Un nouveau favori à personnaliser

C610 Style est le plus petit modèle de la série 600 de poêles hauts. Vous avez le choix entre porte en fonte ou verre, habillage en Artstone ou acier (noir, gris ou blanc), compartiment à bois ou porte, panneau plein ou plaque chauffante au-dessus de la porte ainsi que des accessoires tels qu'un bloc accumulateur de chaleur en Powerstone, une plaque de cuisson et un ventilateur. Une nouveauté esthétique et pratique est la réserve de bois latérale.

Habillage: acier ou Artstone.

**Accessoires :** dessus en aluminium laqué, pierre ollaire ou verre, plaque ou panneau plein, compartiment à bois ou porte, réserve de bois indépendante assortie au poêle ainsi que bloc accumulateur de chaleur en Powerstone.







Noir (avec porte en verre ou fonte)

Gris (uniquement avec porte en fonte)

Blanc (uniquement avec porte en verre)

3-9 kW Puissance Rendement 82 % Chauffe jusqu'à 150 m² Hauteur 1260 mm 540 mm Largeur Profondeur 495 mm Poids C610/610AG 120/176 kg Longueur max. des bûches 36 cm











## La chaleur pour tous, dans toute la maison

Contura 620 Style est équipé d'un bloc accumulateur de chaleur en Powerstone et d'un registre de convection de série. Si vous optez pour le panneau plein plutôt que la plaque chauffante au-dessus de la porte, vous avez en outre de la place pour un second bloc accumulateur en Powerstone. Vous augmentez ainsi la chaleur obtenue avec votre charge de bois puisqu'elle est stockée dans la pierre. Le modèle a une porte en fonte. Choisissez avec ou sans porte pour le compartiment inférieur.

L'habillage du Contura 620T est en pierre ollaire à accumulation de chaleur. Si vous optez pour le panneau plein plutôt que la plaque chauffante au-dessus de la porte, vous pouvez aussi choisir un bloc accumulateur en Powerstone pour plus de chaleur. Le modèle a une porte en fonte. Choisissez avec ou sans porte pour le compartiment inférieur.

**Habillage :** pierre ollaire à accumulation de chaleur (C620T) tôle d'acier noir (620)

Accessoires: Powerstone (sur C620) panneau plein ou porte





Gris (uniquement C620T)

 Puissance
 3–9 kW

 Rendement
 82 %

 Chauffe
 jusqu'à 150 m²

 Hauteur
 1290 mm

 Largeur
 580 mm

 Profondeur
 515 mm

 Poids
 270 kg

36 cm

Longueur max. des bûches





#### Une variété d'options

Les modèles Contura 690 ont l'allure majestueuse du poêle en faïence et les atouts du poêle moderne : le feu domine la pièce. Ce modèle offre une variété d'options : trois coloris, trois dessus, deux portes, deux habillages, une porte inférieure (standard) ainsi que de nombreux accessoires tels que réserve de bois et bloc accumulateur de chaleur en Powerstone. Quelle que soit la variante que vous choisissez, votre poêle transforme votre intérieur en cadre chaleureux et douillet chaque fois que vous allumez un feu.



Habillage: acier gris, noir ou blanc.

**Accessoires :** dessus en aluminium laqué, pierre ollaire ou verre, réserve de bois indépendante assortie, Powerstone, ventilateur. Tous les modèles sont dotés d'une porte inférieure.







- Noir (avec porte en verre ou fonte)
- Gris (uniquement avec porte en fonte)
- Blanc (uniquement avec porte en verre)

Puissance	3-9 kW
Rendement	82 %
Chauffe	jusqu'à 150 m²
Hauteur	1650 mm
argeur	540 mm
Profondeur	495 mm
Poids	133 kg
ongueur max. des bûches	36 cm



#### Plus haut, plus chaleureux

Un grand poêle a un rendement supérieur. Autrement dit, il dégage plus de chaleur qu'un poêle plus petit. Des solutions existent aussi pour augmenter la chaleur dégagée. La pierre ollaire est un matériau qui accumule naturellement la chaleur. Avec un habillage en pierre ollaire, le poêle reste chaud plusieurs heures après que le feu se soit éteint. En raison de la pierre ollaire et de son veinage naturel unique, il n'existe pas deux poêles exactement identiques.

Artstone est béton reconstitvé naturellement gris et lisse comme le velours, unique pour Contura. Ce matériau confère au poêle une apparence moderne et raffinée. Les deux modèles peuvent être complétés avec un bloc accumulateur de chaleur en Powerstone.



**Habillage :** Artstone ou pierre ollaire à accumulation de chaleur. **Accessoires :** réserve de bois assortie (sauf C690T), Powerstone, ventilateur. Tous les modèles sont dotés d'une porte inférieure (standard).








- Noir (avec porte en verre ou fonte)
- Gris (uniquement avec porte en fonte)
- Blanc (uniquement avec porte en verre)


Puissance	3–9 kW
Rendement	82 %
Chauffe	jusqu'à 150 m²
Hauteur C690AG/690T	1650/1680 mm
Largeur C690AG/690T	540/580 mm
Profondeur C690AG/690T	495/515 mm
Poids C690AG/690T	221/322 kg
Longueur max. des bûches	36 cm

### Trouver la place idéale du poêle pour un rendement optimal


Référez-vous ci-après aux schémas dimensionnels de tous les poêles de la série Contura 600 Style pour choisir l'emplacement et planifier l'installation de votre poêle. N'hésitez pas à demander conseil au revendeur pour l'installation.




<sup>\*</sup> Pour éviter la décoloration des murs inflammables peints, nous recommandons de respecter la même distance latérale que pour les cloisons inflammables.




<sup>\*</sup> Pour éviter la décoloration des murs inflammables peints, nous recommandons de respecter la même distance latérale que pour les cloisons inflammables.




<sup>\*</sup> Pour éviter la décoloration des murs inflammables peints, nous recommandons de respecter la même distance latérale que pour les cloisons inflammables.




<sup>\*</sup> Pour éviter la décoloration des murs inflammables peints, nous recommandons de respecter la même distance latérale que pour les cloisons inflammables.



<sup>\*</sup> Pour éviter la décoloration des murs inflammables peints, nous recommandons de respecter la même distance latérale que pour les cloisons inflammables.



\* Pour éviter la décoloration des murs inflammables peints, nous recommandons de respecter la même distance latérale que pour les cloisons inflammables.



<sup>\*</sup> Pour éviter la décoloration des murs inflammables peints, nous recommandons de respecter la même distance latérale que pour les cloisons inflammables.

#### La beauté est dans les détails

Même un bon poêle peut augmenter son rendement avec nos accessoires.

Un accessoire peut agir sans être visible – comme le bloc accumulateur de chaleur en Powerstone ou un ventilateur. Un accessoire peut aussi être choisi pour son esthétique – comme un dessus en verre. Il peut aussi être pratique et beau - comme la réserve de bois assortie. Un grand nombre d'options est proposé pour tous les modèles de la série Contura 600 Style.



Bloc accumulateur de chaleur en

Powerstone. Le bloc accumulateur de chaleur en Powerstone est proposé en option pour tous les modèles. Tous les modèles hauts peuvent être équipés d'un bloc en Powerstone au-dessus de la porte. Pour les modèles bas, un panneau plein doit remplacer la plaque chauffante. C620 est doté de série du bloc accumulateur de chaleur en Powerstone.



Réserve de bois indépendante.

Une innovation aussi belle que pratique: la réserve de bois indépendante est assortie aux poêles en Artstone ou tôle d'acier des séries C610 et C690. Existe en noir, gris et blanc et se place uniquement à droite du poêle.



Plaque de cuisson. Exploitez l'énergie thermique avec une plaque de cuisson. Existe pour les séries C610 et C620.



**Dessus.** Choisissez le dessus en aluminium laqué, verre ou pierre ollaire.



Compartiment supérieur avec panneau plein. Choisissez un panneau plein entre la chambre de combustion et la plaque supérieure.



Plateau tournant. Pour vous qui souhaitez placer le poêle au milieu de la pièce et profiter du spectacle du feu de tous les côtés.



Ventilateur. Avec un ventilateur, obtenez une diffusion homogène de la chaleur sur une surface encore plus étendue. Accessoire pour les modèles de la série C600 (sauf C620).



Porte de rangement. Porte qui dissimule le compartiment sous la chambre de combustion. Elle est proposée en option sur les modèles des séries C610 et C620 et en standard sur les modèles de la série C690.





# Faites des économies, optez pour un poêle moderne

Votre poêle ou foyer est ancien ?

Vous avez toutes les raisons de le remplacer par un neuf. Tout comme les voitures, les réfrigérateurs et les lave-linge toujours plus économes en énergie, les poêles aussi profitent des progrès techniques. Un poêle ou insert moderne émet deux fois moins de dioxyde de carbone qu'un modèle ancien\*. Par ailleurs, le rendement est très supérieur, ce qui veut dire que le poêle moderne produit plus de chaleur avec moins de bois.

#### Les poêles modernes sont plus écologiques. Un nouveau poêle...

- ...réduit les émissions jusqu'à 80 %
- ...réduit la consommation de bois jusqu'à 50 %\*
- ...est climatiquement neutre
- ...offre une meilleure visibilité du feu.

\*Source : Agence de l'énergie.



### Pour un monde plus douillet

Nous avons une longue tradition d'innovation en matière de conception et de technologie. Lorsque vous choisissez Contura, vous pouvez donc vous attendre à :

**Une chaleur naturelle de classe mondiale.** Notre technologie de combustion efficace qui fournit un maximum de chaleur et de très faibles émissions polluantes.

Faites confiance à la qualité suédoise. Nos poêles sont fabriqués en Suède selon des méthodes modernes avec des matériaux de qualité provenant de fournisseurs fiables.

Un design intemporel, conçu pour votre style de vie. Le design Contura a été pensé dans les moindres détails et plusieurs options vous sont offertes. Vous devriez être en mesure de trouver exactement le modèle qui vous convient.



Contura

NIBE AB
Box 134
SE-285 23 Markaryd
(Suède)
Tél. +46 (0)433 27 51 00
contura.eu

**NIBE** GROUP MEMBER