

Contura



CONTURA 600 Style

Skjønnhet som kommer innenfra men som synes utenpå

En ild blir det selvsagte blikkfanget i et rom. Har du plass nok, bør du satse på en peisovn som gjør mye av seg, for varmens skyld, men også for designen. Ilden skal gi maksimalt med kos, og ovnen skal alltid fungere i rommets innredning.

Peisovnene i serien Contura 600 Style har blitt skjønnere på alle måter: de varmer bedre og de har både nye og forbedrede funksjoner. Men først og fremst har de fått ny design, nye omramminger, dører og farger. Skjønnheten kommer som kjent innenfra, men den synes også utenpå.

"Vi satset på en litt større
peisovn, for vi ville ha en
stor og vakker ild i et stort
og vakkert rom."



C600 Style med ny design, nye funksjoner og bedre effekt

Populære Contura 600 blir nå Style og får den nye designen på dører og regulatorer som er utviklet i det vellykkede konseptet. Men Contura 600-serien inneholder langt flere nyheter enn som så – design og funksjon er forbedret fra innsiden og ut i minste detalj.

Automatisk start, boost-funksjon og stille askeskuff er nyheter vi er sikre på at du kommer til å verdsette, i likhet med et innovativt brennkammer som ytterligere øker effekten. Eller enkelt uttrykt: du får mer varme ut av veden. Dessuten kan du velge blant tre forskjellige størrelser, tre farger samt omramminger i artstone eller kleberstein.

Med pent og praktisk tilbehør blir din Contura 600 Style akkurat som du vil ha den.

Pen innside som gir varme i rommet

Akkurat som bilmotorer og hvitevarer blir stadig med energieffektive, utvikles også forbrenningsteknikken i peisovner. Hos Contura tenker vi stadig på hvordan vi kan forbedre peisovnene, og vi har alltid vært blant de beste i klassen. Når har vi finslipt teknikken enda mer. Brennkammeret i Contura 600 Style har fått en ny, penere og mer strømlinjeformet utforming som gjør at varmen som stråler ut fra ovnen får en jevnere spredning. Skjønt, eller hva?



Conturas peisovner er mønsterbeskyttet, så du kan være sikker på at design og funksjon er unike.



C610 Style
Støpejernsdør
Svart eller grå stål



C610G Style
Glassdør
Svart stål



C610G Style
Glassdør
Hvit stål



C610A Style
Artstone
Glassdør
Svart stål



C620
Støpejernsdør
Powerstone
Svart stål



C620T
Kleberstein
Støpejernsdør
Svart eller grå dør



C690 Style
Støpejernsdør
Svart eller grå stål



C690G Style
Glassdør
Svart stål



C690G Style
Glassdør
Hvit stål



C690T Style
Kleberstein
Støpejernsdør
Svart eller grå



C690A Style
Artstone
Glassdør
Svart

CONTURA C690 AG STYLE



ASF AUTOMATIC START FUNCTION

Er en sinnrik funksjon som automatisk regulerer opptenningsluften gjennom risten. Det innebærer at døren kan lukkes samtidig som opptenningsilden tennes, og ovnen blir dermed helt uavhengig av romluften. Og selvsagt er det betryggende ikke å måtte gå fra ovnen med åpen dør under opptenning. Også perfekt i moderne hus med undertrykk. Funksjonen er unik for Contura og patentsøkt.



RBF REFUELING BOOST FUNCTION

Med boost-funksjonen kan du "redde" en glo som nesten har sloknet. Du åpner bare venstre håndtak, så kommer det inn ny oksygen fra undersiden og får fart i gloen, slik at du kan antenne ny ved. Etter en kort stund kan du igjen nyte deilig ild og varme.



SSA SILENT SLIDING ASH TRAY

Skjønnhet ned i minste detalj, sier vi – og mener det. Contura 600 Style har utformet en ny askeskuff som glir stille og mykt ved tømning, takket være design og dempefunksjon.

NY DESIGN OG BEDRE EFFEKT

Med Style har 600-serien fått ny, smekker dør helt i glass eller med ramme i støpejern. Glasset er større og spjeldet mer diskret. Håndtaket for døråpning har ny design og blir ikke varmt ved fyring.



En ny personlig favoritt

C610 Style er den minste modellen i den storvokste 600-serien. Du kan for eksempel velge dør i støpejern eller glass, omramming i artstone eller metall (svart, grå eller hvit), vedrom eller dør, frontdeksel eller varmhylle over døren samt tilbehør som varmelagrende powerstone, kokeplate og vifte. En pen og praktisk nyhet er vedoppbevaring ved siden av ovnen.

Omramming: metall eller artstone.

Tilbehør: topp i lakkert aluminium, kleberstein eller glass, hylle eller dekkplate, vedrom eller dør, frittstående formlpasset vedoppbevaring samt varmelagrende powerstone.



● Svart (med glassdør eller støpejernsdør)

● Grå (bare med støpejernsdør)

○ Hvit (bare med glassdør)

Effekt	3–9 kW
Virkningsgrad	82%
Varmer	opptil 150 m²
Høyde	1260 mm
Bredde	540 mm
Dybde	495 mm
Vekt C610/610AG	120/176 kg
Maks. vedlengde	36 cm





CONTURA 610 STYLE



CONTURA 610AG STYLE



CONTURA 620 STYLE





CONTURA 620T STYLE



Omramming: varmelagrende kleberstein (C620T) svart metall (620)
Tilbehør: powerstone (inngår i C620) frontdeksel eller dør



● Grå (bare C620T)

● Svart

Varme for alle, i hele huset

Contura 620 Style er utstyrt med varmelagrende powerstone og konveksjonsspjeld som standard. Velger du frontdeksel i stedet for varmehylle over døren, får du dessuten plass til enda mer powerstone. Det innebærer at du får enda mer varme ut av veden du legger inn, fordi varme lagres i steinen. Modellen har støpejernsdør. Velg med eller uten dekkplate på det nedre rommet.

Contura 620T har omramming i varmelagrende kleberstein. Velger du frontdeksel i stedet for varmehylle over døren, har du også mulighet til å velge powerstone og dermed få ut enda mer varme. Modellen har støpejernsdør. Velg med eller uten dekkplate på det nedre rommet.

Effekt	3–9 kW
Virkningsgrad	82 %
Varmer	opptil 150 m ²
Høyde	1290 mm
Bredde	580 mm
Dybde	515 mm
Vekt	270 kg
Maks. vedlengde	36 cm

CONTURA 690G STYLE



Med mye av alt

Contura 690-modellene har kakkellovnens majestetiske uttrykk med den moderne peisovnens fordel: den viser ilden tydelig høyt over gulvet. Denne modellen har mye av alt; tre ulike farger, tre ulike topper, to ulike dører, to omramminger, nedre dør (standard) samt flere tilbehør som vedoppbevaring og varmelagrende powerstone. Uansett hvilken variant som blir nettopp din favoritt, kan du nyte mange timers kos og deilig varme hver gang du fyrer opp i ovnen.

Omramming: grå, svart eller hvit metall.

Tilbehør: topp i lakkert aluminium, kleberstein eller glass, frittstående, formtilpasset vedoppbevaring, powerstone, vifte. Samtlige modeller har dør til den nedre delen.



- Svart (med glassdør eller støpejernsdør)
- Grå (bare med støpejernsdør)
- Hvit (bare med glassdør)



Effekt	3-9 kW
Virkningsgrad	82%
Varmer	opptil 150 m ²
Høyde	1650 mm
Bredde	540 mm
Dybde	495 mm
Vekt	133 kg
Maks. vedlengde	36 cm



Ekstra høyde, ekstra varme

En større peisovn gir større effekt, det vil si mer varme, enn en mindre. Det finnes også gode måter å få ut enda mer varme fra peisovnen sin på. Kleberstein er et naturlig, varmelagrende materiale. Med omramming i kleberstein holder ovnen seg varm i flere timer etter at glørne har sloknet. Kleberstein har en unik, naturlig marmorering som gjør at ingen ovn er akkurat lik den andre.

Artstone er en naturlig grå, finslipt betongstein som er unik for Contura. Den gir peisovnen et moderne og eksklusivt uttrykk. Begge modellene kan kompletteres med varmelagrende powerstone.

Omramming: artstone eller varmelagrende kleberstein.

Tilbehør: formtilpasset vedoppbevaring (ikke til C690T), powerstone, vifte. Samtlige modeller har dør til den nedre delen (standard).



- Svart (med glassdør eller støpejernsdør)
- Grå (bare med støpejernsdør)
- Hvit (bare med glassdør)




Effekt	3–9 kW
Virkningsgrad	82 %
Varmer	opptil 150 m ²
Høyde C690AG/690T	1650/1680 mm
Bredde C690AG/690T	540/580 mm
Dybde C690AG/690T	495/515 mm
Vekt C690AG/690T	221/322 kg
Maks. vedlengde	36 cm

Plasser peisovnen riktig i rommet for å få best mulig effekt

Her finnes detaljerte målskisser for alle peisovner i Contura 600 Style-serien, slik at du kan planlegge plassering og installasjon. Be gjerne forhandleren din om råd eller anvisning til installasjonshjelp.


C610/610G Style



*For å unngå misfarging av malt brannmur anbefaler vi samme sideavstand som til brennbare vegger.


C610AG Style

A = høyde fra gulv til skorkestilkobling oppover
B = høyde fra gulv til c/c skorkestilkobling bak
C = høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft
D = høyde fra gulv til underkant dør




*For å unngå misfarging av malt brannmur anbefaler vi samme sideavstand som til brennbare vegger.

C620 Style




*For å unngå misfarging av malt brannmur anbefaler vi samme sideavstand som til brennbare vegger.

C620T Style



*For å unngå misfarging av malt brannmur anbefaler vi samme sideavstand som til brennbare vegger.


C690/690G



A = høyde fra gulv til skorkestilkobling oppover
B = høyde fra gulv til c/c skorkestilkobling bak
C = høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft
D = høyde fra gulv til underkant dør


*For å unngå misfarging av malt brannmur anbefaler vi samme sideavstand som til brennbare vegger.

C690AG



*For å unngå misfarging av malt brannmur anbefaler vi samme sideavstand som til brennbare vegger.

C690T Style



*For å unngå misfarging av malt brannmur anbefaler vi samme sideavstand som til brennbare vegger.

Skjønnheten sitter i detaljene

En svært god peisovn kan selvsagt bli enda bedre med vårt tilbehør.

Et tilbehør kan fungere uten å være synlig – som varmelagrende powerstone eller en vifte. Eller man velger det bare fordi det er pent – som en topp i glass. Det kan også være både praktisk og pent – som den formtilpassede vedoppbevaringen. Det finnes mange valgmuligheter for alle modeller i Contura 600 Style-serien.



Varmelagrende powerstone. Varmelagrende powerstone kan velges som tilbehør til samtlige modeller. Alle høye modeller kan utstyres med et powerstone-sett over døren. Til de lave modellene behøves et frontdeksel i stedet for varmehylle. C620 har powerstone som standard.



Frittstående vedoppbevaring. En like pen som praktisk nyhet er den frittstående vedoppbevaringen, formtilpasset til artstone og ovnene i platestål i C610- og C690-seriene. Fås i svart, grått og hvitt og kan bare plasseres på ovnens høyre side.



Kokeplate. Ta vare på varmeenergien med kokeplate. Fås til C610-serien og C620-serien.




Topper. Velg topp i lakkert aluminium, glass eller kleberstein.



Frontdeksel øvre rom. Velg frontdeksel mellom brennkammer og toppplate.



Dreieplate. For deg som vil plassere ovnen midt i rommet og kunne nyte ilden fra alle sider.



Vifte. Med en vifte spres varmen jevnt over en enda større flate. Tilbehør til modellene i C600-serien (ikke C620).



Dør til oppbevaringsrom. Åpningsbar dør som dekker rommet under brennkammeret. Kan velges til modellene i C610- og C620-seriene og er standard til C690-serien.





Spar penger, bytt til ny peisovn

Har du en gammel peisovn eller et gammelt ildsted hjemme? Da er det flere gode grunner til å vurdere å bytte. På samme måte som biler, kjøleskap og vaskemaskiner blir stadig mer energieffektive, utvikles også peisovner. En moderne peisovn eller innsats slipper ut halvparten så mye karbondioksid og partikler som en gammel*. Dessuten er virkningsgraden mye høyere, som vil si at du får mer varme ut av mindre mengde ved.

Moderne peisovner er bedre for miljøet.

En ny peisovn...

...reduserer miljøutslippene med opptil 80 prosent*

...reduserer vedforbruket med opptil 50 prosent*

...er klimanøytral

...viser mer av ilden.

*Kilde: Energimyndigheten



Vi gjør verden litt koseligere

Vi har lange tradisjoner for innovasjon innen design og teknologi. Når du velger Contura, kan du derfor glede deg over følgende:

Ren ild med naturlig varme i verdensklasse. Vår effektive forbrenningsteknikk gir maksimal varme og minimale utslipp.

Trygghet med svensk kvalitet. Vi produserer ovnene i Sverige med moderne metoder, i kvalitetsmaterialer fra pålitelige leverandører.

Tidløs design, utformet for din livsstil. Conturas design er gjennomtenkt ned til hver minste detalj, og det finnes mye tilbehør, slik at du skal finne nøyaktig det som passer for deg.



NIBE GROUP MEMBER

Contura

NIBE AB

Box 134

SE-285 23 Markaryd

Tlf. +46 (0)433 27 51 00

contura.eu

 **VARMEFAG**
www.varmefag.no

