Contura

Прайс лист 2019

Из Швеции с теплом

NIBE GROUP MEMBER

EX

действителен с 01- 01- 2019

Содержание

Камины Contura

Камины Contura C300 серии.....2-4
Камины Contura C500 серии.....5-10
Камины Contura C600 серии.....11-14
Камины Contura C700 серии.....15-17
Камины Contura C800 серии.....18 - 20
Кассеты Contura Ci4 21
Кассеты Contura Ci5 22
Кассеты Contura Ci6 23
Ci7 23
Камины Contura C20 серии 24
Камины и кассеты Contura C31 серии..... 25
Камины Contura C30 серии .....26 - 27
Камины и кассеты Contura C41 серии.....28
Камины и кассеты Contura C51 серии.....29
Камины Contura C800 серии.....30 - 31

Аксессуары

Панели для защиты пола ..... 32 - 34
Поворотные столы 35
Воздуховоды..... 36

Все цены указаны в евро, с учетом НДС.

Contura 310 черный

NEW!

Черный корпус камина (топки) с чугунной дверцей топки. Отделка - черный металл.

A Аксессуары см. стр 4



Contura 310
Чугунная дверца
2 856 -

Contura 310G белая или черная

NEW!

Черный корпус камина (топки) со стеклянной дверцей топки. Отделка - черный или белый металл.

A Аксессуары см. стр 4

Contura 310G, черный, Стеклянная дверца
3 077-

Contura 310G, белый, Стеклянная дверца
3 077-

Contura 320A Артстоун, черный

NEW!

Черный корпус камина (топки) с чугунной дверцей топки. Отделка - Арстоун.

A Аксессуары см. стр 4



Contura 320A
Чугунная дверца
3 281-

Contura 320AG Артстоун, черный

NEW!

Черный корпус камина (топки) со стеклянной дверцей топки. Отделка - Арстоун.

A Аксессуары см. стр 4



Contura 320AG
Стеклянная дверца

3 518-

Contura 320T талькомагнезит, черный

NEW!

Черный корпус камина (топки) с чугунной дверцей топки. Отделка - Талькомагнезит.

A Аксессуары см. стр 4



Contura 320T
Чугунная дверца.

3 470-

Contura 320TG талькомагнезит, стеклянная дверца черный

NEW!

Черный корпус камина (топки) со стеклянной дверцей топки. Отделка - Талькомагнезит.

A Аксессуары см. стр 4



Contura 320TG
Стеклянная дверца

3 943-

Contura 330G черный

NEW!

Черный корпус камина (топки) со стеклянной дверцей топки.

A Аксессуары см. ниже



Contura 330G
Стеклянная дверца

2 809-

Аксессуары Contura 300 серии

		310	320A	320T	330
Панель для защиты пола, *прозрачная, 6 mm*	**279-**	x	x	x	x
Панель для защиты пола, *прозрачная, 6 mm*	**300-**	x	x	x	x
Дровяной ящик, S	**510-**	x	x	x	–
Дровяной ящик, M	**535-**	x	x	x	–
Дровяной ящик вертикальный, L	**556-**	x	x	x	x
Конфорка *(подходит только для заднего подключения)*	**79-**	x	x	x	x
Постамент	**446-**	x	x	x	–
Воздуховод для соединения с уличным воздухом *Алюминиевый шланг и защита от конденсации, длина 1 000 мм, переходник для соединения от Ø 64 мм до Ø 100 мм, крепление шланга*	**200-**	x	x	x	–
Воздуховод для соединения с уличным воздухом *Алюминиевый шланг и защита от конденсации, длина 1 000 мм, переходник для соединения от Ø 64 мм до Ø 100 мм, крепление шланга*	**200-**	–	–	–	x

Contura 510 Style, чугунная дверца, серый или черный

Серый или черный корпус камина (топка), оснащен чугунной дверцей топки, поворотной колосниковой решеткой и выдвижным зольником. Отделка: боковые панели - металл; верхняя панель - чугун, стекло или талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм.

A+ Аксессуары см. стр 10

Contura 510:1 Style
Чугунная верхняя панель.
2 830-

Contura 510:2 Style
Верхняя панель из стекла.(только черный)
3 029-

Contura 510:3 Style
Верхняя панель из талькомагнезита.
3 124-

Contura 510G Style, стеклянная дверца, черный

Черный корпус камина (топка), оснащен стеклянной дверцей топки, поворотной колосниковой решеткой и выдвижным зольником. Отделка: боковые панели - металл; верхняя панель - чугун, стекло или талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм.

A+ Аксессуары см. стр 10

Contura 510G:1 Style
Стеклянная дверца. Чугунная верхняя панель.
3 071-

Contura 510G:2 Style
Стеклянная дверца. Верхняя панель из стекла.
3 218-

Contura 510G:3 Style
Стеклянная дверца. Верхняя панель из талькомагнезита.
3 365-

Contura 510G Style, стеклянная дверца, белый

Белый корпус камина (топка), оснащен стеклянной дверцей топки, поворотной колосниковой решеткой и выдвижным зольником. Отделка: боковые панели - металл; верхняя панель - чугун, стекло. Диаметр подключения - 150 мм.

A+ Аксессуары см. стр 10

Contura 510G:1 Style
Стеклянная дверца. Чугунная верхняя панель.
3 071-

Contura 510G:2 Style
Стеклянная дверца. Верхняя панель из стекла.
3 218-

Contura 520 Style, сталь, черный

Черный корпус камина (топка). Оснащен теплонакопительным блоком весом 100 кг, поворотной колосниковой решеткой и выдвижным зольником. Отделка - сталь. Диаметр подключения - 150 мм.

A+ Аксессуары см. стр 10

Contura 520 Style
Чугунная дверца
3 392-

Contura 520T Style талькомагнезит, серый или черный

Серый или черный корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой и выдвижным зольником. Отделка - талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм.

A+ Аксессуары см. стр 10

Contura 520T Style
Чугунная дверца
Талькомагнезит
4 310-

Contura 520S Style песчаник, серый или черный

Серый или черный корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой и выдвижным зольником. Отделка - Песчаник . Диаметр подключения - 150 мм.

A+ Аксессуары см. стр 10

Contura 520S Style
Чугунная дверца
Песчаник
4 799-

Contura

Contura 556 Style чугунная дверца, серый или черный

Серый или черный корпус камина (топка), оснащен чугунной дверцей топки, поворотной колосниковой решеткой, выдвижным зольником и широкими боковыми стеклами. Отделка: боковые панели - металл; верхняя панель - чугун, стекло или талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм.

A+ Аксессуары см. стр 10

Contura 556:1 Style
Чугунная верхняя панель.
3 392-

Contura 556:2 Style
Верхняя панель из стекла.(только черный)
3 533-

Contura 556:3 Style
Верхняя панель из талькомагнезита.
3 680-

Contura 556G Style стеклянная дверца, черный

Черный корпус камина (топка), оснащен стеклянной дверцей топки, поворотной колосниковой решеткой, выдвижным зольником и широкими боковыми стеклами. Отделка: боковые панели - металл; верхняя панель - чугун, стекло или талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм.

A+ Аксессуары см. стр 10

Contura 556G:1 Style
Стеклянная дверца. Чугунная верхняя панель.
3 633-

Contura 556G:2 Style
Стеклянная дверца. Верхняя панель из стекла.
3 780-

Contura 556G:3 Style
Стеклянная дверца. Верхняя панель из талькомагнезита.
3 922-

Contura 556G Style стеклянная дверца, белый

Белый корпус камина (топка), оснащен цельностеклянной дверцей топки, поворотной колосниковой решеткой, выдвижным зольником и широкими боковыми стеклами. Отделка: боковые панели - металл; верхняя панель - чугун или стекло. Диаметр подключения - 150 мм.

A+ Аксессуары см. стр 10

Contura 556G:1 Style
Стеклянная дверца. Чугунная верхняя панель.
3 633-

Contura 556G:2 Style
Стеклянная дверца. Верхняя панель из стекла.
3 780-

Contura 556T Style талькомагнезит, черный или серый

Серый или черный корпус камина (топка), оснащен чугунной дверцей топки,поворотной колосниковой решеткой,выдвижным зольником и боковыми стеклами. Отделка: талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм.

A+ Аксессуары см. стр 10



Contura 556T
Талькомагнезит.

4 510-

Contura 586 Style чугунная дверца, серый или черный

Черный или серый корпус камина (топка), оснащен стеклянной дверцей топки, поворотной колосниковой решеткой, выдвижным зольником и широкими боковыми стеклами. Отделка: боковые панели - металл; верхняя панель - чугун, стекло или талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм.

A+ Аксессуары см. стр 10

Contura 586:1 Style
Чугунная верхняя панель.

3 680-

Contura 586:2 Style
Верхняя панель из стекла.(только черный)

3 827-

Contura 586:3 Style
Верхняя панель из талькомагнезита.

3 969-

Contura 586G Style стеклянная дверца, черный

Черный корпус камина (топка), оснащен цельностеклянной дверцей топки, поворотной колосниковой решеткой, выдвижным зольником и широкими боковыми стеклами. Отделка: боковые панели - металл; верхняя панель - чугун, стекло или талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм.

A+ Аксессуары см. стр 10

Contura 586G:1 Style
Стеклянная дверца. Чугунная верхняя панель.
3 922-

Contura 586G:2 Style
Стеклянная дверца. Верхняя панель из стекла.
4 069-

Contura 586G:3 Style
Стеклянная дверца. Верхняя панель из талькомагнезита.
4 216-

Contura 590 T Style чугунная дверца, серый или черный

Серый или черный корпус камина (топка), поворотная колосниковая решетка, выдвижной зольник и боковые стекла. Отделка: талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм. Нижняя дверца в стандарте.

A+ Аксессуары см. стр 10

Contura 590T Style
Чугунная дверца
Талькомагнезит
4 856-

Contura 596 Style чугунная дверца, серый или черный

Черный или серый корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой, выдвижным зольником и широкими боковыми стеклами. Отделка: боковые панели - металл; верхняя панель - чугун, стекло или талькомагнезит. Нижняя дверца в стандартной комплектации. Диаметр подключения - 150 мм.

A+ Аксессуары см. стр 10

Contura 596:1 Style
Чугунная верхняя панель.
3 560-

Contura 596:2 Style
Верхняя панель из стекла.(только черный)
3 707-

Contura 596:3 Style
Верхняя панель из талькомагнезита.
3 854-

Contura 596G Style стеклянная дверца, черный NEW!

Черный корпус камина (топка), оснащен стеклянной дверцей топки, поворотной колосниковой решеткой, выдвижным зольником и широкими боковыми стеклами. Отделка: боковые панели - металл; верхняя панель - чугун, стекло или талькомагнезит. Нижняя дверца в стандартной комплектации. Диаметр подключения - 150 мм.

A+ Аксессуары см. стр 10

Contura 596G:1 Style
Стеклянная дверца.
Чугунная верхняя панель.
3 801-

Contura 596G:2 Style
Стеклянная дверца.
Верхняя панель из стекла.
3 953-

Contura 596G:3 Style
Стеклянная дверца.
Верхняя панель из талькомагнезита.
4 095-

Contura 596G Style стеклянная дверца, белый

Белый корпус камина (топка), оснащен цельностеклянной дверцей топки, поворотной колосниковой решеткой, выдвижным зольником и широкими боковыми стеклами. Отделка: боковые панели - металл; верхняя панель - чугун. Нижняя дверца в стандартной комплектации. Диаметр подключения - 150 мм.

A+ Аксессуары см. ниже

Contura 596G Style,
Чугунная верхняя панель.
3 801-

Contura 596T Style талькомагнезит, черный или серый

Серый или черный корпус камина (топка), оснащен чугунной дверцей топки,поворотной колосниковой решеткой ,выдвижным зольником и боковыми стеклами. Отделка: талькомагнезит. Нижняя дверца в стандартной комплектации. Диаметр подключения - 150 мм.

A+ Аксессуары см. ниже

Contura 596T Style
Талькомагнезит.
5 345-

Аксессуары Contura 500 Style серии

		510	520	520T	556	556T	586	590T	596	596T
Панель для защиты пола, *металл, серая или черная,*	**173-**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Панель для защиты пола,*металл,короткая серая или черная,*	**173-**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Панель для защиты пола, *стекло*	**430-**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Панель для защиты пола, *стекло, короткая*	**268-**						x			
Панель для защиты пола, *стекло, короткая*	**268-**	x	x	x	x	x			x	x
Панель для защиты пола, *стекло, форма капли*	**430-**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Панели для защиты пола (для установки с поворотным столом)	**247-**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Конфорка *(подходит только для заднего подключения)*	**84-**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Вентилятор с автоматическим управлением, 230 V	**499-**	x		x	x	x	x			
Нижняя дверца	**121-**	x		x	x	x		x	x	x
Теплонакопительный блок с конвекционной решеткой	**399-**							x	x	x
Поворотный стол,*(включая вращающееся соединительное кольцо)*	**730-**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Нижняя дверца с автодоводчиком	**368-**	x		x	x					
Воздуховод для поворотного стола	**179-**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Воздуховод для соединения с уличным воздухом *Алюминиевый шланг и защита от конденсации, длина 1 000 мм, переходник для соединения от Ø 64 мм до Ø 100 мм, крепление.*	**142-**	x	x	x	x	x	x	x	x	x

* **Внимание,** вентилятор нельзя использовать в сочетании с теплонакопительным блоком на C520, C590T, C596 и C596T.

Contura 610 Style чугунная дверца, серый или черный

Черный или серый корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой, выдвижным бесшумным зольником. Отделка: боковые панели - металл; верхняя панель - стекло, окрашенный алюминий или талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм. Возможно установить теплонакопительный блок 20кг (только в версиях без полки)

A+ Аксессуары см. стр 14

Contura 610:1 Style
Окрашенная алюминиевая верхняя панель и теплая полка

3 213-

Contura 610:2 Style
Верхняя панель из стекла и теплая полка.(только черный)

3 376-

Contura 610:3 Style
Верхняя панель из талькомагнезита и теплая полка.

3 339-

Contura 610:4 Style
Окрашенная алюминиевая верхняя панель и передняя крышка

3 213-

Contura 610:5 Style
Верхняя панель из стекла и передняя крышка(только черный)

3 376-

Contura 610:6 Style
Верхняя панель из талькомагнезита и передняя крышка

3 339-

Contura 610G Style стеклянная дверца, черный

Черный или серый корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой, выдвижным бесшумным зольником. Отделка: боковые панели - металл; верхняя панель - стекло, окрашенный алюминий или талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм. Возможно установить теплонакопительный блок 20кг (только в версиях без полки)

A+ Аксессуары см. стр 14

Contura 610G:1 Style
Окрашенная алюминиевая верхняя панель и теплая полка

3 444-

Contura 610G:2 Style
Верхняя панель из стекла и теплая полка.(только черный)

3 602-

Contura 610G:3 Style
Верхняя панель из талькомагнезита и теплая полка.

3 570-

Contura 610G:4 Style
Окрашенная алюминиевая верхняя панель и передняя крышка

3 444-

Contura 610G:5 Style
Верхняя панель из стекла и передняя крышка(только черный)

3 602-

Contura 610G:6 Style
Верхняя панель из талькомагнезита и передняя крышка

3 570-

Contura 610G Style стеклянная дверца, белый

Черный или серый корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой, выдвижным бесшумным зольником. Отделка: боковые панели - металл; верхняя панель - окрашенный алюминий или стекло Диаметр подключения - 150 мм. Возможно установить теплонакопительный блок 20кг (только в версиях без полки)

A+ Аксессуары см. стр 14

Contura 610G:1 Style
Окрашенная алюминиевая верхняя панель и теплая полка

3 444-

Contura 610G:2 Style
Верхняя панель из стекла и теплая полка.(только черный)

3 602-

Contura 610G:4 Style
Окрашенная алюминиевая верхняя панель и передняя крышка

3 444-

Contura 610G:5 Style
Верхняя панель из стекла и передняя крышка.

3 602-

Contura 610AG Style стеклянная дверца, черный

Черный корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой, выдвижным бесшумным зольником. Отделка: боковые панели - артстоун; верхняя панель - артстоун, Диаметр подключения - 150 мм. Возможно установить теплонакопительный блок 20кг (только в версии без полки)

A+ Аксессуары см. стр 14

Contura 610AG:1 Style
Теплая полка

4 363-

Contura 610AG:2 Style
Передняя крышка

4 363-

Contura 620 Style чугунная дверца, черный

Черный корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой, выдвижным бесшумным зольником. Отделка: боковые панели - металл; верхняя панель - чугун, Диаметр подключения - 150 мм. Теплонакопительный блок 130 кг.

A+ Аксессуары см. стр 14

Contura 620:1 Style
Теплая полка

3 906-

Contura 620:2 Style
Передняя крышка

3 906-

Contura 620T Style чугунная дверца, серый или черный

Черный или серый корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой, выдвижным бесшумным зольником . Отделка: боковые панели - талькомагнезит; верхняя панель - талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм. Возможно установить теплонакопительный блок 20кг (только в версии без полки)

A+ Аксессуары см. стр 14

Contura 620T:1 Style
Теплая полка

5 087-

Contura 620T:2 Style
Передняя крышка

5 087-

Contura 690 Style чугунная дверца, серый или черный

Черный или серый корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой, выдвижным бесшумным зольником .Отделка: боковые панели - металл; верхняя панель - стекло, окрашенный алюминий или талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм. Возможно установить теплонакопительный блок 50кг (не доступно совместно с вентилятором).

A+ Аксессуары см. стр 14

Contura 690:1 Style
Окрашенная алюминиевая верхняя панель

3 581-

Contura 690:2 Style
Верхняя панель из стекла (только черный)

3 743-

Contura 690:3 Style
Верхняя панель из талькомагнезита

3 707-

Contura 690G Style стеклянная дверца, черный

Черный или серый корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой, выдвижным бесшумным зольником .Отделка: боковые панели - металл; верхняя панель - окрашенный алюминий, стекло или талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм. Возможно установить теплонакопительный блок 50кг (не доступно совместно с вентилятором).

A+ Аксессуары см. стр 14

Contura 690G:1 Style
Окрашенная алюминиевая верхняя панель

3 812-

Contura 690G:2 Style
Верхняя панель из черного стекла

3 974-

Contura 690G:3 Style
Верхняя панель из талькомагнезита

3 938-

Contura 690G Style стеклянная дверца, белый

Черный корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой, выдвижным бесшумным зольником .Отделка: боковые панели - металл; верхняя панель - окрашенный алюминий или стекло. Диаметр подключения - 150 мм. Возможно установить теплонакопительный блок 50кг (не доступно совместно с вентилятором).

A+ Аксессуары см. стр 14

Contura 690G:1 Style
Окрашенная алюминиевая верхняя панель

3 812-

Contura 690G:2 Style
Верхняя панель из черного стекла .

3 974-

Contura 690AG Style стеклянная дверца, черный

Черный корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой, выдвижным бесшумным зольником. Отделка: боковые панели - артстоун; верхняя панель - артстоун, Диаметр подключения - 150 мм. Возможно установить теплонакопительный блок 50кг (не доступно совместно с вентилятором).

A+ Аксессуары см. ниже

Contura 690AG Style
Артстоун
5 528-

Contura 690T Style чугунная дверца, серый или черный

Серый или черный корпус камина (топка), оснащен чугунной дверцей топки,поворотной колосниковой решеткой ,выдвижным зольником и боковыми стеклами. Отделка: талькомагнезит.

A+ Аксессуары см. ниже

Contura 690T Style
Талькомагнезит
5 985-

Аксессуары Contura 600 Style серии

		610	610G	610AG	620	620T	690	690G	690AG	690T
Панель для защиты пола, *стекло, 6мм*	**220-**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Панель для защиты пола, *черное стекло, 6мм*	**242-**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Конфорка *(подходит только при заднем подключении к дымоходу)*	**84-**	x	x	x	x	x	–	–	–	–
Модуль для хранения дров *(серый, черный и белый)*	**462-**	x	x	x	–	–	x	x	x	–
Вентилятор с автоматическим управлением, 230 V	**488-**	x	x	x	–	x	x	x	x	x
Нижняя дверца *(серый, черный и белый)*	**325-**	x	x	x	x	x	–	–	–	–
Теплонакопительный блок *(21кг)**	**257-**	x	x	x	–	x	–	–	–	–
Теплонакопительный блок *с конвекционной решеткой(51кг)*	**346-**	–	–	–	–	–	x	x	x	x
Поворотный стол, *включая соединительное кольцо*	**730-**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Воздуховод для поворотного стола	**179-**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Воздуховод для соединения с уличным воздухом Алюминиевый шланг и защита от конденсации, длина 1 000 мм, переходник для соединения от Ø 64 мм до Ø 100 мм, крепление.	**142-**	x	x	x	x	x	x	x	x	x

* Не совместим с теплой полкой

Contura

Contura 710 серый или черный

Серый или черный корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой. Отделка: боковые панели - металл; верхняя крышка - чугун. Диаметр подключения - 150 мм.

A+ Аксессуары см. стр 17

Contura 710
Чугунная верхняя панель.
2 998-

Contura 720T серый или черный

Серый или черный корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой. Отделка: боковые панели - талькомагнезит; верхняя крышка - талькомагнезит. Нижняя дверца в комплекте. Диаметр подключения - 150 мм.

A+ Аксессуары см. стр 17

Contura 720T
Талькомагнезит
4 242-

Contura 750 серый или черный

Серый или черный корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой и широкими боковыми стеклами. Отделка: боковые панели - металл; верхняя крышка - чугун. Диаметр подключения - 150 мм.

A+ Аксессуары см. стр 17

Contura 750
Чугунная верхняя панель.
3 502-

Contura 750A серый или черный

Серый или черный корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой и широкими боковыми стеклами. Отделка: боковые панели - алюминий; верхняя крышка - чугун. Диаметр подключения - 150 мм.

A+ Аксессуары см. стр 17

Contura 750A
Чугунная верхняя панель.

4 001-

Contura 780 серый или черный

Серый или черный корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой, широкими боковыми стеклами и пьедесталом. Отделка: боковые панели - металл; верхняя крышка - чугун. Диаметр подключения - 150 мм.

A+ Аксессуары см. стр 17

Contura 780
Чугунная верхняя панель.

3 754-

Contura 790K керамика, черная или белая

Серый или черный корпус камина (топка)Отделка: боковые панели и верхняя крышка- керамика. Оснащен поворотной колосниковой решеткой и мягко закрывающейся металлической дверцей. Диаметр подключения - 150 мм.

A+ Аксессуары см. стр 17

Contura 790K
Черная или белая керамика, с мягко закрывающейся металлической дверцей

5 266-

Contura 790K
Черная или белая керамика, с мягко закрывающейся металлической дверцей, отделанной плиткой

5 644-

Contura

Contura 790T талькомагнезит

Серый или черный корпус камина (топка)Отделка: боковые панели и верхняя крышка- талькомагнезит. Оснащен поворотной колосниковой решеткой и мягко закрывающейся металлической дверцей. Диаметр подключения - 150 мм.

A+ Аксессуары см. ниже

Contura 790T
Талькомагнезит, с мягко закрывающейся металлической дверцей.

6 022-

Contura 790T
Талькомагнезит, с мягко закрывающейся металлической дверцей, отделанной талькомагнезитом

6 647-

Аксессуары Contura 700 серии

		710	720T	750	750A	780	790K	790T
Панель для защиты пола, *серый или черный металл 1,5 мм*	**173-**	x	x	x	x		x	x
Панель для защиты пола, *серый или черный металл 1,5 мм*	**173-**					x		
Панель для защиты пола, *стекло, короткая, 6 мм*	**268-**	x	x	x	x			
Панель для защиты пола, *стекло, короткая, 6 мм*	**268-**					x		
Панель для защиты пола, *стекло, короткая 6 мм*	**268-**						x	x
Панель для защиты пола *для повор. стола, 90°*	**210-**					x		
Панель для защиты пола *для повор. стола, 180/360°*	**247-**					x		
Нижняя дверца *(серая или черная)*	**231-**	x	включено	x	x			
Нижняя дверца, *плитка (белая или черная)*	**599-**						x	
Нижняя дверца, *талькомагнезит*	**840-**							x
Теплонакопительный блок, *120 кг C790K*	**446-**						x	
Теплонакопительный блок, *65 кг C790T*	**268-**							x
Поворотный стол, включая соединительное кольцо	**604-**					x		
Воздуховод для соединения с уличным воздухом Алюминиевый шланг и защита от конденсации, длина 1 000 мм, переходник для соединения от Ø 64 мм до Ø 100 мм,	**142-**	x	x	x	x	x	x	x

Contura 810 серый или черный

Серый или черный корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой и выдвижным зольником. Отделка: боковые панели - металл; верхняя панель - чугун, сталь, стекло или талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм.

A+ Аксессуары см. стр 20

Contura 810:1
Верхняя панель - чугун.

2 662-

Contura 810:2
Верхняя панель - многослойная сталь.

2 662-

Contura 810:3
Верхняя панель - талькомагнезит.

2 961-

Contura 810:4
Верхняя панель - черное стекло, сталь

3 113-

Contura 810:5
Верхняя панель - нерж. сталь, шлифовка

3 371-

Contura 820T (талькомагнезит), серый или черный

Серый или черный корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой и выдвижным зольником. Отделка - талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм.

A+ Аксессуары см. стр 20

Contura 820T
Талькомагнезит

3 801-

Contura 850, серый или черный

Серый или черный корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой, выдвижным зольником и широкими боковыми стеклами. Отделка: боковые панели - металл; верхняя панель - чугун, сталь, стекло или талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм.

A+ Аксессуары см. стр 20

Contura 850:1
Верхняя панель - чугун.

3 166-

Contura 850:2
Верхняя панель - многослойная сталь.

3 318-

Contura 850:3
Верхняя панель - талькомагнезит.

3 470-

Contura 850:4
Верхняя панель - черное стекло, сталь

3 612-

Contura 850:5
Верхняя панель- нерж. сталь, шлифовка

3 875-

Contura

Contura 850W, серый или черный

Серый или черный корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой, выдвижным зольником и широкими боковыми стеклами. Настенный вариант.Отделка: боковые панели - металл; верхняя панель - чугун, сталь, стекло или талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм.

A+ Аксессуары см. стр 20

Contura 850W:1
Верхняя панель - чугун.

2 258-

Contura 850W:2
Верхняя панель - многослойная сталь.

2 410-

Contura 850W:3
Верхняя панель - талькомагнезит.

2 557-

Contura 850W:4
Верхняя панель - черное стекло, сталь

2 709-

Contura 850W:5
Верхняя панель- нерж. сталь, шлифовка

2 961-

Contura 860T талькомагнезит

Серый или черный корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой, выдвижным зольником и широкими боковыми стеклами. Отделка - талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм.

A+ Аксессуары см. стр 20

Contura 860T
Талькомагнезит

4 053-

Contura 870 серый или черный

Серый или черный корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой, выдвижным зольником, опорой. Отделка: боковые панели - металл; верхняя панель - чугун, сталь, стекло или талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм.

A+ Аксессуары см. стр 20

Contura 870:1
Верхняя панель - чугун.

2 410-

Contura 870:2
Верхняя панель - многослойная сталь

2 557-

Contura 870:3
Верхняя панель - талькомагнезит.

2 709-

Contura 870:4
Верхняя панель - черное стекло, сталь(только черный)

2 861-

Contura 870:5
Верхняя панель- нерж. сталь, шлифовка

3 113-

Contura 880 серый или черный

Серый или черный корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой, выдвижным зольником, опорой и широкими боковыми стеклами. Отделка: боковые панели - металл; верхняя панель - чугун, сталь, стекло или талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм.

A+ Аксессуары см. ниже

Contura 880:1
Верхняя панель - чугун.

3 423-

Contura 880:2
Верхняя панель - многослойная сталь

3 570-

Contura 880:3
Верхняя панель - талькомагнезит.

3 722-

Contura 880:4
Верхняя панель - черное стекло, сталь

3 875-

Contura 880:5
Верхняя панель- нерж. сталь, шлифовка

4 127-

Аксессуары Contura 800 серии

		810	820T	850	860T	870/880
Панель для защиты пола ,*серая или черная, C800*	**163-**	x	x	x	x	
Панель для защиты пола, *серая или черная, C880*	**163-**					x
Панель для защиты пола *стекло, C800*	**220-**	x	x	x	x	
Панель для защиты пола *стекло, C880*	**220-**					x
Панель для защиты пола *для повор. стола, 90°*	**210-**					x
Панель для защиты пола *для повор. стола, 180/360°*	**247-**					x
Мягко закрывающаяся дверца отсека для дров	**220-**	x	x	x	x	
Поворотный стол, *включая соединительное кольцо*	**604-**					x
Воздуховод для соединения с уличным воздухом *Алюминиевый шланг и защита от конденсации, длина 1000 мм, переходник для соединения от Ø 64 мм до Ø 100 мм .*	**142-**	x	x	x	x	x

Contura

Contura i4 топка(кассета), Modern серая или черная, Classic

Contura i4 в 3-х версиях: Modern , с четырехсторонней рамкой . Classic & Modern с трехсторонней рамкой . Мультитопливная колосниковая решетка и зольник в комплекте. Modern- черная или серая, Classic - только черная..

A Аксессуары см. ниже

Contura i4C
Чугунная дверца и рамка со встоенной ручкой. Только черная.

2 273-

Contura i4M
Трехсторонняя рамка. Серый или черный.

2 273-

Contura i4M
Четырехсторонняя рамка. Серый или черный.

2 273-

Contura i4 FS, Modern серая или черная, Classic только черная

Отдельностоящая версия. Чугунная дверца и верхняя панель. Отделка: боковые панели - металл; Мультитопливная колосниковая решетка и зольник в комплекте. Modern- черная или серая, Classic - только черна

A Аксессуары см. ниже

Contura i4C (classic) **FS**
Чугунная дверца и рамка со встроенной ручкой. Только черная.

2 132-

Contura i4M (modern) **FS**
Чугунная дверца и рамка со съемной ручкой.

2 368-

Аксессуары Contura i4

		i4C (classic)	i4M (modern)	i4C FS (classic)	i4M FS (modern)
Хромированная ручка	**79-**		x		x
Конвекционная решетка	**95-**	x	x	x	x
Воздуховод	**200-**	x	x		
Воздуховод	**200-**			x	x
Теплонакопительный блок. 35 кг	**168-**			x	x
Топка ібез рамки и короба	**1 937-**		x		
Трехсторонняя рамка	**131-**		x		
Четырехсторонняя рамка	**131-**		x		



Конвекционная решетка
С i4, i5 и i6

Contura i5 топка (кассета), серая или черная

Каминная вставка с чугунным дном топочной камеры и футеровкой из вермикулита. Диаметр подключения 125 мм.

A Аксессуары см. ниже

Contura i5, панорамная дверца.
Удобный регулятор подачи воздуха на передней панели.
Серый или черный цвет.

2 132-



Contura i5, двойная дверца
Удобный регулятор подачи воздуха на передней панели.
Серый или черный цвет.

2 368-

Аксессуары Contura i5

Конвекционная решетка(1000*650мм)	**331-**
Конвекционная решетка, короткая	**168-**
Комплект ножек	**110-**
Конвекционная решетка	**95-**
Воздуховод	**142-**

*



Конвекционная решетка, короткая



Конвекционная решетка.



Конвекционная решетка. для i4, i5 и i6

Contura i6 топка (кассета), черная

Черная каминная вставка с чугунным дном топочной камеры. Диаметр подключения 125 мм.

A Аксессуары см. ниже

Contura i6
чугунная дверца и рама
Встроенная ручка и легко доступная регулировка. Черный цвет.

2 273-

Contura i6D хром
стеклянная дверца и рама, хромированная ручка Встроенная хромированная ручка и легко доступная регулировка. Черный цвет.

3 229-

Contura i6D черная
стеклянная дверца и рама, черная ручка
Встроенная черная ручка и легко доступная регулировка. Черный цвет.

3 229-

Аксессуары Contura i6

Конвекционная решетка	**95-**
Воздуховод	**142-**
(различные варианты подключение см. на стр.36	



Конвекционная решетка. для i4, i5 ,i6 и i7

Contura i7 топка (кассета), черная

Contura i7 топка (кассета), черная
Черная каминная вставка с чугунным дном топочной камеры. Диаметр подключения 150 мм. Зольный ящик.

A Аксессуары см. ниже



Contura i7
чугунная дверца и рама. Встроенная ручка и легко доступная регулировка. Черный цвет.

2 762-



Contura i7G черная стеклянная дверца и рама.
Встроенная ручка и легко доступная регулировка. Черный цвет.

3 208-

Аксессуары Contura i7

Опорная пластина дымохода	**425-**
Конвекционная решетка	**95-**
Воздуховод	**200-**
(различные варианты подключение см. на стр.36	



Конвекционная решетка. для i4, i5 ,i6 и i7

Contura 26K (керамическая плитка)

Серый или черный корпус камина (топка), оснащен чугунной решеткой, выдвижным зольником и широким фронтальным стеклом. Отделка - глянцевая белая или песочная керамическая плитка. Диаметр подключения - 150 мм.

A Аксессуары см. ниже

Contura 26K,
Низкая версия,
керамическая
плитка.

5 003-

Contura 26K,
Высокая версия,
керамическая
плитка.

5 996-

! В низкой версии теплонакопительный блок включен в комплектацию

Contura 26T (талькомагнезит), серый или черный

Серый или черный корпус камина (топка), оснащен чугунной решеткой, выдвижным зольником и широким фронтальным стеклом. Отделка - талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм.

A Аксессуары см. ниже

Contura 26T,
Низкая версия,
талькомагнезит

5 234-

Contura 26T,
Высокая версия,
талькомагнезит.

6 494-

! В низкой версии теплонакопительный блок включен в комплектацию

Аксессуары Contura 20 серии

		26K low	26K high	26T low	26T high
Панель для защиты пола, *серая или черная, см. стр. 34*	**173-**	x	x	x	x
Панель для защиты пола, стекло *см. стр. 34*	**236-**				
Вентилятор с автоматическим управлением , 230 V	**515-**	x	x	x	x
Теплонакопительный блок *(120 кг)*	**383-**		x		x
Воздуховод для соединения с уличным воздухом *Алюминиевый шланг и защита от конденсации, длина 1000 мм, переходник для соединения от Ø 64 мм до Ø 100 мм, крепление.*	**142-**	x	x	x	x

Contura

Contura 31 серии артстоун, талькомагнезит или песчаник

Черная топка с широкой гильотинной дверцей. Выберите облицовку из артстоуна, талькомагнезита или песчаника. Диаметр подключения к дымоходу - 150 мм.

A+ Аксессуары см. ниже

Contura i31A
Артстоун

7 497-

Contura i31A
Артстоун, полки - черный гранит

8 972-

Contura i31A
Артстоун, скамья и полки - гранит

9 954-

Contura i31T
Талькомагнезит

8 484-

Contura i31T
Талькомагнезит, полки черный гранит

9 713-

Contura i31T
Талькомагнезит,скамья и полки - черный гранит

10 694-

Contura i31S
Песчаник

11 429-

Contura i31S
Песчаник, полки - черный гранит

12 658-

Contura i31S
Песчаник, скамья и полки - черный гранит

13 640-

Contura i30
Топка

3 476-

Аксессуары Contura 31 серии

Панель для защиты пола, *стекло*	**310-**
Панель для защиты пола, *стекло, скамья*	**483-**
Защитная стенка	**494-**
Теплонакопительный блок, *200 кг*	**667-**
Каркас облицовки	**226-**
Воздуховод	**189-**



Каркас облицовки

Contura 34T талькомагнезит

Серый или черный корпус камина (топка), оснащен чугунной решеткой, вынимающимся зольником и широким фронтальным стеклом. Отделка - талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм.

A+ Аксессуары см. стр 27

Contura 34T

5 066-

Contura 35 низкий, черный или белый

С чугунной дровяной решеткой, вынимающимся зольником и широким фронтальным и боковыми стеклами. Отделка - металл. Диаметр подключения - 150 мм.

A+ Аксессуары см. стр 27

Contura 35 низкий
Чугунная дверца
4 053-

Contura 35 низкий
Стеклянная дверца
4 305-

Contura 35, черный или белый

С чугунной дровяной решеткой, вынимающимся зольником и широким фронтальным и боковыми стеклами. Отделка - металл. Диаметр подключения - 150 мм.

A+ Аксессуары см. стр 27

Contura 35
Чугунная дверца.
4 557-

Contura 35
Стеклянная дверца
4 814-

Contura 35T низкий

Черный корпус камина (топка), оснащен чугунной решеткой, вынимающимся зольником и широким фронтальным и боковыми стеклами. Отделка - талькомагнезит. Верхняя панель - стекло. Диаметр подключения - 150 мм.

A+ Аксессуары см. ниже

Contura 35T низкая

Чугунная дверца

5 066-

Contura 35T низкая

Стеклянная дверца

5 318-

Contura 35T, (талькомагнезит),чугунная дверца, серый или черный,стеклянная дверца -только черный

Серый или черный корпус камина (топка), оснащен чугунной решеткой, вынимающимся зольником и широким фронтальным и боковыми стеклами. Отделка - талькомагнезит. Верхняя панель - стекло или талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм.

A+ Аксессуары см. ниже

Contura 35T:1
верхняя панель - стекло,
чугунная дверца

5 570-

Contura 35T:2
верхняя панель - талькомагнезит,
чугунная дверца

5 822-

Contura 35TG:1,

верхняя панель - стекло,

стеклянная дверца

5 822-

Contura 35TG:2

верхняя панель - талькомагнезит,

стеклянная дверца

6 080-

Аксессуары Contura 30 серии

		34T	35 low	35 high	35T low	35T high
Панель для защиты пола, *серая или черная, см.стр. 34*	**163-**	x		x	x	
Панель для защиты пола, *стекло, короткая, см.стр. 34*	**220-**	x		x	x	
Панель для защиты пола, *стекло, , см.стр. 34*	**404-**	x	x	x	x	x
Вентилятор с автоматическим управлением, *230 V***	**483-**	x*	x	x*	x	x*
Теплонакопительный блок** *(70 кг)*	**220-**	x		x		x
Самозакрывающаяся дверь	**462-**		x	x	x	x
Воздуховод для соединения с уличным воздухом . *Алюминиевый шланг и защита от конденсации, длина 1,000 мм, переходник для соединения от Ø 64 мм до Ø 100 мм, крепление .*	**142-**	x	x	x	x	x

** *Внимание! Вентилятор не может быть установлен вместе с теплонакопительным блоком.*

Contura 41 серии артстоун, талькомагнезит и песчаник

Черная топка с широкой угловой гильотинной дверцей (левой или правой). Выберите облицовку из артстоуна, талькомагнезита или песчаника. Диаметр подключения к дымоходу 150 мм.

A+ Аксессуары см. ниже

Contura i41A
Артстоун

8 237-

Contura i41A
Артстоун, черная полка, гранит

8 972-

Contura i41A
Артстоун, черная скамья и полка, гранит

9 954-

Contura i41T
Талькомагнезит

9 219-

Contura i41T
Талькомагнезит, черная полка, гранит

9 954-

Contura i41T
Талькомагнезит, черная скамья и полка, гранит

10 941-

Contura i41S
Песчаник

12 411-

Contura i41S
песчаник
черная полка, гранит

13 151-

Contura i41S
песчаник,черная скамья и полка, гранит

14 868-

Contura i40
Топка

4 037-

Аксессуары Contura 41серии

Панель для защиты пола, стекло 6 мм	**483-**
Теплонакопительный блок, 200 кг	**667-**
Защитная стенка	**494-**
Огнеупорная стенка (для горючих стен)	**640-**
Каркас облицовки *(правая - 198790,левая - 198791)*	**299-**
Воздуховод	**189-**



Каркас облицовки

Contura 51 серии сталь, артстоун, талькомагнезит или песчаник

Черная топка с широкой трехсторонней гильотинной дверцей. Выберите облицовку из артстоуна, талькомагнезита, песчаника или стали. Диаметр подключения к дымоходу 150 мм.

A+ Аксессуары см. ниже

Contura i51
Сталь, черный
7 077-

Contura i51
Сталь, белый
7 077-

Contura i51AN
Артстоун, натуральный
7 544-

Contura i51A
Артстоун, белый
8 353-

Contura i51T
Талькомагнезит
8 705-

Contura i51S
Песчаник
11 482-

Contura i50
Топка
4 993-



Каркас облицовки

Аксессуары Contura 51серии

		Ci50	Ci51	Ci51AN	Ci51A	Ci51T	Ci51S
Панель для защиты пола, Ci50, *стекло*	**488-**		x	x	x	x	x
Теплонакопительный блок, *100 кг*	**352-**	x	x	x	x	x	x
Модуль для хранения дров, *черный*	**546-**		x	x	x	x	x
Огнеупорная стенка (для горючих стен)	**394-**		x	x	x	x	x
Каркас облицовки	**283-**	x					
Воздуховод	**189-**	x	x	x	x	x	x

Contura 51 черная (Contura 51L черная и серая)

Чугунная печь с конвекционным обогревом. Съемная хромированная ручка.Оснащен колосниковой решеткой ,зольником

A Аксессуары см. стр 34



Contura 51
Чугун
2 357-

Contura 51L
Чугун
2 357-

Contura 52 черный

Чугунная печь с конвекционным обогревом. Съемная хромированная ручка.Оснащен колосниковой решеткой ,зольником

A Аксессуары см. стр 34



Contura 52
Чугун
2 483-

Contura 52T black

Чугунная печь с конвекционным обогревом.Отделка талькомагнезит. Съемная ручка(черного цвета).Оснащен колосниковой решеткой ,зольником

A Аксессуары см. стр 34



Contura 52T
Талькомагнезит
3 260-

Contura 54 черный

Чугунная печь с конвекционным обогревом. Съемная хромированная ручка.Оснащен колосниковой решеткой ,зольником

A Аксессуары см. ниже



Contura 54
Чугун
2 609-

Contura 54T черный

Чугунная печь с конвекционным обогревом.Отделка талькомагнезит. Съемная ручка(черного цвета).Оснащен колосниковой решеткой ,зольником

A Аксессуары см. ниже

Contura 54T
Талькомагнезит
3 392-

Аксессуары Contura 50 серии

		51	51L	52	52T	54	54T
Панель для защиты пола, *черная*	**184-**	x		x	x	x	x
Конфорка *(подходит только для заднего подключения)*	**89-**				x		x
Дополнительная ручка	**42-**	x	x	x	x	x	x
Воздуховод для соединения с уличным воздухом . *Алюминиевый шланг и защита от конденсации, длина 1,000 мм, переходник для соединения от Ø 64 мм до Ø 100 мм*	**142-**	x	x	x	x	x	x

Панели для защиты пола



Contura 300-серии.Стекло
Прозрачное 279-
Черное 300-
Толщина: 6 mm
прозраное 603210
черное 798652



Contura 500 Style и 600
Металл 173-
Толщина: 1.5 mm
серый 498669
черный 498592



Contura 500 Style
Стекло 430-
Толщина: 6 mm
403029



Contura 500/600 Style
Металл 173-
Толщина: 1,5 mm
серый 498670
черный 498622

Стекло 430-
Толщина: 6 mm
403030



Contura 500 Style короткая
Стекло 268-
Толщина: 6 mm
300934



Contura 500, короткая
Металл 168-
Толщина: 1.5 mm
серый 598515
черный 598514



Contura 500/610/690 Style, Стекло
Прозраное 220-
Черное 242-
Толщина: 6 mm
прозрачное 203006
черное 203007



Contura 500/620/620T/690T Style, Стекло
Прозраное 220-
Черное 242-
Толщина: 6 mm
прозрачное 203010
черное 203011



Contura 31 серии
Стекло 310-
Толщина: 6 mm
603210

Панели для защиты пола

Панели для защиты пола для установки с поворотным столом



Contura 500 (кроме 556 и 586) и 600. Угол поворота 90°

Металл *по запросу*
Толщина: 1.5 mm
серый 898913
черный 898915



Contura 500 и 600, 780/880 Угол поворота 180° и 360°

Металл 247-
Толщина: 1.5 mm
серый 898914
черный 898916



Contura 556, 586, 780 и 880 Угол поворота 90°

Металл 210-
Толщина: 1.5 mm
серый 598226
черный 598227



Contura 710, 720T, 750, 750A

Металл 173-
Толщина: 1,5 mm
серый 898487
черный 898488

Стекло 268-
Толщина: 6 mm
603421



Contura 780

Металл 173-
Толщина: 1,5 mm
серый 898607
черный 898608

Стекло 268-
Толщина: 6 mm
603422



Contura 790

Металл 173-
Толщина: 1,5 mm
серый 598733
черный 598734

Стекло 268-
Толщина:6 mm
300938



Contura 800 (кроме880)

Металл 163-
Толщина: 1,5 mm
серый 598195
черный 598196

Стекло 225-
Толщина: 6 mm
603614



Contura 870, 880

Металл 163-
Толщина: 1,5mm
серый 598197
черный 598198

Стекло 225-
Толщина: 6 mm
603615



Contura 20 серия

Металл 173-
Толщина: 1,5 mm
серый 497867
черный 497868



Contura 26, короткая

Стекло 236-
Толщина: 6 mm
403944

Панели для защиты пола



Contura 30 серия
Металл 163-
Толщина: 1,5 mm
серый 697222
черный 697223

Стекло 404-
Толщина: 6 mm
403830



Contura 34T/35/35T, короткая
Стекло 220-
Толщина: 6 mm
403971



Contura 50 серии
Металл 184-
Толщина: 1,5 mm
черный 697301



Contura 31-серия
Стекло 310-
Толщина: 6 mm
603210



Contura 31/41 - серия (со скамьей)
Стекло 483-
Толщина: 6 mm
803153



Contura 41-серия
Стекло 483-
Толщина: **6 mm**
803152



Contura 51
Стекло 488-
Толщина: 6 mm
803463

Перед установкой камина или возведением дымохода вам необходимо получить документы с разрешением (при необходимости)Процесс облегчается тем, что печи имеют маркировку CE и отвечают всем требованиям европейских строительных норм.

Если вы хотите получить дополнительные рекомендации и инструкции по установке вашего камнина, мы рекомендуем вам обратиться к сертифицированной компании в вашем регионе. Список наших официальных партнеров можно уточнить на сайте contura.eu

Поворотный стол и воздуховод для поворотного стола (Contura 500 и 600 серии)

Поворотный стол включает в себя вращающееся соединительное кольцо для дымохода и поворотный круг. Может быть черного или серого цвета. Поворотный стол подходит для каминов 500 серии и 600 серии.
Поворотный стол может быть установлен и использоваться в трех позициях: 90°, 180° и 360°. Поворотный стол не может быть установлен в сочетании со стеклянными панелями для защиты пола.



Поворотный стол, серый или черный, включая вращающееся соединительное кольцо и поворотное устройство.

730-

Вращающееся соединительное кольцо (Поворотный стол+ вращающееся соединительное кольцо= увеличение высоты камина на 52 мм)



Воздуховод для поворотного стола.

179-

Поворотный стол и воздуховод для поворотного стола (Contura 780 и 880 серии)

Поворотный стол может быть установлен и использоваться в трех позициях: 90°, 180° и 360°. Поворотный стол не может быть установлен в сочетании со стеклянными панелями для защиты пола.



Поворотный стол, включая вращающееся соединительное кольцо и поворотное устройство.

604-

Вращающееся соединительное кольцо (Поворотный стол+ вращающееся соединительное кольцо= увеличение высоты камина на 52 мм)



Воздуховод для поворотного стола.

179-

Комплекты воздуховодов

Комплект подключения **142-**

Подходит для C500 Style, C600 Style, C700, C800 **Арт:** 299007



Комплект подключения Ci4 FS **200-**

Подходит для Ci4 FS classic, Ci4 FS modern

Арт: 301237



Комплект подключения Ci4 Modern **200-**

Подходит для Ci4 modern

Арт: 300288



Комплект подключения Classic i4 **200-**

Подходит для Ci4 classic insert

Арт: 300286



Комплект подключения Ci5 **200-**

Подходит для Ci5

Арт: 301238



Комплект подключения Ci6 **200-**

Подходит для Ci6

Арт: 301239



Комплект подключения Ci5 /Ci6 **142-**

Подходит для Ci5 , Ci6

Арт: 002005



Комплект подключения Ci6 **142-**

Подходит для Ci6

Арт: 002006



Комплект подключения Ci7/C330 **200-**

Подходит для Ci7 и C330

Арт: 301532



Комплект подключения Ci30/40/50 **189-**

Подходит для Ci10, Ci20, Ci30, Ci40, Ci50

Арт: 299009



Комплект подключения **179-**

Поворотный стол

Подходит для всех моделей с повортным столом

Арт: 898912



All stove units come with a 5 year Manufacturers Guarantee.

NIBE Contura reserves the right to change price & specification without prior notice.
Prices are correct at the time of publication. Standard terms and conditions of sale apply.

Contura

NIBE AB
Box 134
SE-285 23 Markaryd
Sweden
Tel: +46 433 27 51 00
Fax: +46 433 27 51 57

www.contura.eu

PRL EX Contura 1805