

Contura



41
Eldstad

En eldstad med omsorg i varje detalj

Eldstaden Contura i41 har länge varit omtyckt för sin unika design med vinklad lucka. Nu finns den i en uppdaterad design – den tidlösa elegansen har förfinats, detaljer har finslipats och du har ännu fler valmöjligheter än någonsin när du skapar just din eldstad. Contura i41 är för dig som vill kunna njuta av elden från fler synvinklar. Luckan ger hög eldsynlighet och finns med vinkel till höger eller vänster. Eftersom luckan öppnas genom att hissas mjukt uppåt blir Contura i41 lika behaglig att använda som att vila ögonen på.

I den uppdaterade designen har bredden på Contura i41 minskats med 90 mm till 820 mm, ett format som gör eldstaden lätt att placera och samtidigt ger elden det utrymme den förtjänar i ditt hem



Contura i41A Antracit, höger med bänk





Mer än någonsin att välja på

Contura i41 kan utformas för att bäst passa in i ditt hem. Eldstaden finns med flera omramningar – stilen svart eller vit plåt, naturligt mönstrad och värmelagrande täljsten eller Conturas unika betongsten Artstone Vit, Artstone Naturell och Artstone Antracit. Du kan också välja till ett invändigt värmemagasin av powerstone, som lagrar värmen och ger en behaglig temperatur under en längre tid.

Bänk och vedfack ger det lilla extra

För dig som vill maxa upplevelsen av din Contura i41 kan du välja en stilren bänk som tillval. Bänken finns i utföranden av plåt. För ytterligare möjligheter att skräddarsy finns även vedfack i två storlekar som tillval.



400mm bredd




650mm bredd

Contura i41A Artstone, Naturell




Contura i41 Vit plåt med bänk (tillval)






Contura i40 insats
framsida



Contura i40 insats
vänster sida



Contura i41
sida


Enkel att installera. Trygg att använda.

Integrerat tilluftssystem

Contura i41 kan utrustas med en dold tilluftskanal (tillbehör) som är integrerad med skorstenen, vilket innebär att insatsen behåller sin fina design utvändigt. Tilluft behöver inte tas genom yttervägg eller genom grunden, vilket ger dig möjlighet till friare placering av din eldstad

Reglera värmen

Contura i41 är utrustad med ett praktiskt reglage för exakt effektreglering, vilket tillåter en enkel och precis styrning av förbränningen.



Contura i41
framsida höger

Ett smartare sätt att elda

Innovativa egenskaper

Med hög verkningsgrad kan du vara säker på att du inte behöver mycket ved för att värma ditt hem. Contura i41 är också utrustad med HR-glas, som minimerar utsläpp och som reflekterar strålningsvärmén tillbaka in i brännkammaren. Det skapar en renare eld och ger också en bättre komfortvärme i ditt hem.

Med den inbyggda boost-funktionen kan du "rädda" en glöd som slocknat nästan helt. Du öppnar bara spjället till max, nytt syre kommer in i kaminen, som sätter fart på glöden så att du kan antända ny ved.

- Nominell effekt: 8 kW
- Verkningsgrad: 81%
- Boostfunktion
- HR-glas från Contura





Specifikationer



Contura i40 Insats

Höjd (mm)	1526
Bredd (mm)	740
Djup (mm)	485
Nettovikt (kg)	160
Maximal vedlängd (cm)	50
Maximal uppvärmningsyta (m ²)	150
Effekt (kW)	5–10
Verkningsgrad (%)	81
Energiklass	A+



Contura i41 Plåt, Svart

Höjd (mm)	1650
Bredd (mm)	820
Djup (mm)	500
Nettovikt (kg)	245
Maximal vedlängd (cm)	50
Maximal uppvärmningsyta (m ²)	150
Effekt (kW)	5–10
Verkningsgrad (%)	81
Energiklass	A+



Contura i41 Plåt, Vit

Höjd (mm)	1650
Bredd (mm)	820
Djup (mm)	500
Nettovikt (kg)	245
Maximal vedlängd (cm)	50
Maximal uppvärmningsyta (m ²)	150
Effekt (kW)	5–10
Verkningsgrad (%)	81
Energiklass	A+



Contura i41T Täljsten

Höjd (mm)	1650
Bredd (mm)	820
Djup (mm)	500
Nettovikt (kg)	420
Maximal vedlängd (cm)	50
Maximal uppvärmningsyta (m ²)	150
Effekt (kW)	5–10
Verkningsgrad (%)	81
Energiklass	A+



Contura i41A Artstone, Antracit*

Höjd (mm)	1650
Bredd (mm)	820
Djup (mm)	500
Nettovikt (kg)	355
Maximal vedlängd (cm)	50
Maximal uppvärmningsyta (m ²)	150
Effekt (kW)	5–10
Verkningsgrad (%)	81
Energiklass	A⁺



Contura i41A Artstone, Naturell

Höjd (mm)	1650
Bredd (mm)	820
Djup (mm)	500
Nettovikt (kg)	355
Maximal vedlängd (cm)	50
Maximal uppvärmningsyta (m ²)	150
Effekt (kW)	5–10
Verkningsgrad (%)	81
Energiklass	A⁺



Contura i41A Artstone, Vit

Höjd (mm)	1650
Bredd (mm)	820
Djup (mm)	500
Nettovikt (kg)	355
Maximal vedlängd (cm)	50
Maximal uppvärmningsyta (m ²)	150
Effekt (kW)	5–10
Verkningsgrad (%)	81
Energiklass	A⁺

*Här förekommer variation i färgtonen



Välkommen hem till värmen.

Upptäck myset med Contura.

Läs mer om våra kaminer på contura.eu



Contura

NIBE AB
Box 134
SE-285 23 Markaryd
Tel. +46 (0)433 27 51 00
contura.eu

NIBE GROUP MEMBER

