

Contura



ini
Heizkamin

Ein Heizkamin mit Sorgfalt in jedem Detail

Der Heizkamin Contura i41 ist seit langem für sein einzigartiges Design mit L-förmiger Glastür bekannt. Jetzt ist er in einem überarbeiteten Design erhältlich. Die zeitlose Eleganz wurde verfeinert, die Details perfektioniert und Sie haben mehr Auswahl denn je. Der Contura i41 ist für all jene gedacht, die das Feuer aus einer Vielzahl von Blickwinkeln genießen möchten. Die L-förmige Tür bietet eine gute Sicht auf das Feuer und wird links- oder rechtsseitig angeboten. Der Contura i41 lässt sich durch leichtes Anheben der Tür nach oben öffnen, und ist ebenso schön anzusehen wie einfach zu bedienen.

Bei dem überarbeiteten Design wurde die Breite des Contura i41 von 90cm auf 82cm reduziert. Ein Format, das das Aufstellen des Heizkamins erleichtert und dabei gleichzeitig dem Feuer den Raum gibt, das es in Ihrem Zuhause verdient.



Contura i41A Anthrazit mit Bank (Zubehör)





Mehr denn je zur Auswahl

Der Contura i41 passt perfekt in Ihr Zuhause.

Der Heizkamin ist mit unterschiedlichen Stahl- und Steinverkleidungen erhältlich.

Stilvoll in weißem oder schwarzem Stahl, naturgemasertem und wärmespeicherndem Speckstein oder mit Conturas einzigartigem Betonstein in den Farben Artstone weiß, Artstone Naturell oder Artstone Anthrazit. Als Zubehör bietet sich ein Wärmespeichermagazin (Powerstone) an, das die Wärme speichert und für eine angenehme Temperatur über einen langen Zeitraum sorgt..

Bank und Brennholzfach als gewisses Extra

Wenn Sie Ihren Contura i41 maximal genießen möchten, entscheiden Sie sich für eine stilvolle Bank als Zubehör. Erhältlich in der Ausführung Stahl schwarz. Weitere Optionen sind die Holzfächer in zwei verschiedenen Größen.



400 mm Breite




650 mm Breite

Contura i41A Artstone Naturell




Contura i41 Stahlverkleidung weiß mit Bank (Zubehör)







Contura i40 Einsatz
Vorderseite



Contura i40 Einsatz
linke Seite



Contura i41
Seite



Contura i41
vorn rechts

Einfach zu installieren.

Regulierung der Wärme

Der Contura i41 ist mit einem praktischen Regler zur genauen Leistungsregelung ausgestattet und ermöglicht so eine einfache und präzise Steuerung der Verbrennung.

Eine intelligente Methode, Feuer zu entfachen

Innovative Eigenschaften

Mit einem hohem Wirkungsgrad können Sie sicher sein, dass Sie nicht viel Holz benötigen um Ihr Zuhause zu wärmen. Der Contura i41 ist außerdem mit HR-Glas ausgestattet, dass die Emissionen minimiert und die Strahlungswärme zurück in die Brennkammer reflektiert. Dies sorgt für ein reineres Feuer und eine komfortablere Wärme in Ihrem Zuhause.

Mit der integrierten Boost-Funktion können Sie eine fast erloschene Glut noch „retten“ bevor sie vollständig erloschen ist. Dazu öffnen Sie einfach den Luftregler bis zum Maximum, neuer Sauerstoff strömt nach und entfacht erneut das Feuer unter dem nachgelegten Holz.

- Nennleistung: 8 kW
- Wirkungsgrad: 81 %
- Boost-Funktion
- HR-Glas von Contura





Technische Daten



Contura i40 Einsatz

Höhe (mm)	1526
Breite (mm)	740
Tiefe (mm)	485
Nettogewicht (kg)	160
Maximale Scheitlänge (cm)	50
Maximale Heizfläche (m ²)	150
Nennleistung (kW)	5–10
Wirkungsgrad (%)	81
Energieklassifizierung	A⁺



Contura i41 Stahl, schwarz

Höhe (mm)	1650
Breite (mm)	820
Tiefe (mm)	500
Nettogewicht (kg)	245
Maximale Scheitlänge (cm)	50
Maximale Heizfläche (m ²)	150
Nennleistung (kW)	5–10
Wirkungsgrad (%)	81
Energieklassifizierung	A⁺



Contura i41 Stahl, weiß

Höhe (mm)	1650
Breite (mm)	820
Tiefe (mm)	500
Nettogewicht (kg)	245
Maximale Scheitlänge (cm)	50
Maximale Heizfläche (m ²)	150
Nennleistung (kW)	5–10
Wirkungsgrad (%)	81
Energieklassifizierung	A⁺



Contura i41T Speckstein

Höhe (mm)	1650
Breite (mm)	820
Tiefe (mm)	500
Nettogewicht (kg)	420
Maximale Scheitlänge (cm)	50
Maximale Heizfläche (m ²)	150
Nennleistung (kW)	5–10
Wirkungsgrad (%)	81
Energieklassifizierung	A⁺

Die Abbildungen zeigen Modelle mit L-Tür rechts.



Contura i41A Artstone, anthrazit*

Höhe (mm)	1650
Breite (mm)	820
Tiefe (mm)	500
Nettogewicht (kg)	355
Maximale Scheitlänge (cm)	50
Maximale Heizfläche (m ²)	150
Nennleistung (kW)	5–10
Wirkungsgrad (%)	81
Energieklassifizierung	A⁺



Contura i41A Artstone, natur

Höhe (mm)	1650
Breite (mm)	820
Tiefe (mm)	500
Nettogewicht (kg)	355
Maximale Scheitlänge (cm)	50
Maximale Heizfläche (m ²)	150
Nennleistung (kW)	5–10
Wirkungsgrad (%)	81
Energieklassifizierung	A⁺



Contura i41A Artstone, weiß

Höhe (mm)	1650
Breite (mm)	820
Tiefe (mm)	500
Nettogewicht (kg)	355
Maximale Scheitlänge (cm)	50
Maximale Heizfläche (m ²)	150
Nennleistung (kW)	5–10
Wirkungsgrad (%)	81
Energieklassifizierung	A⁺

* Der Farbton kann Abweichungen aufweisen.



Wohlige Wärme für Ihr Zuhause.

Entdecken Sie Gemütlichkeit mit Contura.

Alles über unsere Heizkamine und Kaminöfen
erfahren Sie auf contura.eu



Contura

NIBE AB
Box 134
285 23 Markaryd, Sweden
Tel. +46 433 275100
contura.eu

NIBE GROUP MEMBER

