

Contura



41

Poêle à bois

Le souci du détail

Le poêle à bois Contura i41 est depuis longtemps très apprécié pour son design unique et sa porte vitrée en angle. Il est désormais disponible dans un design actualisé : l'élégance intemporelle a été raffinée, les détails ont été affinés et vous avez encore plus de choix que jamais pour le personnaliser. Le Contura i41 s'adresse à ceux qui souhaitent pouvoir profiter de la vision du feu depuis différents angles. La porte offre une grande visibilité sur le feu et est disponible avec un angle placé à droite ou à gauche. La porte du Contura i41 s'ouvre en se soulevant légèrement vers le haut, ce qui est à la fois pratique et élégant.

Dans ce nouveau design, la largeur du Contura i41 a été réduite de 90 mm et mesure désormais 820mm en largeur un format qui facilite le choix d'emplacement du poêle et en même temps accorde au feu l'espace qu'il mérite dans votre maison.



Contura i41A Anthracite, à droite avec banc





Un choix toujours plus large

Le Contura i41 peut être conçu pour s'adapter au mieux à votre maison. La cheminée est disponible avec plusieurs habillages : tôle acier élégante noire ou blanche, pierre ollaire à accumulation de chaleur et au veinage naturel ou pierre en béton unique à Contura Artstone White, Artstone Natural et Artstone Anthracite. Vous pouvez également opter pour un réservoir de chaleur en Powerstone, qui accumule la chaleur pour ensuite la restituer et assurer une température confortable pendant une période plus longue.

Le banc et le compartiment à bois ajoutent un petit plus

Un banc élégant en option rehausse l'expérience de votre Contura i41. Le banc est disponible en acier ou en **pierre Artstone**. Pour d'autres possibilités de personnalisation, il existe également en option des compartiments à bois en deux tailles.



400 mm de large




650 mm de large

Contura i41A Pierre Artstone, Naturel




Contura i41 Tôle acier blanc avec banc (option)







Contura i40 insert
face avant



Contura i40 insert
vue côté gauche



Contura i41
vue de côté



Contura i41
face avant à droite

Installation simplifiée. Tranquillité d'esprit.

Système d'arrivée d'air comburant intégré

Le Contura i41 peut être équipé d'une arrivée d'air discrète (option) intégrée à la cheminée, ce qui préserve les élégantes lignes extérieures de l'insert. L'arrivée d'air neuf n'a pas besoin d'être réalisée à travers le mur extérieur ou les fondations, ce qui vous offre plus de liberté quant à l'emplacement de votre poêle

Réglage de puissance

Le i41 Contura est équipé d'une tirette pratique pour le réglage de la puissance, ce qui permet un contrôle simple et précis de la combustion.

Comment chauffer intelligent

Fonctionnalités innovantes

Avec un meilleur rendement, vous n'aurez pas besoin de beaucoup de bois pour chauffer votre habitation. Le Contura i41 est également équipé d'un verre HR qui réfléchit la chaleur dans la chambre de combustion et contribue à une combustion plus efficace. Cela génère un feu plus propre et une sensation plus confortable autour du poêle.

La fonction intégrée Boost vous permet de « ranimer » des braises presque éteintes. Déplacez simplement la poignée au maximum : de l'air frais pénètre par le bas et réactive les braises. Il ne vous reste plus qu'à ajouter du bois.

- Puissance nominale : 8 kW
- Rendement : 81 %
- Fonction Boost
- Verre HR de Contura





Caractéristiques



Contura i40 Insert

Hauteur (mm)	1526
Largeur (mm)	740
Profondeur (mm)	485
Poids net (kg)	160
Longueur des bûches max. (cm)	50
Chauffe jusqu'à (m ²)	150
Puissance (kW)	5 à 10
Rendement (%)	81
Classe énergie	A⁺



Contura i41 Tôle acier, Noir

Hauteur (mm)	1650
Largeur (mm)	820
Profondeur (mm)	500
Poids net (kg)	245
Longueur des bûches max. (cm)	50
Chauffe jusqu'à (m ²)	150
Puissance (kW)	5 à 10
Rendement (%)	81
Classe énergie	A⁺



Contura i41 Tôle acier, Blanc

Hauteur (mm)	1650
Largeur (mm)	820
Profondeur (mm)	500
Poids net (kg)	245
Longueur des bûches max. (cm)	50
Chauffe jusqu'à (m ²)	150
Puissance (kW)	5 à 10
Rendement (%)	81
Classe énergie	A⁺



Contura i41T Pierre ollaire

Hauteur (mm)	1650
Largeur (mm)	820
Profondeur (mm)	500
Poids net (kg)	420
Longueur des bûches max. (cm)	50
Chauffe jusqu'à (m ²)	150
Puissance (kW)	5 à 10
Rendement (%)	81
Classe énergie	A⁺

Les modèles présentés ont une porte s'ouvrant à droite.



Contura i41A Pierre Artstone,
Anthracite*

Hauteur (mm)	1650
Largeur (mm)	820
Profondeur (mm)	500
Poids net (kg)	355
Longueur des bûches max. (cm)	50
Chauffe jusqu'à (m ²)	150
Puissance (kW)	5 à 10
Rendement (%)	81
Classe énergie	A⁺

*Variation possible dans la nuance des couleurs



Contura i41A Pierre Artstone,
Naturel

Hauteur (mm)	1650
Largeur (mm)	820
Profondeur (mm)	500
Poids net (kg)	355
Longueur des bûches max. (cm)	50
Chauffe jusqu'à (m ²)	150
Puissance (kW)	5 à 10
Rendement (%)	81
Classe énergie	A⁺



Contura i41A Pierre Artstone,
Blanc

Hauteur (mm)	1650
Largeur (mm)	820
Profondeur (mm)	500
Poids net (kg)	355
Longueur des bûches max. (cm)	50
Chauffe jusqu'à (m ²)	150
Puissance (kW)	5 à 10
Rendement (%)	81
Classe énergie	A⁺



FR 539570 - Production - Responsable communication Contura - Impression Tryckells - Sous réserve d'éventuelles erreurs typographiques.

Votre chauffage est notre passion.

Découvrez le confort douillet avec Contura.

En savoir plus sur nos poêles à bois sur contura.eu



Contura

NIBE AB
Box 134
SE-285 23 Markaryd (Suède)
Tel. +46 (0)433 27 51 00
contura.eu

NIBE GROUP MEMBER

