

Contura



CONTURA 600 Style

Skønhed, der kommer indefra, men ses udenpå

En ild bliver det naturlige blikfang i et rum. Er der plads og areal til det, skal man satse på en brændeovn, der giver noget – for varmens skyld, men også for designets. Ilden skal give maksimal hygge, og brændeovnen skal altid fungere i rummets indretning.

Brændeovnene i serien Contura 600 Style er blevet lækrere på alle måder:

De varmer bedre og de har både nye og forbedrede funktioner. Men først og fremmest har de fået et nyt design, nye omramninger, låger og farver. Skønheden kommer som bekendt indefra, men den ses også udenpå.

"Vi satsede på en lidt større brændeovn, for vi ville have en stor, smuk ild i et stort og smukt rum."



C600 Style med et nyt design, nye funktioner og bedre effekt

Den populære Contura 600 bliver nu til Style og får det nye design på låger og håndtag, som er blevet udviklet i det populære koncept. Men Contura 600-serien indeholder endnu flere nyheder – design og funktion er forbedret indefra og ud i mindste detalje.

Automatisk start, boost-funktion og lydsvag askeskuffe er nyheder, vi er sikre på, at du vil sætte pris på, ligesom et innovativt udformet brændkammer, der øger effekten yderligere. Eller forenklet udtrykt: Du får mere varme ud af brændet. Desuden kan du vælge blandt tre forskellige størrelser, tre farver og omramning i artstone eller fedtsten.

Med flot og praktisk ekstraudstyr bliver din Contura 600 Style præcis som du vil have den.

Flot indeni for varme i rummet

Præcis ligesom bilmotorer og hvidevarer bliver mere og mere energieffektive, udvikles forbrændingsteknikken også i brændeovne. Hos Contura tænker vi konstant på, hvordan vi kan forbedre brændeovnene, og vi har altid været blandt de bedste i klassen. Nu har vi finpudset vores teknik yderligere. Brændkammeret i Contura 600 Style har fået en ny, flottere og mere strømlinet udformning, der gør, at varmen, der stråler ud fra brændeovnen, får en mere ensartet spredning. Lækkert, ikke sandt?



Contura-brændeovne er mønsterbeskyttede, så du kan være sikker på, at design og funktion er unikke.



C610 Style
Støbejernslåge
Sort eller gråt stål



C610G Style
Glaslåge
Sort stål



C610G Style
Glaslåge
Hvidt stål



C610A Style
Artstone
Glaslåge
Sort stål



C620
Støbejernslåge
Powerstone
Sort stål



C620T
Fedtsten
Støbejernslåge
Sort eller gråt låge



C690 Style
Støbejernslåge
Sort eller gråt stål



C690G Style
Glaslåge
Sort stål



C690G Style
Glaslåge
Hvidt stål



C690T Style
Fedtsten
Støbejernslåge
Sort eller grå



C690A Style
Artstone
Glaslåge
Sort

CONTURA C690 AG STYLE



ASF AUTOMATIC START FUNCTION

Er en genial funktion, der automatisk regulerer optændingsluften via risten. Det betyder, at lågen kan lukkes, samtidig med at optændingsilden tændes, og brændeovnen bliver dermed helt uafhængig af rumluften. Det er da rart ikke at være nødt til at lade brændeovnen stå med åben dør under optænding. Også perfekt i moderne huse med undertryk. Funktionen er unik for Contura og patentanmeldt.



RBF REFUELING BOOST FUNCTION

Med boost-funktionen kan du "redde" en glød, der næsten er gået helt ud. Du åbner bare venstre håndtag, ny ilt kommer ind nedefra, hvilket sætter fart på gløden, således at du kan få ild i nyt brænde. Efter kort tid kan du igen nyde lækker ild og varme.



SSA SILENT SLIDING ASH TRAY

Skønhed i mindste detalje siger vi – og mener det. Contura 600 Style har en ny askeskuffe, som takket være design og dæmpningsfunktion glider stille og blidt ved tømning.

NYT DESIGN OG BEDRE EFFEKT

Med Style har 600-serien fået en ny, elegant låge helt i glas eller med en ramme af støbejern. Glasset er større, og spjældet er mere diskret. Håndtaget til lågeåbning har et nyt design og bliver ikke varmt ved fyring.



En ny personlig favorit

C610 Style er den mindste model i den granvoksne 600-serie. Du kan for eksempel vælge låge i støbejern eller glas, omramning i artstone eller stål (sort, grå eller hvid), brænderum eller låge, dækfront eller varmhylde over lågen samt ekstraudstyr såsom varmelagrende powerstone, kogeplade og ventilator. En flot og praktisk nyhed er brændeopbevaring ved siden af brændeovnen.

Omramning: stål eller artstone.

Ekstraudstyr: top i lakeret aluminium, fedtsten eller glas, hylde eller dækplade, brænderum eller låge, fritstående formlipasset brændeopbevaring samt varmelagrende powerstone.



● Sort (med glaslåge eller støbejernslåge)

● Grå (kun med støbejernslåge)

○ Hvid (kun med glaslåge)

Effekt	3-9 kW
Virkningsgrad	82%
Opvarmer	op til 150 m ²
Højde	1260 mm
Bredde	540 mm
Dybde	495 mm
Vægt C610/610AG	120/176 kg
Maks. brændelængde	36 cm





CONTURA 610 STYLE



CONTURA 610AG STYLE



CONTURA 620 STYLE





CONTURA 620T STYLE



Omramning: varmelagrende fedtsten (C620T)
sort stål (620)
Ekstraudstyr: Powerstone (indgår i C620)
dækfront eller låge



● Grå (kun C620T)

● Sort

Varme til alle, i hele huset

Contura 620 Style er udstyret med varmelagrende powerstone og konvektionsspjæld som standard. Vælger du dækfront i stedet for varmekilde over lågen får du desuden plads til endnu mere powerstone. Det betyder, at du får endnu mere varme ud af det brænde, du putter i, eftersom der lagres varme i stenene. Modellen har støbejernslåge. Vælg med eller uden dæklåge til det nedre rum.

Contura 620T har omramning i varmelagrende fedtsten. Vælger du dækfront i stedet for varmekilde over lågen, kan der også vælges powerstone som ekstraudstyr, som gør, at du får endnu mere varme. Modellen har støbejernslåge. Vælg med eller uden dæklåge til det nedre rum.

Effekt	3-9 kW
Virkningsgrad	82 %
Opvarmer	op til 150 m ²
Højde	1290 mm
Bredde	580 mm
Dybde	515 mm
Vægt	270 kg
Maks. brændelængde	36 cm

CONTURA 690G STYLE



Med masser af det hele

Contura 690-modellerne har kakkellovnens majestætiske udtryk med den moderne brændeovns fordel: De viser masser af ild højt over gulvet. Denne model har masser af det hele: Tre forskellige farver, tre forskellige toppe, to forskellige låger, to omramninger, nedre låge (standard) samt forskelligt ekstraudstyr, såsom brændeopbevaring og varmelagrende powerstone. Uanset hvilken variant der bliver netop din favorit, kommer du til at nyde mange timers hygge og lækker varme, hver gang du tænder op.

Omramning: grå, sort eller hvidt stål.

Ekstraudstyr: top i lakeret aluminium, fedtsten eller glas, fritstående formtilpasset brændeopbevaring, powerstone, ventilator. Samtlige modeller har låge til den nederste del.



- Sort (med glaslåge eller støbejernslåge)
- Grå (kun med støbejernslåge)
- Hvid (kun med glaslåge)



Effekt	3-9 kW
Virkningsgrad	82 %
Opvarmer	op til 150 m ²
Højde	1650 mm
Bredde	540 mm
Dybde	495 mm
Vægt	133 kg
Maks. brændelængde	36 cm



Ekstra højde, ekstra varme

En større brændeovn giver større effekt, det vil sige mere varme end en mindre. Der findes også gode måder at få endnu mere varme ud af sin brændeovn på. Fedtsten er et naturligt varmelagrende materiale. Med en omramning i fedtsten holder brændeovnen sig varm i flere timer efter gløderne er gået ud. Fedtstenen har en unik, naturlig åretegning, der gør, at der ikke er to brændeovne der er ens.

Artstone er en naturlig grå fløjlslebet betonsten, unik for Contura. Den giver brændeovnen et moderne og sejt udtryk. Begge modeller kan suppleres med varmelagrende powerstone.

Omramning: Artstone eller varmelagrende fedtsten.

Ekstraudstyr: Formtilpasset brændeopbevaring (ikke til C690T), powerstone, ventilator. Samtlige modeller har låge til den nederste del (standard).



- Sort (med glaslåge eller støbejernslåge)
- Grå (kun med støbejernslåge)
- Hvid (kun med glaslåge)




Effekt	3-9 kW
Virkningsgrad	82 %
Opvarmer	op til 150 m ²
Højde C690AG/690T	1650/1680 mm
Bredde C690AG/690T	540/580 mm
Dybde C690AG/690T	495/515 mm
Vægt C690AG/690T	221/322 kg
Maks. brændelængde	36 cm

Placer brændeovnen korrekt i rummet for optimal effekt

Her finder du detaljerede målskitser for alle brændeovne i Contura 600 Style-serien, så du kan planlægge placering og installation. Bed gerne din forhandler om råd eller vejledning til installationshjælp.


C610/610G Style



* For at undgå misfarvning af malede brandmure anbefaler vi den samme sideafstand som til brændbare vægge.


C610AN Style

- A = Højde fra gulv til skorstenstilslutning opad
- B = Højde fra gulv til c/c skorstenstilslutning bagud
- C = Højde fra gulv til forbrændingsluftstuds
- D = Højde fra gulv til lågens underkant




* For at undgå misfarvning af malede brandmure anbefaler vi den samme sideafstand som til brændbare vægge.

C690AG



* For at undgå misfarvning af malede brandmure anbefaler vi den samme sideafstand som til brændbare vægge.

C690T Style



* For at undgå misfarvning af malede brandmure anbefaler vi den samme sideafstand som til brændbare vægge.

Skønheden sidder i detaljerne

En rigtig god brændeovn kan naturligvis blive endnu bedre med vores ekstraudstyr. Ekstraudstyr kan fungere uden at det ses – såsom varmelagrende powerstone eller en ventilator. Eller ekstraudstyr kan vælges, bare fordi det er flot – såsom en top i glas. Det kan også være både praktisk og flot – såsom den formtilpassede brændeopbevaring. Der er mange valgmuligheder for alle modeller i Contura 600 Style-serien.



Varmelagrende powerstone. Varmelagrende powerstone kan vælges som ekstraudstyr til alle modeller. Alle høje modeller kan udstyres med et powerstone-sæt over lågen. Til de lave modeller kræves en dækfront i stedet for varmehylde. C620 har powerstone som standard.



Fritstående brændeopbevaring. En både flot og praktisk nyhed er den fritstående brændeopbevaring, formtilpasset til artstone og stålbrændeovnene i C610 og C690-serierne. Findes i sort, grå og hvid, og kan kun placeres på brændeovnens højre side.



Kogeplade. Udnyt varmeenergi- en med en kogeplade. Findes til C610-serien og C620-serien.




Toppe. Vælg top i lakeret aluminium, glas eller fedtsten.



Dækfront øvre rum. Vælg dækfront mellem brændkammer og topplade.



Drejeplade. For dem, der vil placere brændeovnen midt i rummet og kunne nyde ilden fra alle retninger.



Ventilator. Med en ventilator spredes varmen ensartet over et endnu større areal. Ekstraudstyr til modellerne i C600-serien (ikke C620).



Opbevaringslåge. Låge, der kan åbnes, og som dækker rummet under brændkammeret. Kan vælges til modellerne i C610- og C620-serierne og er standard til C690-serien.





Spas penge, skift til en ny brændeovn

Har du en gammel brændeovn eller pejs derhjemme? Så er der flere gode grunde til at udskifte den med en ny. Præcis ligesom biler, køleskabe og vaskemaskiner bliver mere og mere energieffektive, udvikles brændeovne også. En moderne brændeovn eller indsats lukker halvt så meget kuldioxid og støv ud som en gammel*. Desuden er virkningsgraden meget højere, dvs. du får endnu mere varme ud med en mindre mængde brænde.

**Moderne brændeovne er bedre for miljøet.
En ny brændeovn...**

- ...mindsker miljøudslippet med op til 80 procent*
- ...mindsker brændeforbruget med op til 50 procent*
- ...er klimaneutral
- ...viser mere ild.

*Kilde: Energimyndigheten i Sverige



For en hyggeligere verden

Vi har en lang tradition for innovation inden for design og teknik. Når du vælger Contura, kan du derfor regne med:

Ren ild med naturlig varme i verdensklasse. Vores effektive forbrændingsteknik giver maksimal varme og minimale udslip.

Tryghed med svensk kvalitet. Vi fremstiller brændeovnene i Sverige med moderne metoder i kvalitetsmaterialer fra pålidelige leverandører.

Tidløst design, formet efter din livsstil. Conturas design er gennemtænkt i hver detalje, og der er meget ekstraudstyr, så du kan finde præcis det, der passer dig.



Contura

NIBE AB

Box 134

SE-285 23 Markaryd

Tlf. +46 (0)433 27 51 00

contura.eu

NIBE GROUP MEMBER